

**COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA**  
**41.250.142/0001-94**

**PROPOSTA REGISTRADA**

**Dados do Processo**

**Município:** Barroquinha / CE

**Unidade gestora:** Secretaria Municipal de Saude

**Número do processo:** 00009.20250609/0001-48

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**Número do certame:** 2025.06.18.01PE

**Data da abertura:** 09/07/2025 às 10:00

**Dados do Fornecedor**

**Razão social:** COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA

**Telefone:** (88) 9979-8645 / (88) 9983-4521

**CNPJ/MF:** 41.250.142/0001-94

**E-mail:** vieracostacomercio@gmail.com

**Endereço:** , 108, Centro, Quiterianópolis / CE - CEP: 63.650-000

**Dados das Declarações**

**DECLARAÇÃO DE ANEXAÇÃO DE DOCUMENTOS**

**SIM**

Declaro sob as penas da lei, que anexei todos documentos solicitado para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

**Declaração de conhecimento de informações**

**SIM**

Declaração do fornecedor atestando que conhece todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.

**DECLARAÇÃO DE COTA DE APRENDIZAGEM**

**SIM**

Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO ART 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

**SIM**

Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS**

**SIM**

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

**COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA**  
**41.250.142/0001-94**

**DECLARAÇÃO DE NÃO TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE**

**SIM**

Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal.

**DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS**

**SIM**

Declaro, para os devidos fins de qualificação no certame licitatório conforme estabelecido no inciso IV do art. 63 da Lei nº 14.133/2021, que ESTAMOS DESOBRIGADO a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991. Segundo o Art. 93, caput, da Lei nº 8.213/91, a obrigatoriedade de preenchimento de cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência é aplicável exclusivamente a empresas que contam com 100 ou mais empregados. Afirmamos nosso compromisso contínuo com a promoção da inclusão e a manutenção de práticas de equidade no ambiente de trabalho, sempre em conformidade com a legislação aplicável. Esta declaração é fornecida com plena consciência das suas implicações legais e assegura a precisão e a veracidade das informações apresentadas.

**DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO ME/EPP**

**SIM**

Declaramos que, no ano-calendário de realização do certame licitatório, ainda não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

**DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

**SIM**

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

**DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGOS**

**SIM**

Declaro que, conforme disposto no art. 93 a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

**DECLARAÇÃO DE ME/EPP**

**SIM**

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

**Dados da Proposta de Preços:**

**LOTE 1**

**COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA**  
**41.250.142/0001-94**

1 - AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS ECONÔMICO (COMPRESSOR ROTATIVO). SILENCIOSO. DESIGN MODERNO COM FRENTE SÓLIDA. TAMANHO REDUZIDO. CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DE LCD COM LUZ NOTURNA E AS SEGUINTE FUNÇÕES: AJUSTE DE TEMPERATURA. FUNÇÃO SLEEP QUE GARANTE MAIOR CONFORTO DURANTE O SONO. AIR SWEEP (DIRECIONADOR DE AR AUTOMÁTICO OU FIXO). FUNÇÃO TURBO QUE PERMITE REFRIGERAR MAIS RAPIDAMENTE O AMBIENTE. VELOCIDADE DO VENTILADOR (BAIXA, MÉDIA, ALTA E AUTOMÁTICA). FUNÇÃO LIGA/DESLIGA AUTOMÁTICO. TIMER. FUNÇÃO AUTO QUE ESCOLHE AUTOMATICAMENTE A FORMA DE OPERAÇÃO IDEAL CONFORME A TEMPERATURA DO AMBIENTE. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 9.000 BTU/H. QUENTE/FRIO. GARANTIA DE 3 ANOS COM COBERTURA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

**Especificação:** AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS ECONÔMICO (COMPRESSOR ROTATIVO). SILENCIOSO. DESIGN MODERNO COM FRENTE SÓLIDA. TAMANHO REDUZIDO. CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DE LCD COM LUZ NOTURNA E AS SEGUINTE FUNÇÕES: AJUSTE DE TEMPERATURA. FUNÇÃO SLEEP QUE GARANTE MAIOR CONFORTO DURANTE O SONO. AIR SWEEP (DIRECIONADOR DE AR AUTOMÁTICO OU FIXO). FUNÇÃO TURBO QUE PERMITE REFRIGERAR MAIS RAPIDAMENTE O AMBIENTE. VELOCIDADE DO VENTILADOR (BAIXA, MÉDIA, ALTA E AUTOMÁTICA). FUNÇÃO LIGA/DESLIGA AUTOMÁTICO. TIMER. FUNÇÃO AUTO QUE ESCOLHE AUTOMATICAMENTE A FORMA DE OPERAÇÃO IDEAL CONFORME A TEMPERATURA DO AMBIENTE. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 9.000 BTU/H. QUENTE/FRIO. GARANTIA DE 3 ANOS COM COBERTURA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

**Quantidade:** 39,0

**Unidade:** Unidade

**Valor unitário:** R\$ 2.902,83

**Valor total:** R\$ 113.210,37

**Fabricante/Marca:** TCL

**Modelo:** AR CONDICIONADO

**Valor de referência:** R\$ 2.902,83

2 - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS ECONÔMICO (COMPRESSOR ROTATIVO). SILENCIOSO. DESIGN MODERNO COM FRENTE SÓLIDA. TAMANHO REDUZIDO. CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DE LCD COM LUZ NOTURNA E AS SEGUINTE FUNÇÕES: AJUSTE DE TEMPERATURA. FUNÇÃO SLEEP QUE GARANTE MAIOR CONFORTO DURANTE O SONO. AIR SWEEP (DIRECIONADOR DE AR AUTOMÁTICO OU FIXO). FUNÇÃO TURBO QUE PERMITE REFRIGERAR MAIS RAPIDAMENTE O AMBIENTE. VELOCIDADE DO VENTILADOR (BAIXA, MÉDIA, ALTA E AUTOMÁTICA). FUNÇÃO LIGA/DESLIGA AUTOMÁTICO. TIMER. FUNÇÃO AUTO QUE ESCOLHE AUTOMATICAMENTE A FORMA DE OPERAÇÃO IDEAL CONFORME A TEMPERATURA DO AMBIENTE. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12.000 BTU/H. QUENTE/FRIO. GARANTIA DE 3 ANOS COM COBERTURA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

**Especificação:** AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS ECONÔMICO (COMPRESSOR ROTATIVO). SILENCIOSO. DESIGN MODERNO COM FRENTE SÓLIDA. TAMANHO REDUZIDO. CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DE LCD COM LUZ NOTURNA E AS SEGUINTE FUNÇÕES: AJUSTE DE TEMPERATURA. FUNÇÃO SLEEP QUE GARANTE MAIOR CONFORTO DURANTE O SONO. AIR SWEEP (DIRECIONADOR DE AR AUTOMÁTICO OU FIXO). FUNÇÃO TURBO QUE PERMITE REFRIGERAR MAIS RAPIDAMENTE O AMBIENTE. VELOCIDADE DO VENTILADOR (BAIXA, MÉDIA, ALTA E AUTOMÁTICA). FUNÇÃO LIGA/DESLIGA AUTOMÁTICO. TIMER. FUNÇÃO AUTO QUE ESCOLHE AUTOMATICAMENTE A FORMA DE OPERAÇÃO IDEAL CONFORME A TEMPERATURA DO AMBIENTE. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12.000 BTU/H. QUENTE/FRIO. GARANTIA DE 3 ANOS COM COBERTURA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

**Quantidade:** 59,0

**Unidade:** Unidade

**Valor unitário:** R\$ 3.066,33

**Valor total:** R\$ 180.913,47

**COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA**  
**41.250.142/0001-94**

Fabricante/Marca: TCL

Modelo: AR CONDICIONADO

Valor de referência: R\$ 3.066,33

3 - AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS ECONÔMICO (COMPRESSOR ROTATIVO). SILENCIOSO. DESIGN MODERNO COM FRENTE SÓLIDA. TAMANHO REDUZIDO. CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DE LCD COM LUZ NOTURNA E AS SEGUINTE FUNÇÕES: AJUSTE DE TEMPERATURA. FUNÇÃO SLEEP QUE GARANTE MAIOR CONFORTO DURANTE O SONO. AIR SWEEP (DIRECIONADOR DE AR AUTOMÁTICO OU FIXO). FUNÇÃO TURBO QUE PERMITE REFRIGERAR MAIS RAPIDAMENTE O AMBIENTE. VELOCIDADE DO VENTILADOR (BAIXA, MÉDIA, ALTA E AUTOMÁTICA). FUNÇÃO LIGA/DESLIGA AUTOMÁTICO. TIMER. FUNÇÃO AUTO QUE ESCOLHE AUTOMATICAMENTE A FORMA DE OPERAÇÃO IDEAL CONFORME A TEMPERATURA DO AMBIENTE. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 18.000 BTU/H. QUENTE/FRIO. GARANTIA DE 3 ANOS COM COBERTURA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

**Especificação:** AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS ECONÔMICO (COMPRESSOR ROTATIVO). SILENCIOSO. DESIGN MODERNO COM FRENTE SÓLIDA. TAMANHO REDUZIDO. CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DE LCD COM LUZ NOTURNA E AS SEGUINTE FUNÇÕES: AJUSTE DE TEMPERATURA. FUNÇÃO SLEEP QUE GARANTE MAIOR CONFORTO DURANTE O SONO. AIR SWEEP (DIRECIONADOR DE AR AUTOMÁTICO OU FIXO). FUNÇÃO TURBO QUE PERMITE REFRIGERAR MAIS RAPIDAMENTE O AMBIENTE. VELOCIDADE DO VENTILADOR (BAIXA, MÉDIA, ALTA E AUTOMÁTICA). FUNÇÃO LIGA/DESLIGA AUTOMÁTICO. TIMER. FUNÇÃO AUTO QUE ESCOLHE AUTOMATICAMENTE A FORMA DE OPERAÇÃO IDEAL CONFORME A TEMPERATURA DO AMBIENTE. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 18.000 BTU/H. QUENTE/FRIO. GARANTIA DE 3 ANOS COM COBERTURA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Quantidade: 9,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 4.699,97

Valor total: R\$ 42.299,73

Fabricante/Marca: TCL

Modelo: AR CONDICIONADO

Valor de referência: R\$ 4.699,97

4 - AR CONDICIONADO SPLIT JANELA 10.000 BTUS ECONÔMICO (COMPRESSOR ROTATIVO). SILENCIOSO. DESIGN MODERNO COM FRENTE SÓLIDA. TAMANHO REDUZIDO. CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DE LCD COM LUZ NOTURNA E AS SEGUINTE FUNÇÕES: AJUSTE DE TEMPERATURA. FUNÇÃO SLEEP QUE GARANTE MAIOR CONFORTO DURANTE O SONO. AIR SWEEP (DIRECIONADOR DE AR AUTOMÁTICO OU FIXO). FUNÇÃO TURBO QUE PERMITE REFRIGERAR MAIS RAPIDAMENTE O AMBIENTE. VELOCIDADE DO VENTILADOR (BAIXA, MÉDIA, ALTA E AUTOMÁTICA). FUNÇÃO LIGA/DESLIGA AUTOMÁTICO. TIMER. FUNÇÃO AUTO QUE ESCOLHE AUTOMATICAMENTE A FORMA DE OPERAÇÃO IDEAL CONFORME A TEMPERATURA DO AMBIENTE. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 10.000 BTU/H. QUENTE/FRIO. GARANTIA DE 3 ANOS COM COBERTURA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

**Especificação:** AR CONDICIONADO SPLIT JANELA 10.000 BTUS ECONÔMICO (COMPRESSOR ROTATIVO). SILENCIOSO. DESIGN MODERNO COM FRENTE SÓLIDA. TAMANHO REDUZIDO. CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DE LCD COM LUZ NOTURNA E AS SEGUINTE FUNÇÕES: AJUSTE DE TEMPERATURA. FUNÇÃO SLEEP QUE GARANTE MAIOR CONFORTO DURANTE O SONO. AIR SWEEP (DIRECIONADOR DE AR AUTOMÁTICO OU FIXO). FUNÇÃO TURBO QUE PERMITE REFRIGERAR MAIS RAPIDAMENTE O AMBIENTE. VELOCIDADE DO VENTILADOR (BAIXA, MÉDIA, ALTA E AUTOMÁTICA). FUNÇÃO LIGA/DESLIGA AUTOMÁTICO. TIMER. FUNÇÃO AUTO QUE ESCOLHE AUTOMATICAMENTE A FORMA DE OPERAÇÃO IDEAL CONFORME A TEMPERATURA DO AMBIENTE. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 10.000 BTU/H. QUENTE/FRIO. GARANTIA DE 3 ANOS COM COBERTURA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

**COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA**  
**41.250.142/0001-94**

Quantidade: 9,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 4.451,33

Valor total: R\$ 40.061,97

Fabricante/Marca: TCL

Modelo: AR CONDICIONADO SPLIT JANELA

Valor de referência: R\$ 4.451,33

5 - AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS ECONÔMICO (COMPRESSOR ROTATIVO). SILENCIOSO. DESIGN MODERNO COM FRENTE SÓLIDA. TAMANHO REDUZIDO. CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DE LCD COM LUZ NOTURNA E AS SEGUINTE FUNÇÕES: AJUSTE DE TEMPERATURA. FUNÇÃO SLEEP QUE GARANTE MAIOR CONFORTO DURANTE O SONO. AIR SWEEP (DIRECIONADOR DE AR AUTOMÁTICO OU FIXO). FUNÇÃO TURBO QUE PERMITE REFRIGERAR MAIS RAPIDAMENTE O AMBIENTE. VELOCIDADE DO VENTILADOR (BAIXA, MÉDIA, ALTA E AUTOMÁTICA). FUNÇÃO LIGA/DESLIGA AUTOMÁTICO. TIMER. FUNÇÃO AUTO QUE ESCOLHE AUTOMATICAMENTE A FORMA DE OPERAÇÃO IDEAL CONFORME A TEMPERATURA DO AMBIENTE. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 22.000 BTU/H. QUENTE/FRIO. GARANTIA DE 3 ANOS COM COBERTURA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Especificação: AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS ECONÔMICO (COMPRESSOR ROTATIVO). SILENCIOSO. DESIGN MODERNO COM FRENTE SÓLIDA. TAMANHO REDUZIDO. CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DE LCD COM LUZ NOTURNA E AS SEGUINTE FUNÇÕES: AJUSTE DE TEMPERATURA. FUNÇÃO SLEEP QUE GARANTE MAIOR CONFORTO DURANTE O SONO. AIR SWEEP (DIRECIONADOR DE AR AUTOMÁTICO OU FIXO). FUNÇÃO TURBO QUE PERMITE REFRIGERAR MAIS RAPIDAMENTE O AMBIENTE. VELOCIDADE DO VENTILADOR (BAIXA, MÉDIA, ALTA E AUTOMÁTICA). FUNÇÃO LIGA/DESLIGA AUTOMÁTICO. TIMER. FUNÇÃO AUTO QUE ESCOLHE AUTOMATICAMENTE A FORMA DE OPERAÇÃO IDEAL CONFORME A TEMPERATURA DO AMBIENTE. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 22.000 BTU/H. QUENTE/FRIO. GARANTIA DE 3 ANOS COM COBERTURA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Quantidade: 6,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 4.814,33

Valor total: R\$ 28.885,98

Fabricante/Marca: TCL

Modelo: AR CONDICIONADO

Valor de referência: R\$ 4.814,33

6 - AR-CONDICIONADO 24.000 BTUS 220V. VERSÃO QUENTE FRIO, 220 V, COMPRESSOR ROTATIVO, COR DO PAINEL BRANCO OU GELO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, SELO PROCEL, FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO "A" NO CONSUMO DE ENERGIA, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO NO EQUIPAMENTO E COMPRESSOR.

Especificação: AR-CONDICIONADO 24.000 BTUS 220V. VERSÃO QUENTE FRIO, 220 V, COMPRESSOR ROTATIVO, COR DO PAINEL BRANCO OU GELO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, SELO PROCEL, FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO "A" NO CONSUMO DE ENERGIA, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO NO EQUIPAMENTO E COMPRESSOR.

Quantidade: 5,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 7.745,68

Valor total: R\$ 38.728,40

Fabricante/Marca: TCL

Modelo: AR-CONDICIONADO 24.000

Valor de referência: R\$ 7.745,68

Valor total - LOTE 1: R\$ 444.099,92 - (quatrocentos e quarenta e quatro mil e noventa e nove reais e noventa

**COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA**  
**41.250.142/0001-94**

e dois centavos)

**LOTE 2**

**7 - BEBEDOURO DE PRESSÃO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS, GABINETE INOX, PIA DE AÇO INOXIDÁVEL INDUSTRIAL 4 (QUATRO) TORNEIRAS PARA COPO E JATO CROMADO COM REGULAGEM DE JATO D'ÁGUA, FILTRO DE CARVÃO ATIVADO COM VELA SINTETIZADA, ALIMENTAÇÃO: BIVOLT OU 220V, RALO SIFONADO.**

**Especificação:** BEBEDOURO DE PRESSÃO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS, GABINETE INOX, PIA DE AÇO INOXIDÁVEL INDUSTRIAL 4 (QUATRO) TORNEIRAS PARA COPO E JATO CROMADO COM REGULAGEM DE JATO D'ÁGUA, FILTRO DE CARVÃO ATIVADO COM VELA SINTETIZADA, ALIMENTAÇÃO: BIVOLT OU 220V, RALO SIFONADO.

**Quantidade:** 9,0

**Unidade:** Unidade

**Valor unitário:** R\$ 2.230,60

**Valor total:** R\$ 20.075,40

**Fabricante/Marca:** FRISBEL

**Modelo:** BEBEDOURO DE PRESSÃO

**Valor de referência:** R\$ 2.230,60

**8 - BEBEDOURO DE ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO VERTICAL ELÉTRICO, ACABAMENTO EXTERNO PINTADO, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 220V, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 4 LITROS, COR BRANCA.**

**Especificação:** BEBEDOURO DE ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO VERTICAL ELÉTRICO, ACABAMENTO EXTERNO PINTADO, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 220V, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 4 LITROS, COR BRANCA.

**Quantidade:** 38,0

**Unidade:** Unidade

**Valor unitário:** R\$ 954,78

**Valor total:** R\$ 36.281,64

**Fabricante/Marca:** ESMALTEC

**Modelo:** BEBEDOURO DE ÁGUA

**Valor de referência:** R\$ 954,78

**9 - BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS EM INOX COM TORNEIRAS 100 RESIST. FILTRO COM CARVÃO ATIVADO, COM A FUNÇÃO DE REDUZIR O TEOR DE SABORES E ODORES DESAGRADÁVEIS RESIST. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: VOLUME DO RESERVATÓRIO 100 LITROS/ DUAS TORNEIRAS/ ESGUICHO GELADO/ COMPRESSOR: 1/6 HP/ LARGURA : 53 CM/ COMPRIMENTO: 53 CM/ ALTURA: 140 CM/PESO: 40 KG/TEMPERATURA: 0° A 15° C.**

**Especificação:** BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS EM INOX COM TORNEIRAS 100 RESIST. FILTRO COM CARVÃO ATIVADO, COM A FUNÇÃO DE REDUZIR O TEOR DE SABORES E ODORES DESAGRADÁVEIS RESIST. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: VOLUME DO RESERVATÓRIO 100 LITROS/ DUAS TORNEIRAS/ ESGUICHO GELADO/ COMPRESSOR: 1/6 HP/ LARGURA : 53 CM/ COMPRIMENTO: 53 CM/ ALTURA: 140 CM/PESO: 40 KG/TEMPERATURA: 0° A 15° C.

**Quantidade:** 15,0

**Unidade:** Unidade

**Valor unitário:** R\$ 3.809,18

**Valor total:** R\$ 57.137,70

**Fabricante/Marca:** FRISBEL

**Modelo:** BEBEDOURO INDUSTRIAL

**Valor de referência:** R\$ 3.809,18

**COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA**  
**41.250.142/0001-94**

10 - BEBEDOURO INDUSTRIAL - 200 LITROS - CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430; APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430; SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA); RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO; ISOLAMENTO TÉRMICO EM OS; BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA; TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351; CERTIFICADO PELO INMETRO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA; GÁS ECOLÓGICO R134A; TENSÃO/POTÊNCIA: 220V; ARMAZENA 200 LITROS DE ÁGUA GELADA; ALTURA: 120 CM; LARGURA: 71 CM; PROFUNDIDADE: 73 CM; PESO: 49 KG.

**Especificação:** BEBEDOURO INDUSTRIAL - 200 LITROS - CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430; APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430; SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA); RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO; ISOLAMENTO TÉRMICO EM OS; BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA; TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351; CERTIFICADO PELO INMETRO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA; GÁS ECOLÓGICO R134A; TENSÃO/POTÊNCIA: 220V; ARMAZENA 200 LITROS DE ÁGUA GELADA; ALTURA: 120 CM; LARGURA: 71 CM; PROFUNDIDADE: 73 CM; PESO: 49 KG.

**Quantidade:** 3,0

**Unidade:** Unidade

**Valor unitário:** R\$ 4.212,67

**Valor total:** R\$ 12.638,01

**Fabricante/Marca:** FRISBEL

**Modelo:** BEBEDOURO INDUSTRIAL

**Valor de referência:** R\$ 4.212,67

**11 - GELÁGUA DE LINHA BRANCA, 220WALTS COM DUAS TEMPERATURAS**

**Especificação:** GELÁGUA DE LINHA BRANCA, 220WALTS COM DUAS TEMPERATURAS

**Quantidade:** 27,0

**Unidade:** Unidade

**Valor unitário:** R\$ 1.092,73

**Valor total:** R\$ 29.503,71

**Fabricante/Marca:** ESMALTEC

**Modelo:** GELÁGUA DE LINHA BRANCA

**Valor de referência:** R\$ 1.092,73

**12 - GELADEIRA, 1 PORTA EMBUTIDA EM AÇO INOX, CAPACIDADE ATÉ 270L, COMPACTA, DESIGN CLEAN, DEGELO SEMIAUTOMÁTICO/SECO, MEDINDO 144X55X64 CM, 220 V, SELO PROCEL A MÁXIMA EFICIÊNCIA.**

**Especificação:** GELADEIRA, 1 PORTA EMBUTIDA EM AÇO INOX, CAPACIDADE ATÉ 270L, COMPACTA, DESIGN CLEAN, DEGELO SEMIAUTOMÁTICO/SECO, MEDINDO 144X55X64 CM, 220 V, SELO PROCEL A MÁXIMA EFICIÊNCIA.

**Quantidade:** 19,0

**Unidade:** Unidade

**Valor unitário:** R\$ 3.628,93

**Valor total:** R\$ 68.949,67

**Fabricante/Marca:** ESMALTEC

**Modelo:** GELADEIRA, 1 PORTA

**Valor de referência:** R\$ 3.628,93

**13 - REFRIGERADOR DOMESTICO CAPACIDADE 357 L, COR: BRANCA, TIPO: VERTICAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: DUPLEX, FROST FREE E DEGELO AUTOMÁTICO, VOLTAGEM:220**

**Especificação:** REFRIGERADOR DOMESTICO CAPACIDADE 357 L, COR: BRANCA, TIPO: VERTICAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: DUPLEX, FROST FREE E DEGELO AUTOMÁTICO, VOLTAGEM:220

**COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA**  
**41.250.142/0001-94**

Quantidade: 15,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 3.922,83

Valor total: R\$ 58.842,45

Fabricante/Marca: CONSUL

Modelo: REFRIGERADOR DOMESTICO

Valor de referência: R\$ 3.922,83

---

14 - FREEZER HORIZONTAL COM 02 PORTAS CAPACIDADE DE 500 LITROS NA COR BRANCO, PODENDO SER USADO NA FUNÇÃO DE FREEZER OU REFRIGERADOR, PROPORCIONANDO MAIS VERSATILIDADE. CARACTERÍSTICAS: 4 PÉS COM RODÍZIOS: FACILIDADE DE REMOÇÃO NA HORA DA LIMPEZA; CONGELAMENTO RÁPIDO: PRESERVA AS PROPRIEDADES NATURAIS DOS ALIMENTOS; POSSUI ACIONAMENTO NO PAINEL FRONTAL; DRENO FRONTAL: FACILITA O DEGELO E A LIMPEZA; DUPLA FUNÇÃO: TERMOSTATO NO PAINEL FRONTAL: PERMITE A SELEÇÃO DE COMO USO FREEZER OU REFRIGERADOR; MAIOR RESISTÊNCIA A CORROSÃO E IMPACTOS; GABINETE INTERNO E EXTERNO EM CHAMA DE AÇO PINTADO; GARANTIA DE 01 (UM) ANO PELO FABRICANTE.

**Especificação:** FREEZER HORIZONTAL COM 02 PORTAS CAPACIDADE DE 500 LITROS NA COR BRANCO, PODENDO SER USADO NA FUNÇÃO DE FREEZER OU REFRIGERADOR, PROPORCIONANDO MAIS VERSATILIDADE. CARACTERÍSTICAS: 4 PÉS COM RODÍZIOS: FACILIDADE DE REMOÇÃO NA HORA DA LIMPEZA; CONGELAMENTO RÁPIDO: PRESERVA AS PROPRIEDADES NATURAIS DOS ALIMENTOS; POSSUI ACIONAMENTO NO PAINEL FRONTAL; DRENO FRONTAL: FACILITA O DEGELO E A LIMPEZA; DUPLA FUNÇÃO: TERMOSTATO NO PAINEL FRONTAL: PERMITE A SELEÇÃO DE COMO USO FREEZER OU REFRIGERADOR; MAIOR RESISTÊNCIA A CORROSÃO E IMPACTOS; GABINETE INTERNO E EXTERNO EM CHAMA DE AÇO PINTADO; GARANTIA DE 01 (UM) ANO PELO FABRICANTE.

Quantidade: 21,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 4.368,34

Valor total: R\$ 91.735,14

Fabricante/Marca: CONSUL

Modelo: FREEZER HORIZONTAL

Valor de referência: R\$ 4.368,34

---

15 - FRIGOBAR 90L. PRATELEIRAS DE VIDRO, TERMOSTATO: ESPAÇOSO: COMPORTA GARRAFA DE 2L. COMPARTIMENTO PARA LATAS: GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R600A. BAIXO NÍVEL DE RUÍDOS

**Especificação:** FRIGOBAR 90L. PRATELEIRAS DE VIDRO, TERMOSTATO: ESPAÇOSO: COMPORTA GARRAFA DE 2L. COMPARTIMENTO PARA LATAS: GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R600A. BAIXO NÍVEL DE RUÍDOS

Quantidade: 2,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 1.414,95

Valor total: R\$ 2.829,90

Fabricante/Marca: CONSUL

Modelo: FRIGOBAR 90L

Valor de referência: R\$ 1.414,95

---

16 - GELADEIRA DOMÉSTICA 02 PORTAS 220V. TIPO: FROSTFREE. 2 PORTAS. CAPACIDADE: 431 LITROS. FREQUÊNCIA: 60 HZ. VOLTAGEM: 220V. CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: 49,8KWH. DIMENSÕES DO PRODUTO (A X L X P): 176CM X 70CM X 73,2CM. PESO DO PRODUTO: 67KG.

**Especificação:** GELADEIRA DOMÉSTICA 02 PORTAS 220V. TIPO: FROSTFREE. 2 PORTAS. CAPACIDADE: 431 LITROS. FREQUÊNCIA: 60 HZ. VOLTAGEM: 220V. CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: 49,8KWH. DIMENSÕES DO PRODUTO (A X L X P): 176CM X 70CM X 73,2CM. PESO DO PRODUTO: 67KG.

**COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA**  
**41.250.142/0001-94**

Quantidade: 1,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 3.762,57

Valor total: R\$ 3.762,57

Fabricante/Marca: CONSUL

Modelo: GELADEIRA DOMÉSTICA

Valor de referência: R\$ 3.762,57

---

Valor total - LOTE 2: R\$ 381.756,19 - (trezentos e oitenta e um mil, setecentos e cinquenta e seis reais e dezenove centavos)

**LOTE 3**

**18 - APARELHO TELEFÔNICO, TIPO MESA, FUNÇÕES BÁSICAS FLASH/REDIAL/REDISCAR/MUTE/, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 3 NÍVEIS DE CAMPAINHA**

**Especificação:** APARELHO TELEFÔNICO, TIPO MESA, FUNÇÕES BÁSICAS FLASH/REDIAL/REDISCAR/MUTE/, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 3 NÍVEIS DE CAMPAINHA

Quantidade: 11,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 386,66

Valor total: R\$ 4.253,26

Fabricante/Marca: INTELBRAS

Modelo: APARELHO TELEFÔNICO

Valor de referência: R\$ 386,66

---

**19 - (CELULAR) TELEFONE TIPO DIGITAL SEM FIO, PLÁSTICO RÍGIDO, 220V,COR PRETA. CAPACIDADE 64GB, ANDROID 10. câmera de 8MP. PROCESSADOR OCTA-CORE E 1GB DE MEMÓRIA RAM. TIPO DE TELA: IPS. TAMANHO DA TELA: 5,5. RESOLUÇÃO DA TELA: HD PLUS(720 X 1440) IPS COM 292 PPI. TECNOLOGIA: 4G. BLUETOOTH: SIM. WI-FI: SIM. LOCALIZAÇÃO: SIM. VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1.6GHZ. VERSÃO DO SISTEMA OPERACIONAL: 10 GO EDITION. QUANTIDADE DE CHIPS: DUAL CHIP. CAPACIDADE DA BATERIA: 2500MAH. PESO: 141G. LARGURA: 7,3CM. ALTURA: 14,64CM. PROFUNDIDADE: 1CM.**

**Especificação:** (CELULAR) TELEFONE TIPO DIGITAL SEM FIO, PLÁSTICO RÍGIDO, 220V,COR PRETA. CAPACIDADE 64GB, ANDROID 10. câmera de 8MP. PROCESSADOR OCTA-CORE E 1GB DE MEMÓRIA RAM. TIPO DE TELA: IPS. TAMANHO DA TELA: 5,5. RESOLUÇÃO DA TELA: HD PLUS(720 X 1440) IPS COM 292 PPI. TECNOLOGIA: 4G. BLUETOOTH: SIM. WI-FI: SIM. LOCALIZAÇÃO: SIM. VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1.6GHZ. VERSÃO DO SISTEMA OPERACIONAL: 10 GO EDITION. QUANTIDADE DE CHIPS: DUAL CHIP. CAPACIDADE DA BATERIA: 2500MAH. PESO: 141G. LARGURA: 7,3CM. ALTURA: 14,64CM. PROFUNDIDADE: 1CM.

Quantidade: 10,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 974,67

Valor total: R\$ 9.746,70

Fabricante/Marca: MOTOROLA

Modelo: TELEFONE TIPO DIGITAL

Valor de referência: R\$ 974,67

---

**COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA**  
**41.250.142/0001-94**

20 - KIT PABX 2 LINHAS 4 RAMAL 5 RAMAL SEM FIO COMPLETO, COR: BRANCA, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 UNIDADE: CENTRAL CONECTA MAIS INTELBRAS COMPOSTA POR ( 1 CENTRAL 2X4, 1 CABO DE ENERGIA, 1 MANUAL ) 1 UNIDADE: INTERFACE CELULAR ITC 5100 INTELBRAS ( CHIP NÃO INCLUSO ) 1 UNIDADE: PLACA DECT PARA 5 RAMAIS SEM FIO INTELBRAS 1 UNIDADE: TERMINAL INTELIGENTE TI 830I INTELBRAS 1 UNIDADE: HEDSET CHS 55 INTELBRAS 1 UNIDADE: PORTEIRO XPE 1001 PLUS INTELBRAS 2 UNIDADES: TELEFONE COM FIO TC 50 PREMUM PRETO INTELBRAS 1 UNIDADE: PROTETOR PARA O PORTEIRO ( ACOMPANHA KIT FIXAÇÃO ) 5 UNIDADES: RAMAL SEM FIO TS 311I INTELBRAS.

**Especificação:** KIT PABX 2 LINHAS 4 RAMAL 5 RAMAL SEM FIO COMPLETO, COR: BRANCA, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 UNIDADE: CENTRAL CONECTA MAIS INTELBRAS COMPOSTA POR ( 1 CENTRAL 2X4, 1 CABO DE ENERGIA, 1 MANUAL ) 1 UNIDADE: INTERFACE CELULAR ITC 5100 INTELBRAS ( CHIP NÃO INCLUSO ) 1 UNIDADE: PLACA DECT PARA 5 RAMAIS SEM FIO INTELBRAS 1 UNIDADE: TERMINAL INTELIGENTE TI 830I INTELBRAS 1 UNIDADE: HEDSET CHS 55 INTELBRAS 1 UNIDADE: PORTEIRO XPE 1001 PLUS INTELBRAS 2 UNIDADES: TELEFONE COM FIO TC 50 PREMUM PRETO INTELBRAS 1 UNIDADE: PROTETOR PARA O PORTEIRO ( ACOMPANHA KIT FIXAÇÃO ) 5 UNIDADES: RAMAL SEM FIO TS 311I INTELBRAS.

**Quantidade:** 8,0

**Unidade:** Unidade

**Valor unitário:** R\$ 2.533,94

**Valor total:** R\$ 20.271,52

**Fabricante/Marca:** DIVERSOS

**Modelo:** KIT PABX 2

**Valor de referência:** R\$ 2.533,94

---

**Valor total - LOTE 3:** R\$ 34.271,48 - (trinta e quatro mil, duzentos e setenta e um reais e quarenta e oito centavos)

**LOTE 4**

21 - VITRINE EM MDF COM TAMANHO 1.85 M DE ALTURA X 0.90 M DE LARGURA X 0.32 M DE PROFUNDIDADE. VIDROS TEMPERADOS DE 4 MM. ACABAMENTO COM PERFIL DE BORRACHA NA COR DO PRODUTO. ACOMPANHA BUCHAS E PARAFUSOS

**Especificação:** VITRINE EM MDF COM TAMANHO 1.85 M DE ALTURA X 0.90 M DE LARGURA X 0.32 M DE PROFUNDIDADE. VIDROS TEMPERADOS DE 4 MM. ACABAMENTO COM PERFIL DE BORRACHA NA COR DO PRODUTO. ACOMPANHA BUCHAS E PARAFUSOS

**Quantidade:** 3,0

**Unidade:** Unidade

**Valor unitário:** R\$ 2.486,67

**Valor total:** R\$ 7.460,01

**Fabricante/Marca:** KADOSH

**Modelo:** VITRINE EM MDF

**Valor de referência:** R\$ 2.486,67

---

**Valor total - LOTE 4:** R\$ 7.460,01 - (sete mil, quatrocentos e sessenta reais e um centavo)

**COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA**  
**41.250.142/0001-94**

**LOTE 5**

**22 - QUADRO BRANCO UV MOLDURA ALUMINIO, TAMANHO 180X120 CM**

**Especificação:** QUADRO BRANCO UV MOLDURA ALUMINIO, TAMANHO 180X120 CM

**Quantidade:** 12,0

**Unidade:** Unidade

**Valor unitário:** R\$ 316,92

**Valor total:** R\$ 3.803,04

**Fabricante/Marca:** STALO

**Modelo:** QUADRO BRANCO

**Valor de referência:** R\$ 316,92

---

**23 - INFLADOR COMPRESSOR BALÃO BEXIGA 2 BICO FESTA ANIVERSARIO, COR ALEATÓRIA, 202V, 600W**

**Especificação:** INFLADOR COMPRESSOR BALÃO BEXIGA 2 BICO FESTA ANIVERSARIO, COR ALEATÓRIA, 202V, 600W

**Quantidade:** 9,0

**Unidade:** Unidade

**Valor unitário:** R\$ 426,79

**Valor total:** R\$ 3.841,11

**Fabricante/Marca:** MAZZILLI

**Modelo:** INFLADOR

**Valor de referência:** R\$ 426,79

---

**Valor total - LOTE 5:** R\$ 7.644,15 - (sete mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e quinze centavos)

**LOTE 6**

**24 - SUPORTE PARA BRAÇO PARA COLETA DE SANGUE. ALTURA AJUSTÁVEL DE 74CM A 110CM. APOIO DE MÃO COM CAPA REMOVÍVEL. PRODUTO LEVE, PESA MENOS DE 1KG. COMPOSIÇÃO: AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA. INDICAÇÃO: COLETA DE SANGUE, INJEÇÃO. ALTURA MÍNIMA DE 74 CM. ALTURA MÁXIMA DE 110CM MEDIDAS DO APOIO DE BRAÇO: 19CM X 13CM. PESO: 940G**

**Especificação:** SUPORTE PARA BRAÇO PARA COLETA DE SANGUE. ALTURA AJUSTÁVEL DE 74CM A 110CM. APOIO DE MÃO COM CAPA REMOVÍVEL. PRODUTO LEVE, PESA MENOS DE 1KG. COMPOSIÇÃO: AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA. INDICAÇÃO: COLETA DE SANGUE, INJEÇÃO. ALTURA MÍNIMA DE 74 CM. ALTURA MÁXIMA DE 110CM MEDIDAS DO APOIO DE BRAÇO: 19CM X 13CM. PESO: 940G

**Quantidade:** 15,0

**Unidade:** Unidade

**Valor unitário:** R\$ 212,38

**Valor total:** R\$ 3.185,70

**Fabricante/Marca:** ARTIPÉ

**Modelo:** SUPORTE PARA BRAÇO

**Valor de referência:** R\$ 212,38

---

**COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA**  
**41.250.142/0001-94**

**25 - BIOMBO. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL; TAMANHO: TAMANHO TRIPLO; RODÍZIOS: POSSUI.**

**Especificação:** BIOMBO. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL; TAMANHO: TAMANHO TRIPLO; RODÍZIOS: POSSUI.

**Quantidade:** 10,0

**Unidade:** Unidade

**Valor unitário:** R\$ 971,67

**Valor total:** R\$ 9.716,70

**Fabricante/Marca:** SANTA CLARA

**Modelo:** BIOMBO

**Valor de referência:** R\$ 971,67

**26 - FOCO CLÍNICO 220V. CARACTERÍSTICAS: REFLETOR DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS: COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA. PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA: ALTURA VARIÁVEL ENTRE 100 A 150 CM: PINTURA EM EPÓXI A 250 C DE ALTA RESISTÊNCIA: BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AUTOMÁTICA DE 127 À 220 V. 50/60 HZ: LÂMPADA DE LED LUZ FRIA E BRANCA . PESO LÍQUIDO: 3 KG**

**Especificação:** FOCO CLÍNICO 220V. CARACTERÍSTICAS: REFLETOR DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS: COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA. PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA: ALTURA VARIÁVEL ENTRE 100 A 150 CM: PINTURA EM EPÓXI A 250 C DE ALTA RESISTÊNCIA: BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AUTOMÁTICA DE 127 À 220 V. 50/60 HZ: LÂMPADA DE LED LUZ FRIA E BRANCA . PESO LÍQUIDO: 3 KG

**Quantidade:** 10,0

**Unidade:** Unidade

**Valor unitário:** R\$ 641,91

**Valor total:** R\$ 6.419,10

**Fabricante/Marca:** MEDPEJ

**Modelo:** FOCO CLÍNICO 220V

**Valor de referência:** R\$ 641,91

**27 - SUPORTE DE SORO C/ RODAS INOX + REGULAGEM. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:- ALTURA FIXA;- 4 PÉS COM PERFIL QUADRADO 20X20MM COM RODAS- ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX 304 REDONDO;- PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2 (51.08MM)- DIMENSÕES: 1,010M (ALTURA MÍNIMA) 2,00M ALTURA (ALTURA MÁXIMA) X 0,40M LARGURA X 0,40M PROFUNDIDADE.- 4 GANCHOS DE INOX 304 NO Ø 3,175 MM. ACABAMENTO:- INOX POLIDO. CARACTERÍSTICAS:- ESTRUTURA BASTANTE RESISTENTE E ESTÁVEL.- PRODUTO LIVRE DE CORROSÃO.**

**Especificação:** SUPORTE DE SORO C/ RODAS INOX + REGULAGEM. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:- ALTURA FIXA;- 4 PÉS COM PERFIL QUADRADO 20X20MM COM RODAS- ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX 304 REDONDO;- PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2 (51.08MM)- DIMENSÕES: 1,010M (ALTURA MÍNIMA) 2,00M ALTURA (ALTURA MÁXIMA) X 0,40M LARGURA X 0,40M PROFUNDIDADE.- 4 GANCHOS DE INOX 304 NO Ø 3,175 MM. ACABAMENTO:- INOX POLIDO. CARACTERÍSTICAS:- ESTRUTURA BASTANTE RESISTENTE E ESTÁVEL.- PRODUTO LIVRE DE CORROSÃO.

**Quantidade:** 15,0

**Unidade:** Unidade

**Valor unitário:** R\$ 394,68

**Valor total:** R\$ 5.920,20

**Fabricante/Marca:** SANTA CLARA

**Modelo:** SUPORTE DE SORO

**Valor de referência:** R\$ 394,68

**28 - ESCADINHA 2 DEGRAUS. DEGRAUS COM ANTIDERRAPANTE BRANCA. DIMENSÕES: ALTURA 35 CM; LARGURA 35**

**COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA**  
**41.250.142/0001-94**

**CM E COMPRIMENTO 45 CM.**

**Especificação:** ESCADINHA 2 DEGRAUS. DEGRAUS COM ANTIDERRAPANTE BRANCA. DIMENSÕES: ALTURA 35 CM; LARGURA 35 CM E COMPRIMENTO 45 CM.

**Quantidade:** 30,0

**Unidade:** Unidade

**Valor unitário:** R\$ 212,29

**Valor total:** R\$ 6.368,70

**Fabricante/Marca:** SANTA CLARA

**Modelo:** ESCADINHA 2

**Valor de referência:** R\$ 212,29

---

**Valor total - LOTE 6:** R\$ 31.610,40 - (trinta e um mil, seiscentos e dez reais e quarenta centavos)

**LOTE 7**

**29 - DETECTOR FETAL. TIPO: PORTÁTIL. TECNOLOGIA: DIGITAL. DISPLAY: LCD COLORIDO MÍNIMO DE 2.4. FAIXA DE MEDIÇÃO: 30 A 240BPM. ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE LÍTIU RECARREGÁVEL. GRAU DE PROTEÇÃO: IPX7.**

**Especificação:** DETECTOR FETAL. TIPO: PORTÁTIL. TECNOLOGIA: DIGITAL. DISPLAY: LCD COLORIDO MÍNIMO DE 2.4. FAIXA DE MEDIÇÃO: 30 A 240BPM. ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE LÍTIU RECARREGÁVEL. GRAU DE PROTEÇÃO: IPX7.

**Quantidade:** 10,0

**Unidade:** Unidade

**Valor unitário:** R\$ 819,34

**Valor total:** R\$ 8.193,40

**Fabricante/Marca:** G-TECH

**Modelo:** DETECTOR FETAL

**Valor de referência:** R\$ 819,34

---

**Valor total - LOTE 7:** R\$ 8.193,40 - (oito mil, cento e noventa e três reais e quarenta centavos)

**LOTE 8**

**17 - TANQUE: 21 LITROS. TAMANHO IDEAL PARA A ESTERILIZAÇÃO DE GRANDES VOLUMES; TANQUE DE PRESSÃO EM AÇO INOX GARANTE MAIOR SEGURANÇA E RESISTÊNCIA AOS CONSTANTES PROCESSOS DE AQUECIMENTO, SEM CAUSAR FADIGA NO MATERIAL; BANDEJAS E SUPORTE EM AÇO INOX PROPORCIONAM MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA E MAIOR RESISTÊNCIA ÀS VARIAÇÕES DE TEMPERATURA, MANTENDO AS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS POR MUITO MAIS TEMPO; PORTA EM ALUMÍNIO INJETADO, RECOBERTA COM INOX ABERTURA LEVE E ESTÁVEL, ASSEGURANDO FECHAMENTO E VEDAÇÃO ADEQUADOS DURANTE TODO O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO; ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA: SILICONE EXCELENTE FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA ÀS VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E PRESSÃO, ASSEGURANDO VEDAÇÃO ADEQUADA.; ISOLAMENTO TÉRMICO INTERNO EM LÃ DE VIDRO GARANTE QUE O CICLO DE AQUECIMENTO OCORRA COM MAIOR VELOCIDADE, SEM PERDA DE TEMPERATURA, E AINDA MANTÉM A**

**COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA**  
**41.250.142/0001-94**

TEMPERATURA EXTERNA DO APARELHO, DENTRO DOS LIMITES DE SEGURANÇA ACEITÁVEIS; INDICAÇÃO PARA MONITORAMENTO: MANÔMETRO (PRESSÃO / TEMPERATURA) PERMITE MONITORAMENTO ADEQUADO DA TEMPERATURA E PRESSÃO DE TRABALHO, DURANTE TODO O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO. PAINEL DE COMANDO: POSICIONADO NA PARTE FRONTAL (INDICAÇÕES DAS OPERAÇÕES / TECLAS DE COMANDO) DE FÁCIL ACESSO E MANUSEIO, O PAINEL PERMITE OPERAR O EQUIPAMENTO DE FORMA RÁPIDA E PRECISA. DESACELERAÇÃO AUTOMÁTICA; ASSEGURA TEMPERATURA UNIFORME E CONSTANTE DENTRO DO TANQUE DURANTE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO. DOTADA DE 18 SISTEMAS DE SEGURANÇA . - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ALIMENTAÇÃO: 127/220 V~ (COM CHAVE REVERSORA); FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; PROTEÇÃO ELÉTRICA: FUSÍVEIS; POTÊNCIA: 1700 W; CORRENTE NOMINAL: 12A; TANQUE DE PRESSÃO: AÇO INOXIDÁVEL; PRESSÃO DE ESTERILIZAÇÃO: 1,7KGF/CM2 +- 0,4 (1,3 A 2,1KGF/CM2); TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 128°C +- 5 (123 A 133°C); TEMPO DE ESTERILIZAÇÃO: 16 MINUTOS; TEMPO DO CICLO COMPLETO: 60 MINUTOS APROXIMADAMENTE; ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA: SILICONE; SISTEMA ELETRÔNICO: MICROCONTROLADO (TEMPO E TEMPERATURA); ÁGUA: DESTILADA, INSERÇÃO MANUAL COM COPO DOSADOR; QUANTIDADE DE ÁGUA NECESSÁRIA PARA CADA CICLO DE ESTERILIZAÇÃO: 350ML - 380ML; BANDEJAS E SUPORTE: SUPORTE COM 3 BANDEJAS EM AÇO INOXIDÁVEL; PROTEÇÃO SOBREPRESSÃO: SELO DE SEGURANÇA; PROTEÇÃO SUBPRESSÃO: VÁLVULA DE ANTIVÁCUO; INDICAÇÃO PARA MONITORAMENTO: MANÔMETRO (PRESSÃO/TEMPERATURA) PAINEL DE COMANDO: POSICIONADO NA PARTE FRONTAL (INDICA OPERAÇÕES/TECLAS DE COMANDO); ABERTURA DA PORTA: SISTEMA DE DESPRESSURIZAÇÃO POR ALAVANCA; VOLUME: 21L; DIÂMETRO DA CÂMARA: 240MM; PROFUNDIDADE DA CÂMARA: 450MM; ALTURA DA AUTOCLAVE: 410MM; LARGURA DA AUTOCLAVE: 435MM; PROFUNDIDADE DA AUTOCLAVE: 580MM; PESO LÍQUIDO: 30KG; PESO BRUTO: 33KG; ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM A BIOCLAVE 21L: MANGUEIRA EXTERNA PARA SAÍDA DE VAPOR; BANDEJAS E SUPORTE: SUPORTE COM 3 BANDEJAS EM AÇO INOXIDÁVEL COPO GRADUADO, PARA DOSAR A QUANTIDADE DE ÁGUA DESTILADA PEGADOR DE BANDEJA

**COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA**  
**41.250.142/0001-94**

**Especificação:** TANQUE: 21 LITROS. TAMANHO IDEAL PARA A ESTERILIZAÇÃO DE GRANDES VOLUMES; TANQUE DE PRESSÃO EM AÇO INOX GARANTE MAIOR SEGURANÇA E RESISTÊNCIA AOS CONSTANTES PROCESSOS DE AQUECIMENTO, SEM CAUSAR FADIGA NO MATERIAL; BANDEJAS E SUPORTE EM AÇO INOX PROPORCIONAM MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA E MAIOR RESISTÊNCIA ÀS VARIAÇÕES DE TEMPERATURA, MANTENDO AS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS POR MUITO MAIS TEMPO; PORTA EM ALUMÍNIO INJETADO, RECOBERTA COM INOX ABERTURA LEVE E ESTÁVEL, ASSEGURANDO FECHAMENTO E VEDAÇÃO ADEQUADOS DURANTE TODO O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO; ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA: SILICONE EXCELENTE FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA ÀS VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E PRESSÃO, ASSEGURANDO VEDAÇÃO ADEQUADA.; ISOLAMENTO TÉRMICO INTERNO EM LÃ DE VIDRO GARANTE QUE O CICLO DE AQUECIMENTO OCORRA COM MAIOR VELOCIDADE, SEM PERDA DE TEMPERATURA, E AINDA MANTÉM A TEMPERATURA EXTERNA DO APARELHO, DENTRO DOS LIMITES DE SEGURANÇA ACEITÁVEIS; INDICAÇÃO PARA MONITORAMENTO: MANÔMETRO (PRESSÃO / TEMPERATURA) PERMITE MONITORAMENTO ADEQUADO DA TEMPERATURA E PRESSÃO DE TRABALHO, DURANTE TODO O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO. PAINEL DE COMANDO: POSICIONADO NA PARTE FRONTAL (INDICAÇÕES DAS OPERAÇÕES / TECLAS DE COMANDO) DE FÁCIL ACESSO E MANUSEIO, O PAINEL PERMITE OPERAR O EQUIPAMENTO DE FORMA RÁPIDA E PRECISA. DESACELERAÇÃO AUTOMÁTICA; ASSEGURA TEMPERATURA UNIFORME E CONSTANTE DENTRO DO TANQUE DURANTE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO. DOTADA DE 18 SISTEMAS DE SEGURANÇA . - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ALIMENTAÇÃO: 127/220 V~ (COM CHAVE REVERSORA); FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; PROTEÇÃO ELÉTRICA: FUSÍVEIS; POTÊNCIA: 1700 W; CORRENTE NOMINAL: 12A; TANQUE DE PRESSÃO: AÇO INOXIDÁVEL; PRESSÃO DE ESTERILIZAÇÃO: 1,7KGF/CM2 +- 0,4 (1,3 A 2,1KGF/CM2); TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 128°C +- 5 (123 A 133°C); TEMPO DE ESTERILIZAÇÃO: 16 MINUTOS; TEMPO DO CICLO COMPLETO: 60 MINUTOS APROXIMADAMENTE; ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA: SILICONE; SISTEMA ELETRÔNICO: MICROCONTROLADO (TEMPO E TEMPERATURA); ÁGUA: DESTILADA, INSERÇÃO MANUAL COM COPO DOSADOR; QUANTIDADE DE ÁGUA NECESSÁRIA PARA CADA CICLO DE ESTERILIZAÇÃO: 350ML - 380ML; BANDEJAS E SUPORTE: SUPORTE COM 3 BANDEJAS EM AÇO INOXIDÁVEL; PROTEÇÃO SOBREPRESSÃO: SELO DE SEGURANÇA; PROTEÇÃO SUBPRESSÃO: VÁLVULA DE ANTIVÁCUO; INDICAÇÃO PARA MONITORAMENTO: MANÔMETRO (PRESSÃO/TEMPERATURA) PAINEL DE COMANDO: POSICIONADO NA PARTE FRONTAL (INDICA OPERAÇÕES/TECLAS DE COMANDO); ABERTURA DA PORTA: SISTEMA DE DESPRESSURIZAÇÃO POR ALAVANCA; VOLUME: 21L; DIÂMETRO DA CÂMARA: 240MM; PROFUNDIDADE DA CÂMARA: 450MM; ALTURA DA AUTOCLAVE: 410MM; LARGURA DA AUTOCLAVE: 435MM; PROFUNDIDADE DA AUTOCLAVE: 580MM; PESO LÍQUIDO: 30KG; PESO BRUTO: 33KG; ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM A BIOCLAVE 21L: MANGUEIRA EXTERNA PARA SAÍDA DE VAPOR; BANDEJAS E SUPORTE: SUPORTE COM 3 BANDEJAS EM AÇO INOXIDÁVEL COPO GRADUADO, PARA DOSAR A QUANTIDADE DE ÁGUA DESTILADA PEGADOR DE BANDEJA

**Quantidade:** 5,0

**Unidade:** Unidade

**Valor unitário:** R\$ 6.950,56

**Valor total:** R\$ 34.752,80

**Fabricante/Marca:** SAEVO

**Modelo:** TANQUE: 21 LITROS

**Valor de referência:** R\$ 6.950,56

**30 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA ATÉ 75 LITROS. MODO DE OPERAÇÃO : DIGITAL. CAPACIDADE:ATÉ 75 LITROS**

**Especificação:** AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA ATÉ 75 LITROS. MODO DE OPERAÇÃO : DIGITAL. CAPACIDADE:ATÉ 75 LITROS

**Quantidade:** 2,0

**Unidade:** Unidade

**Valor unitário:** R\$ 6.666,67

**Valor total:** R\$ 13.333,34

**COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA**  
**41.250.142/0001-94**

Fabricante/Marca: STERMAX

Modelo: AUTOCLAVE

Valor de referência: R\$ 6.666,67

31 - SELADORA P/ AUTOCLAVE ESTERILIZAÇÃO PAPEL GRAU: ÁREA DE SELAGEM: 25 CM: LARGURA DA SELAGEM: ÁREA DE SELAGEM COM 15MM. VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO. DIMENSÕES EXTERNAS: 32 X 5 X 12 CM (C X L X A): TEMPERATURA MÁXIMA DE SELAGEM: 200°C. POTÊNCIA: 100W. BOBINA PAPEL GRAU CIRÚRGICO ROLO 100MMX50MTS

Especificação: SELADORA P/ AUTOCLAVE ESTERILIZAÇÃO PAPEL GRAU: ÁREA DE SELAGEM: 25 CM: LARGURA DA SELAGEM: ÁREA DE SELAGEM COM 15MM. VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO. DIMENSÕES EXTERNAS: 32 X 5 X 12 CM (C X L X A): TEMPERATURA MÁXIMA DE SELAGEM: 200°C. POTÊNCIA: 100W. BOBINA PAPEL GRAU CIRÚRGICO ROLO 100MMX50MTS

Quantidade: 9,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 1.141,55

Valor total: R\$ 10.273,95

Fabricante/Marca: BIOVOX

Modelo: SELADORA P

Valor de referência: R\$ 1.141,55

Valor total - LOTE 8: R\$ 58.360,09 - (cinquenta e oito mil, trezentos e sessenta reais e nove centavos)

Valor geral da proposta: R\$ 973.395,64 (novecentos e setenta e três mil, trezentos e noventa e cinco reais e sessenta e quatro centavos)

**Validade da Proposta**

Proposta válida por: 120 dias

**Dados de Registro da Proposta**

Data de finalização do registro da proposta: 8 de Julho de 2025 às 16:12

**Dados do Usuário:**

Usuário logado como: COMERCIAL

E-mail: vieracostacomercio@gmail.com

CPF/MF: 41.250.142/0001-94

JOELMA MACHADO  
OLIVEIRA:94562296  
372

Assinado digitalmente por JOELMA MACHADO  
OLIVEIRA:94562296372  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF  
A1, OU=Videoconferencia, OU=27842417000158, OU=  
AC SyngularID Multipla, CN=JOELMA MACHADO  
OLIVEIRA:94562296372  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0