

PROPOSTA DE PREÇO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00.007/2016-PP-SRP
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 DATA DA ABERTURA: 12/12/2016

OBJETO:

SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL.

Apresentamos a V.S.as nossa proposta, pelo preço global de R\$ 668.345,50 seiscentos e sessenta e oito mil trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos

Pelo presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Nº 10.520 de 17/07/2002 e Lei Nº 8.666/93, e às cláusulas e condições do edital acima mencionado.

Declaramos ainda que não tenhamos qualquer fato que nos impeça de participar da mencionada licitação.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente prestar os serviços cotados no caso searmos vencedores na presente licitação.



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QTD		VR UNITÁRIO	VR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR		
				TOTAL	UND			TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO	
1	<p>LOTE 1 - EXCLUSIVO PARA ME E EPP</p> <p>APARELHO DE DVD - Serão fornecidos DVDs Compatíveis com os seguintes formatos: MP3 - WMA ; DivX , CD de vídeo; JPEGS, CD, CD-R, CD RW; SVCD; DVD-R/-RW - DVD-R/- RW; Sistemas de Cor: NTSC e ProgressivoScan, Funções Zoom, Book MarkerSearch, Desligamento automático, Trava para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption; Conexões: 1 Saída de Vídeo Composto, 1 Saída de Áudio, 1 entrada de microfone frontal; Saída vídeo componente; Saída S- Video; Saída de áudio digital coaxial; Função Karokê - Com pontuação; Cor: Preto; Voltagem: 110v/127v automático.</p> <p>TELEVISÃO LED FULL HD - características mínimas: tela de 32" polegadas, entradas traseira U2 RF, vídeo composto/componente 01 traseira e 01 lateral híbrido, áudioanalógico 02, HDMI 04, internet 01, USB 02, saída de áudio/fone de ouvido digital 01, HDTV, conversor digital interno, closedcaption, sap. potência de áudioRMS10w. Itens inclusos; controle remoto, duas pilhas tipo AAA, parafusos, manual de instruções em português</p>	MONDIAL	UND	7	7	R\$ 150,00	sete e cinquenta reais	R\$ 1.050,00	mil e cinquenta reais	
2		AUC	UND	13	13	R\$ 1.390,00	mil trezentos e noventa reais	R\$ 18.070,00	dezoito mil e setenta reais	
								TOTAL	R\$ 25.322,48	 vinte e cinco mil trezentos e vinte e quatro reais e oito centavos

COMISSÃO
 FI - 627
 CITACAO

Novo aparelho de funçao invertida

3	APARELHO DE SOM MICROSYSTEM - 220V ou bivolt ou seleção automática de voltagem; Será fornecido aparelho de Micro system com karaokê, entrada para USB e para cartão de memória com as seguintes características: Entrada USB MS; Rádio AM e FM estéreo com sintonia digital; Compatível com VCD, CD, CD-R, CD-RW; Reproduz vídeo no formato MPEG4 e CDs musicais em arquivos MP3 e WMA; Saída S-vídeo, vídeo componente, vídeo composto; Saída de áudio digital coaxial; Dolby digital(AC3) DTS; Função program, repeat, zoom, play, go to, pause e protetor de tela; Saída para fones de ouvido; Potência: 50W.	MONDIAL	UND	8	R\$ 500,00	quinhentos reais	R\$ 4.000,00	quatro mil reais
4	CAMPAINHA MUSICAL SEM FIO - 32 toques musicais a escolher, ledsinalizador, acende com o toque, campainha sem fio com alcance de ate 100 metros em campo aberto, contem 02 falantes, som claro, fabricado com tecnologia anti-interferência, material pláístico, cor: branca com detalhes azul ou lilás.	ILUME	UND	6	R\$ 167,08	cento e sessenta e sete reais e oito centavos	R\$ 1.002,48	mil e dois reais e quarenta e oito centavos
5	APARELHO TELEFÔNICO FIXO COM FIO - com as especificações: Modos de discagem tom e pulso; Modo: Tom e Pulso; Espera musical; Mínimo de 3 tipos de volumes e 3 memórias de discagem rápida; TECLAS: mute, pause, redial e flash; Compatível com centrais públicas e PABX; Alimentação mínimo de 2 baterias AA; Posições de mesa e parede; Garantia do fornecedor: 12 meses	INTELBRAS	UND	5	R\$ 80,00	oitenta reais	R\$ 400,00	quatrocentos reais
6	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - com Identificador de Chamada, com as seguintes especificações: Detecção automática de sistema (DTMF/FSK); Display LCD luminoso; Modo: Tom e Pulso; TECLAS: mute, pause, redial e flash; Viva-voz; Alimentação: bateria recarregável; Compatível com centrais públicas e PABX; Autonomia mínima de 5 horas em conversação; Campainha: mínimo de 4 tipos de campainha, mais desligada e com 3 opções de volume; Chave de bloqueio; Voltagem: bivolt; Chamadas identificadas: mínimo de 10 últimas chamadas; Agenda: mínimo de 20 nomes e números; Rediscagem: 5 últimos números; bloqueio de teclado e de chamadas; Atendimento em qualquer tecla; Transferência de chamada; Garantia do fornecedor: 12 meses.	INTELBRAS	UND	5	R\$ 160,00	cento e sessenta reais	R\$ 800,00	oitocentos reais
							R\$ 63.280,00	sessenta e três mil duzentos e oitenta reais
							R\$ 0	
LOTE II- EXCLUSIVO PARA ME E EPP							MARCA	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

COMISSÃO
FI - 628
CITACAO
Handwritten signatures and initials in blue ink.

1	AR CONDICIONADOR Condicionado Slip, 9.000 Btus Frio, Branco, Características Baixo ruído, Controle remoto, Desumidificação, Filtro Antivírus, Função Sleep, SoloProcel, Compressor, Consumo (kW/h) 17,01, Vazão de ar 500, timer, Filtro de proteção ativa, direcionadores de Ar Saída regulável do Ar, Painel eletrônico, Controle de Temperatura, Voltagem 220V/110V, Conteúdo da embalagem: Unidade Evaporadora, 1 Controle Remoto, Kit Acessórios de Instalação, Dimensões aproximadas do produto - cm (AXLXP) 26,2x79x19,5cm, Garantia do Fornecedor.	KOMECCO	UND	8	R\$ 1.300,00	mil e trezentos reais	R\$ 10.400,00	dez mil e quatrocentos reais
2	AR CONDICIONADOR Condicionado Slip, 12.000 Btus Frio, Branco, Características Baixo ruído, Controle remoto, Desumidificação, Filtro Antivírus, Função Sleep, SoloProcel, Compressor, Consumo (kW/h) 17,01, Vazão de ar 500, timer, Filtro de proteção ativa, direcionadores de Ar Saída regulável do Ar, Painel eletrônico, Controle de Temperatura, Voltagem 220V/110V, Conteúdo da embalagem: Unidade Evaporadora, 1 Controle Remoto, Kit Acessórios de Instalação, Dimensões aproximadas do produto - cm (AXLXP) 26,2x79x19,5cm, Garantia do Fornecedor	KOMECCO	UND	8	R\$ 1.500,00	mil e quinhentos reais	R\$ 12.000,00	doze mil reais
3	AR CONDICIONADOR Condicionado Slip, 24.000 Btus Frio, Branco, Características Baixo ruído, Controle remoto, Desumidificação, Filtro Antivírus, Função Sleep, SoloProcel, Compressor, Consumo (kW/h) 17,01, Vazão de ar 500, timer, Filtro de proteção ativa, direcionadores de Ar Saída regulável do Ar, Painel eletrônico, Controle de Temperatura, Voltagem 220V/110V, Conteúdo da embalagem: Unidade Evaporadora, 1 Controle Remoto, Kit Acessórios de Instalação, Dimensões aproximadas do produto - cm (AXLXP) 26,2x79x19,5cm, Garantia do Fornecedor	PHILCO	UND	5	R\$ 3.500,00	três mil e quinhentos reais	R\$ 17.500,00	dezessete mil e quinhentos reais
4	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM PRETO BIVOLT - oscilação para direita e esquerda, pode ser inclinada para frente e atrás, grade removível; 220 w; três pás; três velocidades; cor preto	VENTISOL	UND	72	R\$ 190,00	cento e noventa reais	R\$ 13.680,00	treze mil seiscentos e oitenta reais
5	VENTILADOR DE TETO - em metal, 3 pás , corpo e garra na mesma cor preto, tratamento anti-ferugem , maior torque do motor, maior inclinação das pás, ventilação ambiente, voltagem: 127 v ou 220 v, potência: 130 w , velocidade para 127 v: 420 rpm, velocidade para 220 v: 422 rpm, área abrangente: 25 m2	VENTISOL	UND	36	R\$ 200,00	duzentos reais	R\$ 7.200,00	sete mil e duzentos reais
6	VENTILADOR DO TIPO COLUNA - com as seguintes características mínimas: coluna ajustável em altura variando entre 1,40 - 1,80m; seletor de velocidade com, no mínimo, três posições; lâminas de 03 (três) pás de 50 cm; movimento oscilatório com giro de 120°; inclinação vertical ajustável predominantemente para; tensão de alimentação de 220 volts	VENTISOL	UND	10	R\$ 250,00	duzentos e cinquenta reais	R\$ 2.500,00	dois mil e quinhentos reais
							R\$ 162.287,83	cento e sessenta e dois mil duzentos e oitenta e três reais e oitenta e três centavos
LOTE III - A: COTA PRINCIPAL 75%							0	

COMISSÃO
Fl. 629
CITACÃO

Print

1	ARMÁRIO DE AÇO características mínimas Armário de aço medindo aproximadamente 1,98 alt. X 0,90 Larg. X 0,40 profundidade, com 02 (duas) portas e fechadura com Chave, com 04 (quatro) prateleiras internas.	DM	UND	12	R\$ 500,00	quinhetos reais	R\$ 6.000,00	seis mil reais
2	ARMÁRIO SUSPENSO DE AÇO PRIMEIROS SOCORRÓS - Serão fornecidos armários suspensos, com duas portas para guarda de medicamentos com armação em cantoneira 3/4 x 1/8, pintura epóxi na cor branca. Não serão acetadas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento; Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa. Internamente serão acopladas 02 prateleiras em vidro 4mm, transparente. As portas devem possuir pítão para cadeado; Dimensões: Altura: 1,50m; Largura: 0,80m; Profundidade: 0,35m	DM	UND	3	R\$ 350,00	trezentos e cinquenta reais	R\$ 1.050,00	mil e cinquenta reais
3	ARMÁRIO FECHADO PARA GUARDAR UTENSÍLIOS DE COZINHA - Armário Duplo Painel duplo com estrutura em aço, portas com isolamento acústico, puxadores com acabamento UV e pés com sapata metálica. 06 portas e 03 prateleiras. Material: Estrutura aço; Revestimento - Portas com isolamento acústico, puxadores com acabamento metálico em UV e pés com sapata metálica. Quantidade de portas: 06 portas. Prateleiras: 03 prateleiras. Tambo: Em laminado plástico (fórmica) brilhante com borda arredondada (post-forming). Fórmica resistente à riscos e abrasão de produtos de limpeza. Dobradiças: de pressão. Puxadores: com acabamento metálico em UV. Mais resistência. Pés: Em poliuretano de alto impacto (PS) com acabamento liso e sapata plástica cromada. Reguláveis, com colocação manual por encaixe.	DM	UND	5	R\$ 990,00	novecentos e noventa reais	R\$ 4.950,00	quatro mil novecentos e cinquenta reais
4	ARMÁRIO PARA FIXAR NA PAREDE - Armário de cozinha triplo com estrutura em aço, 03 portas com isolamento acústico e dobradiças de pressão puxadores com acabamento metálico em UV e prateleiras removíveis. Material Estrutura aço SAE1008 Fixação com porcas, parafusos e alços plásticos. Dimensões: 120 x 55 x 30 cm.	ITATIAIA	UND	5	R\$ 390,00	trezentos e noventa reais	R\$ 1.950,00	mil novecentos e cinquenta reais
5	ARQUIVO EM AÇO - arquivo em aço puxadores plásticos cromados, 4 gavetas p/pastas suspensas, fechadura papaiz com dispositivo que trava simultaneamente todas as gavetas, medidas das gavetas: 280 mm alt. x 390 mm larg. x 430 mm prof. dimensões: 1.335 mm alt. x 460 mm larg. x 550mm prof. 26,70kg.	DM	UND	4	R\$ 490,00	quatrocentos e noventa reais	R\$ 1.960,00	mil novecentos e sessenta reais
6	Características mínimas: Bebedouro inox 50 Litros, com 02 (duas) torneiras cromadas frontais, sendo 01 (uma) de pressão; Aparador de água frontal em inox com dreno; Unidade condensadora com baixos níveis de ruído e consumo elétrico. Capacidade de Atendimento: 50 litros; Tensão (Voltagem): 220 V; Dimensões aproximada em 149 x 59 x 63 cm (A x L x P); Gabinete em chapa inox; Filtragem: Filtro de carvão ativado. Garantia mínima de 12 (doze) meses, a partir do recebimento	FRISBEL	UND	2	R\$ 1.700,00	mil e setecentos reais	R\$ 3.400,00	três mil e quatrocentos reais

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CITACAO
FI - 630
COW/ISSA

7	BEBEDOURO ELÉTRICO COM 02 TORNEIRAS - Bebedouro Industrial Inox 50 Litros Com 2 Torneiras e Filtro, Dimensões Altura : 1,30m, Comprimento : 56cm, Largura : 60cm, Corpo em Aço Inox, Capacidade do Depósito : 200 Litros, Filtro Embutido, 2 Torneiras - 1 Geladas e 1 Natural, Pingadeira, Temperatura Regulada por Termostato, Entrada e saída de água, Isolamento EPS, Serpentina Interna em Inox 304, Equipado com Compressor Hermético	FRISBEL	UND	4	4	R\$ 1.800,00	mil e oitocentos reais	R\$ 7.200,00	sete mil e duzentos reais
8	BEBEDOURO ELÉTRICO COM 03 TORNEIRAS - Bebedouro Industrial Inox 50 Litros Com 2 Torneiras e Filtro, Dimensões Altura: 1,30m, Comprimento: 56cm, Largura: 60cm, Corpo em Aço Inox, Capacidade do Depósito: 200 Litros, Filtro Embutido, 2 Torneiras - 1 Geladas e 1 Natural, Pingadeira, Temperatura Regulada por Termostato, Entrada e saída de água, Isolamento EPS, Serpentina Interna em Inox 304, Equipado com Compressor Hermético	FRISBEL	UND	4	4	R\$ 2.200,00	dois mil e duzentos reais	R\$ 8.800,00	oito mil e oitocentos reais
9	BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO, POTÊNCIA 120- 145W, para água gelada - BBI, Voltagem 220v ou bivolt; Gabinete em aço carbono pré- tratado contra corrosão e pintura epoxi a pó; Três torneiras em laço cromado, duas de jato para boca e a outra para copo todas com regulagem; Duas Pias em aço inoxidável polido; Filtro de água com carvão ativado e vela sinterizada; Reservatório de água em aço inoxidável com serpentina externa; Termostato para ajuste da temperatura de 4o a 15°C; Dimensões: Altura:960mm Largura:660mm Profundidade:290mm; Altura da parte conjugada: 650mm.	FRISBEL	UND	3	3	R\$ 1.500,00	mil e quinhentos reais	R\$ 4.500,00	quatro mil e quinhentos reais
10	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO - Bandeja coletora removível, Capacidade (em litros): 3l; Composição/Material: Poliestireno de Alto Impacto; Cor: Branco; Dimensões aproximadas do produto (cm) - Axl x P - 5,5Kg; Funções: Tripla Filtragem; Garantia do Fornecedor: 12 meses; Modo de filtragem: 3 estágios de filtragem: filtragem mecânica através de elemento de Polipropileno MeltBlow*; filtragem por absorção através de Carvão Ativado com Prata Coloidal e Filtragem Mecânica com elemento de Polipropileno MeltBlow com poros de 5 pm para realizar a filtragem final da água. Opções de temperatura: Água gelada e natural; Peso liq. aproximado do produto (kg); 6 Kg; Potência (W): 85 W; Referência do Modelo: FKPAE. Torneiras: 1 torneira de Água Natural e 1 torneira de Água Gelada; Voltagem: Bivolt.	POLAR	UND	8	8	R\$ 490,00	quatrocentos e noventa reais	R\$ 3.920,00	três mil novecentos e vinte reais
11	BRILHO - 1,30x0,60mx75cm com 2 gavetas, puxador e chaves, confeccionado em laminado em melânico na cor cinza 15mm de espessura inserido com perfil de pvc. estrutura metálica com seção dupla em tubo 20x20 mm e 50x30 mm pintura em epoxi na cor cinza com acabamento com sapata em polipropileno na cor cinza.	JFLEX	UND	30	30	R\$ 200,00	duzentos reais	R\$ 6.000,00	seis mil reais
12	BRILHO - com 02 gavetas medindo 1,20 x 0,80. CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO - Monobloco empilhável torres. Estrutura de 4 (quatro) pés e com braço, 100% em Polipropileno Virgem com tratamento anti-UV. Com o encosto reforçado. Com capacidade de até 120 Kg. Estrutura inteira na cor Branca. Com certificação pelo INMETRO.	JFLEX	UND	4	4	R\$ 190,00	cento e noventa reais	R\$ 760,00	setecentos e sessenta reais
13	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO - Características mínimas: Monobloco empilhável torres. Estrutura de 4 (quatro) pés e sem braço: 100% em Polipropileno Virgem com tratamento anti-UV. Com o encosto reforçado. Com capacidade de até 140 Kg. Estrutura inteira na cor Branca. Com certificação pelo INMETRO	MILPAST	UND	23	23	R\$ 29,00	vinte e nove reais	R\$ 667,00	seiscentos e sessenta e sete reais
14		MILPAST	UND	188	188	R\$ 28,00	vinte e oito reais	R\$ 5.264,00	cinco mil duzentos e sessenta e quatro reais

[Handwritten signatures and stamps]

COMISSÃO

631

CITADO

	JFLEX	UND	12	12 R\$	150,00	cento e cinquenta reais	R\$	1.800,00	mil e oitocentos reais
15	JFLEX	UND	12	12 R\$	150,00	cento e cinquenta reais	R\$	1.800,00	mil e oitocentos reais
<p>CADDEIRA, SECRETARIA SEM BRAÇO - Cadeira giratória sem braço; tipo secretária, com assento e encosto estofados.</p> <p>CADDEIRA COM BRAÇOS, RODINHAS E ALTURA REGULÁVEL - Serão fornecidas cadeiras giratórias com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico.</p> <p>espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, mecanismo relax com bloqueio e regulagem permanente-gás, base em aço com 5 hastas, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto em 7 posições na altura, rodízio duplos em nylon, revestimento em tecido azul, fogo retardante. Braços reguláveis com alma de aço e apoia braços em poliuretano com regulagem em cinco posições. Medidas 580 mm de largura x 580 mm de profundidade x 900/1000 mm de altura.</p>									
16	JFLEX	UND	34	34 R\$	199,00	cento e noventa e nove reais	R\$	6.766,00	seis mil setecentos e sessenta e seis reais
<p>CADDEIRA EM FERRO PARA CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS - 0 assento e encosto das cadeiras serão revestidos de laminado melamínico amarelo gema (referência L 189) e fixados através de rebites POP. A estrutura será em tubo de "ø" com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. As cadeiras possuem sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do lampio, auto-arrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Altura do assento da cadeira ao chão: 29 cm; Altura total: 59 cm; Assento da cadeira: 24 cm x 24 cm; Encosto da cadeira: 24 cm x 16 cm.</p> <p>Recomendações: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso Eliminar rebarbas, repingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos aguçados. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.</p>									
17	JFLEX	UND	113	113 R\$	60,00	sessenta reais	R\$	6.780,00	seis mil setecentos e oitenta reais
<p>CADDEIRA DE REFEIÇÃO PARA ADULTOS - Cadeira fixa empilhável, injetada em poliuretano para uso adulto. Estrutura fixa, quatro pés em tubo de aço oval 10x30, com sapatas deslizantes em nylon. Acabamento da estrutura com tratamento de fosfatização e pintura eletrostática.</p> <p>Empilhamento máximo recomendado: seis unidades</p>									
18	JFLEX	UND	30	30 R\$	90,00	noventa reais	R\$	2.700,00	dois mil e setecentos reais

Handwritten signature and initials in blue ink.

COMISSÃO
FI - 632
CITAVAO

Handwritten signature and initials in blue ink.

19	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 4 E 6 ANOS - O assento e encosto das cadeiras serão revestidas de laminado melâmico verde (referência LI 11) e fixados através de rebites POP. A estrutura será em tubo de % com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. As cadeiras possuem sapatas em polipropileno copolímero, injetadas, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, autoatarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas: Altura do assento da cadeira ao chão: 37,5cm; Altura total: 67,5cm; Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm; Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm. Recomendações: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar junta e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeito de fabricação de dois anos	JFLEX	UND	113	R\$ 65,00	sessenta e cinco reais	R\$ 7.345,00	sete mil trezentos e quarenta e cinco reais
20	CADEIRA INFANTIL - Peso máximo indicado: 40kg; Com: aditivos antiUV; indicada para crianças de 2 a 6 anos; Empilhável; 37x36x56cm; Composição: polipropileno e aditivos; Certificado pelo INMETRO, cores variáveis	MILPAST	UND	75	R\$ 25,00	vinte e cinco reais	R\$ 1.875,00	mil oitocentos e setenta e cinco reais
21	CADEIRA EXECUTIVA- Cadeira executiva de alto padrão, assento estofado em madeira multi laminada, espuma com densidade controlada e revestimento em couro PU, encosto estofado com revestimento em couro PU preto,, braços em polipropileno com detalhe em couro PU com descanso em espuma, base giratória e rodízios em polipropileno, ajuste de altura hidráulico e sistema relax, design projetado para proporcionar conforto mesmo quando utilizada em longa duração, revestimento em couro PU reforçada com espuma injetada em toda sua estrutura, Sistema de elevação de altura via Pistão. Sistema Relax com ajuste manual.	JFLEX	UND	9	R\$ 280,00	duzentos e oitenta reais	R\$ 2.520,00	dois mil quinhentos e vinte reais
22	CADEIRAS COM ESTOFADOS PARA SECRETARIA E DIRETORIA- CADEIRA FIXA - em madeira compensado anatômico. Estofada com espuma injetada de alta densidade, revestido em teci cor preto, "Pés em tubo de aço 3/4", com reforço no meio e pintado c/ pintura epóxi na cor azul.	JFLEX	UND	30	R\$ 80,00	oitenta reais	R\$ 2.400,00	dois mil e quatrocentos reais
23	CADEIRA SECRETARIA FIXA COM BRAÇO ESTOFADO - Cadeira cromada courissímo preta, estrutura cromada, encosto em espuma revestido com courissímo preta, pés cromado, não reclinável, dimensões aproximadas do produto sem embalagem 90x60x60cm (AxLxP), espuma densidade 33, braços com apoio estofado, base fixa tubular em aço carbono 25,4mm de diâmetro	JFLEX	UND	3	R\$ 200,00	duzentos reais	R\$ 600,00	seiscentos reais
24	CADEIRA LONGARINA recepção de 03 lugares Preta; Material: Nylon e Ferro; Dimensão do Produto: 82 X 150 X 56 Cm (A x L x C). Peso: 15 Kg.	JFLEX	UND	2	R\$ 490,00	quatrocentos e noventa reais	R\$ 980,00	novecentos e oitenta reais

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 COMISSA
 R\$ 633
 R\$ 100,00 e oitenta reais

25	JFLEX	UND	3	R\$ 520,00	quinhetos e vinte reais	R\$ 1.560,00	mil quinhentos e sessenta reais
26	MILPAST	JOGO	2	R\$ 220,00	duzentos e vinte reais	R\$ 440,00	quatrocentos e quarenta reais
27	MILPAST	UND	53	R\$ 50,00	cinquenta reais	R\$ 2.650,00	dois mil seiscentos e cinquenta reais
28	JFLEX	UND	7	R\$ 190,00	cento e noventa reais	R\$ 1.330,00	mil trezentos e trinta reais
29	JFLEX	UND	2	R\$ 130,00	cento e trinta reais	R\$ 260,00	duzentos e sessenta reais
30	JFLEX	UND	6	R\$ 140,00	cento e quarenta reais	R\$ 840,00	oitocentos e quarenta reais
31	MILPAST	UND	75	R\$ 90,00	noventa reais	R\$ 6.750,00	seis mil setecentos e cinquenta reais

[Handwritten signatures and marks]

COMISSÃO
FI - 634
CITACAO

	MESA DE TRABALHO - Serão fornecidas mesas para professores, medindo 1200x600x750mm em tampo único, em melamina, com 25mm de espessura, com bordas arredondadas em perfil de PVC, e acabamento em fita de PVC, sobre estrutura metálica tubular tripé composta por travessas passa-cabos, com garras nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com coluna e apoio, tipo "mão francesa", em tubos de aço redondos. Estrutura em aço, com tratamento anti-ferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrolítica com tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó, com secagem em estufa. Deverão possuir duas gavetas com rodízios em metal, e travamento lateral para segredo. Bandeira frontal em melamina com altura final de 50cm, com bordas arredondadas em perfil de PVC, e acabamento em fita de PVC. Recomendações: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.	JFLEX	UND	15	R\$ 374,13	trezentos e setenta e quatro reais e treze cent	R\$ 5.611,95	cinco mil seiscentos e onze reais e noventa e cinco centavos	
32	MESA REDONDA ADULTO 100CM - Será fornecida uma mesa circular em revestimento melaminicotexturizado, tampo em 28mm com bordas arredondadas em perfil de PVC 180Q, e acabamento em fita de PVC. Estrutura em aço com tratamento anti ferrugem e pintura epóxi. O tampo possui diâmetro de 1m e altura de 71cm.	JFLEX	UND	2	R\$ 319,49	trezentos e dezanove reais e quarenta e nove	R\$ 638,98	seiscentos e trinta e oito reais e noventa e oito centavos	
33	MESA DE REUNIAO - 8 LUGARES (200 X 75/80CM) - Serão fornecidas mesas de reunião oval, medindo 2000x1000x750mm, com tampo em melamina na cor platina, com 25mm de espessura, bordas arredondadas em perfil de PVC preto, 180° sobre estrutura metálica tubular composta por travessas passa-cabos, com garras nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com colunas duplas e apoio, tipo "mão francesa", em tubos de aço redondos, com pés horizontais em tubo de aço oblongo com ponteiros em poliestireno injetado na cor preta e sapatas niveladoras. Bandeira central em melamina platina com altura final de 50cm, com bordas arredondadas em perfil de PVC 180Q, na curva, e acabamento em fita de PVC, nos demais lados, na cor preta. Estrutura em aço na cor preta, com tratamento anti-ferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrolítica com tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó, com secagem em estufa. Recomendações: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.	JFLEX	UND	2	R\$ 400,00	quatrocentos reais	R\$ 800,00	oitocentos reais	
34		JFLEX	UND	2	R\$ 400,00	quatrocentos reais	R\$ 800,00	oitocentos reais	

35	JFLEX	UND	113	R\$ 160,00	cento e sessenta reais	R\$ 18.080,00	dezoito mil e oitenta reais
<p>MESA COLETIVA QUADRADA PARA 04 CRIANÇAS DE 02 A 04 ANOS - Serão fornecidas mesas confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4" com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento antiferruginoso na cor branca. Tampo em MDF 18mm revestido em laminado melamínico amarelo gema (referência L 189), com bordas coladas em PVC na cor branca. Medidas: Altura da mesa: 54 cm; Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 70 cm x 70 cm</p>							
36	JFLEX	UND	113	R\$ 180,00	cento e oitenta reais	R\$ 20.340,00	vinte mil trezentos e quarenta reais
<p>MESA COLETIVA QUADRADA PARA CRIANÇAS DE 4 E 6 ANOS - Serão fornecidas mesas confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4" com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento antiferruginoso na cor branca; Tampo em MDF revestido em laminado melamínico verde citrino (referência L111), encabeçado com fitas de bordo de poliestireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo " Hot Melting". Medidas: Altura da mesa: 60 cm; Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 80cm x 80 cm.</p>							
37	JFLEX	UND	113	R\$ 90,00	noventa reais	R\$ 10.170,00	dez mil cento e setenta reais
<p>MESA INDIVIDUAL PARA CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - Serão fornecidas mesas confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4" com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento antiferruginoso na cor branca; Tampo em MDF revestido em laminado melamínico de várias cores (amarelo, azul e vermelho), encabeçado com fitas de bordo de poliestireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo " Hot Melting". Medidas: Altura da mesa: 60 cm; Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40 cm x largura - 40cm</p>							
38	DM	UND	8	R\$ 160,00	cento e sessenta reais	R\$ 1.280,00	mil duzentos e oitenta reais
<p>ESTANTE DE AÇO PARA BIBLIOTECA- faces com 12 prateleiras em chapa de aço. Pintura epóxi. Med.: 1980 x 104 x 58.</p>							
39	DM	UND	9	R\$ 150,00	cento e cinquenta reais	R\$ 1.350,00	mil trezentos e cinquenta reais
<p>ESTANTE DE AÇO - moldurar com 06 prateleiras, 1,98 x largura 92cm x profundidade 30cm, pintura epóxi na cor cinza</p>							
				R\$ 47.554,22	quarenta e sete mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte e dois centavos		
1	DM	UND	4	R\$ 500,00	quinhentos reais	R\$ 2.000,00	dois mil reais
<p>LOTE III - B: COTA RESERVADA 25% ARMÁRIO DE AÇO características: mínimas Armário de aço medindo aproximadamente 1,98 alt. X 0,90 Larg. X 0,40 profundidade, com 02 (duas) portas e fechadura com Chave, com 04 (quatro) prateleiras internas.</p>							

Amor

[Handwritten signature]

COMISSÃO

1536

CITACÃO

3	<p>ARMARIO FECHADO PARA GUARDAR UTENSÍLIOS DE COZINHA - Armário Duplo Painel duplo com estrutura em aço, portas com isolamento acústico, puxadores com acabamento UV e pés com sapata metalizada. 06 portas e 03 prateleiras. Material: Estrutura aço; Revestimento - Portas com isolamento acústico, puxadores com acabamento metalizado em UV e pés com sapata metalizada. Quantidade de portas: 06 portas. Prateleiras: 03 prateleiras.</p> <p>Tampo: Em laminado plástico (órmica) brilhante com borda arredondada (post forming). Fôrmica resistente à riscos e abrasão de produtos de limpeza. Dobradiças: de pressão. Puxadores: com acabamento metalizado em UV. Mais resistência. Pés: Em poliestireno de alto impacto (PS) com acabamento liso e sapata plástica cromada. Reguláveis, com colocação manual por encaixe.</p>	DM	UND	1	R\$ 990,00	novecientos e noventa reais	R\$ 990,00	novecientos e noventa reais
4	<p>ARMARIO PARA FIXAR NA PAREDE - Armário de cozinha triplo com estrutura em aço, 03 portas com isolamento acústico e dobradiças de pressão puxadores com acabamento metalizado em UV e prateleiras removíveis. Material Estrutura aço SAE1008 Fixação com porcas, parafusos e alços plásticos. Dimensões 120 x 55 x 30 cm.</p>	TELA SUL	UND	1	R\$ 390,00	trezentos e noventa reais	R\$ 390,00	trezentos e noventa reais
5	<p>ARQUIVO EM AÇO - arquivo em aço puxadores plásticos cromados, 4 gavetas p/pastas suspensas, fechadura papaiz com dispositivo que trava simultaneamente todas as gavetas, medidas das gavetas: 280 mm alt. x 390 mm larg. x 430 mm prof. dimensões: 1.335 mm alt. x 460 mm larg. x 550mm prof. 26,70kg.</p>	DM	UND	1	R\$ 490,00	quatrocentos e noventa reais	R\$ 490,00	quatrocentos e noventa reais
7	<p>BEBEDOURO ELÉTRICO COM 02 TORNEIRAS - Bebedouro Industrial Inox 50 Litros Com 2 Torneiras e Filtro, Dimensões Altura : 1,30m, Comprimento : 56cm, Largura : 60cm, Corpo em Aço Inox. Capacidade do Depósito : 200 Litros, Filtro Embutido 2 Torneiras - 1 Geladas e 1 Natural, Pingadeira, Temperatura Regulada por Termostato, Entrada e saída de água, Isolamento EPS, Serpentina Interna em Inox 304, Equipado com Compressor Hermético</p>	FRISBEL	UND	1	R\$ 1.800,00	mil e oitocentos reais	R\$ 1.800,00	mil e oitocentos reais
8	<p>BEBEDOURO ELÉTRICO COM 03 TORNEIRAS - Bebedouro Industrial Inox 50 Litros Com 2 Torneiras e Filtro. Dimensões Altura: 1,30m, Comprimento: 56cm, Largura: 60cm, Corpo em Aço Inox, Capacidade do Depósito: 200 Litros, Filtro Embutido, 2 Torneiras - 1 Geladas e 1 Natural, Pingadeira, Temperatura Regulada por Termostato, Entrada e saída de água, Isolamento EPS, Serpentina Interna em Inox 304, Equipado com Compressor Hermético</p>	FRISBEL	UND	1	R\$ 2.200,00	dois mil e duzentos reais	R\$ 2.200,00	dois mil e duzentos reais

Handwritten signatures and initials in blue ink.

COMISS.ª
FI - 637
CITANAO

10	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO - Bandeja coletora removível; Capacidade (em litros): 3L; Composição/Material: Poliestireno de Alto Impacto; Cor: Branca; Dimensões aproximadas do produto (cm) - A x L x P: 5,5x4x5; Funções: Tripla Filtragem; Garantia do Fornecedor: 12 meses; Modo de filtragem: 3 estágios de filtragem: filtragem mecânica através de elemento de Polipropileno MeltBlow*; filtragem por absorção através de Carvão Ativado com Prata Coloidal e Filtragem Mecânica com elemento de Polipropileno MeltBlow com poros de 5 µm para realizar a filtragem final da água. Opções de temperatura: Água gelada e natural; Peso liq. aproximado do produto (kg): 6 Kg; Potência (W): 85 W; Referência do Modelo: FKPAE. Torneiras: 1 torneira de Água Natural e 1 torneira de Água Gelada; Voltagem: Bivolt.	POLAR	UND	2	R\$ 490,00	quatrocentos e noventa reais	R\$ 980,00	novecientos e oitenta reais
11	BIRÔ - 1,30x0,60mx75cm com 2 gavetas, puxador e chaves, confeccionado em laminado em melânico na cor cinza 15mm de espessura inserido com perfil de pvc. estrutura metálica com seção dupla em tubo 20x20 mm e 50x30 mm pintura em epóxi na cor cinza com acabamento com sapata em polipropileno na cor cinza.	JFLEX	UND	10	R\$ 200,00	duzentos reais	R\$ 2.000,00	dois mil reais
12	BIRÔ - com 02 gavetas medindo 1,20 x 0,80.	JFLEX	UND	1	R\$ 190,00	cento e noventa reais	R\$ 190,00	cento e noventa reais
13	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO - Monobloco empilhável torres. Estrutura de 4 (quatro) pés e com braço. 100% em Polipropileno Virgem com tratamento anti-UV. Com o encosto reforçado. Com capacidade de até 120 Kg. Estrutura inteira na cor Branca. Com certificação pelo INMETRO.	MILPAST	UND	7	R\$ 29,00	vinte e nove reais	R\$ 203,00	duzentos e três reais
14	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO - Características mínimas: Monobloco empilhável torres. Estrutura de 4 (quatro) pés e sem braço; 100% em Polipropileno Virgem com tratamento anti-UV. Com o encosto reforçado. Com capacidade de até 140 Kg. Estrutura inteira na cor Branca. Com certificação pelo INMETRO	MILPAST	UND	62	R\$ 28,00	vinte e oito reais	R\$ 1.736,00	mil setecentos e trinta e seis reais
15	CADEIRA SECRETÁRIA SEM BRAÇO -adeira giratória sem braço, tipo secretária, com assento e encosto estofados. CADEIRA COM BRAÇOS, RODINHAS E ALTURA REGULÁVEL - Serão fornecidas cadeiras giratórias com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m3, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-aérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, mecanismo relax com bloqueio e regulagem permanente-gás, base em aço com 5 hastes, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto em 7 posições na altura, rodízio duplos em nylon, revestimento em tecido azul, fogo retardante. Braços reguláveis com alma de aço e apola braços em poliuretano com regulagem em cinco posições. Medidas 580 mm de largura x 580 mm de profundidade x 900/1000 mm de altura.	JFLEX	UND	3	R\$ 150,00	cento e cinquenta reais	R\$ 450,00	quatrocentos e cinquenta reais
16		JFLEX	UND	11	R\$ 199,00	cento e noventa e nove reais	R\$ 2.189,00	dois mil e oitenta e nove reais

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COMISSA
FI - 638

17	<p>CADEIRA EM FERRO PARA CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS - O assento e encosto das cadeiras serão revestidos de laminado melamínico amarelo gema (referência L 189) e fixados através de rebites POP. A estrutura será em tubo de 1" com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. As cadeiras possuem sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tempo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Altura do assento da cadeira ao chão: 29 cm; Altura total: 59 cm; Assento da cadeira: 24 cm x 24 cm; Encosto da cadeira: 24 cm x 16 cm. Recomendações: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.</p>	JFLEX	UND	37	R\$ 60,00	sessenta reais	R\$ 2.220,00	dois mil duzentos e vinte reais
18	<p>CADEIRA DE REFEIÇÃO PARA ADULTOS - Cadeira fixa empilhável, injetada em polipiretano para uso adulto. Estrutura fixa, quatro pés em tubo de aço oval 16x30, com sapatas deslizantes em nylon. Acabamento da estrutura com tratamento de fosfatização e pintura eletrostática. Empilhamento máximo recomendado, seis unidades</p>	JFLEX	UND	10	R\$ 90,00	noventa reais	R\$ 900,00	novecentos reais
19	<p>CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 4 E 6 ANOS - O assento e encosto das cadeiras serão revestidos de laminado melamínico verde citrino (referência L1 11) e fixados através de rebites POP. A estrutura será em tubo de 1" com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. As cadeiras possuem sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tempo, autoatarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas: Altura do assento da cadeira ao chão: 37,5cm; Altura total: 67,5cm; Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm; Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm. Recomendações: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar junta e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeito de fabricação de dois anos</p>	JFLEX	UND	37	R\$ 65,00	sessenta e cinco reais	R\$ 2.405,00	dois mil quatrocentos e cinco reais
20	<p>CADEIRA INFANTIL - Peso máximo indicado: 40kg; Com aditivos antiUV; Indicada para crianças de 2 a 6 anos; Empilhável; 37x36x56cm; Composição: polipropileno e aditivos; Certificado pelo INMETRO, cores variáveis</p>	MILPAST	UND	25	R\$ 25,00	vinte e cinco reais	R\$ 625,00	seiscentos e vinte e cinco reais

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

COMISSÃO
639
CITACÃO