



**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

A Secretária da Educação do Município de Barroquinha – CE, na qualidade de Ordenador de Despesas e no uso de suas atribuições legais, especialmente a que lhes confere o inciso XXII do art. 4º, da Lei nº. 10.520/2002 e, considerando haver a Comissão de Pregões cumprido todas as exigências do procedimento de licitação cujo objeto é a **SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE**, através de Pregão Presencial, vem **HOMOLOGAR**, o presente processo administrativo de licitação (no que compete a esta Unidade Gestora), na modalidade PREGÃO nº. 00.007/2016-SRP, de 12 de Dezembro de 2016, em favor dos vencedores, de acordo com os termos do processo e do parecer do Procurador Adjunto do Município, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

**Assim, nos termos da legislação vigente, fica o presente processo HOMOLOGADO em favor dos seguintes licitantes, conforme Ata do Pregão, o qual é considerado parte integrante e indissociável deste.**

**DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-ME**, com endereço na Av. Enf. José Evangelista de Vasconcelos, 594, Centro, CEP: 62.320-000, Tianguá - CE, inscrita no CNPJ sob o nº 03.562.872/0001-31, vencedora dos Lotes do certame: **Lote 02 – Exclusivo para ME e EPP** no valor total de R\$ 55.679,94 (Cinquenta e Cinco Mil Seiscentos e Setenta e Nove Reais e Noventa Quatro Centavos); **Lote 03 – A: Cota Principal 75%** no valor total de R\$ 150.999,44 (Cento e Cinquenta Mil Novecentos e Noventa e Nove Reais e Quarenta e Quatro Centavos); **Lote 04 – Exclusivo para ME e EPP** no valor total de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais); **Lote 05 – B: Cota Reservada 25%** no valor total de R\$ 43.999,99 (Quarenta e Três Mil Novecentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Nove Centavos); **Lote 06 – Exclusivo para ME e EPP** no valor total de R\$ 19.736,00 (Dezenove Mil Setecentos e Trinta e Seis Reais); **Lote 07 – Exclusivo para ME e EPP** no valor total de R\$ 1.236,00 (Um Mil Duzentos e Trinta e Seis Reais) e **Lote 11 – Exclusivo para ME e EPP** no valor total de R\$ 16.573,50 (Dezesseis Mil Quinhentos e Setenta e Três Reais e Cinquenta Centavos) perfazendo o valor global de **R\$ 308.224,87 (Trezentos e Oito Mil Duzentos e Vinte e Quatro Reais e Oitenta e Sete Centavos)**.

**LOTE II- EXCLUSIVO PARA ME E EPP**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTDE.	MARCA	VALOR	
					UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
1	<b>AR CONDICIONADOR</b> - Condicionado Slip, 9.000 Btus Frio, Branco, Características Baixo ruído, Controle remoto, Desumidificação, Filtro Antivírus, Função Sleep, Inverter, SeioProcel, Compressor, Consumo ( kW/h) 17,01. Vazão de ar 500,timer, Filtro de proteção ativa, direcionadores de Ar Saída regulável do Ar, Paineleletrônico,Controle de Temperatura, Voltagem 220V/110V,	UND	8	PHILCO	1.280,13	10.241,04

*[Handwritten signature in blue ink]*



# GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA



	Conteúdo da embalagem: Unidade Evaporada,1 Controle Remoto,Kit Acessórios de Instalação, Dimensões aproximadas do produto – cm ( AXLXP) 26,2x79x19,5cm, Garantia do Fornecedor.					
2	<b>AR CONDICIONADOR</b> - Condicionado Slip, 12.000 Btus Frio, Branco, Características Baixo ruído, Controle remoto, Desumidificação, Filtro Antivírus, Função Sleep, Inverter, SeloProcel, Compressor, Consumo ( kW/h) 17,01. Vazão de ar 500,timer, Filtro de proteção ativa, direcionadores de Ar Saida regulável do Ar, Pannel eletrônico,Controle de Temperatura, Voltagem 220V/110V, Conteúdo da embalagem: Unidade Evaporada,1 Controle Remoto,Kit Acessórios de Instalação, Dimensões aproximadas do produto – cm ( AXLXP) 26,2x79x19,5cm, Garantia do Fornecedor.	UND	8	PHILCO	1.407,12	11.256,96
3	<b>AR CONDICIONADOR</b> - Condicionado Slip, 24.000 Btus Frio, Branco, Características Baixo ruído, Controle remoto, Desumidificação, Filtro Antivírus, Função Sleep, Inverter, Selo Procel, Compressor, Consumo ( kW/h) 17,01. Vazão de ar 500,timer, Filtro de proteção ativa, direcionadores de Ar Saida regulável do Ar, Pannel eletrônico,Controle de Temperatura, Voltagem 220V/110V, Conteúdo da embalagem: Unidade Evaporada,1 Controle Remoto,Kit Acessórios de Instalação, Dimensões aproximadas do produto – cm ( AXLXP) 26,2x79x19,5cm, Garantia do Fornecedor.	UND	5	PHILCO	2.666,40	13.332,00
4	<b>VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM PRETO BIVOLT</b> – oscilação para direita e esquerda, pode ser inclinada para frente e atrás, grade removível; 220 w; três pás; três velocidades; cor preto.	UND	72	VENTISOL	184,80	13.305,60
5	<b>VENTILADOR DE TETO</b> - em metal, 3 pás , corpo e garras na mesma cor preto, tratamento anti-ferrugem , maior torque do motor, maior inclinação das pás, ventilação ambiente, voltagem: 127 v ou 220 v, potência: 130 w , velocidade para 127 v: 420 rpm, velocidade para 220 v: 422 rpm, área abrangente: 25 m <sup>2</sup> .	UND	36	VENTISOL	158,24	5.696,64
6	<b>VENTILADOR DO TIPO COLUNA</b> – com as seguintes características mínimas: coluna ajustável em altura variando entre 1,40 – 1,80m; seletor de velocidade com, no mínimo, três posições; hélices de 03 (três) pás de 50 cm; movimento oscilatório com giro de 120°; inclinação vertical ajustável; grade em aço ou plástico com possibilidade de remoção para limpeza; acabamento resistente á ferrugem com cor predominante preta; tensão de alimentação de 220 volts.	UND	10	VENTISOL	184,77	1.847,70
<b>VALOR TOTAL DO LOTE R\$</b>						<b>55.679,94</b>

*Regulamento*



# GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA



LOTE III - A: COTA PRINCIPAL 75%

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTDE.	MARCA	VALOR	
					UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
1	<b>ARMÁRIO DE AÇO</b> - características mínimas – Armário de aço medindo aproximadamente 1,98 alt. X 0,90 Larg. X 0,40 profundidade, com 02 (duas) portas e fechadura com Chave, com 04 (quatro) prateleiras internas.	UND	12	SÓ AÇO	453,31	5.439,72
2	<b>ARMÁRIO SUSPENSO DE AÇO PRIMEIROS SOCORROS</b> - Serão fornecidos armários suspensos, com duas portas para guarda de medicamentos com armação em cantoneira 3/4 x 1/8, pintura epóxi na cor branca. Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento; Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa. Internamente serão acopladas 02 prateleiras em vidro 4mm, transparente. As portas devem possuir pitão para cadeado; Dimensões: Altura: 1,50m; Largura: 0,80m; Profundidade: 0,35m.	UND	3	SÓ AÇO	310,80	932,40
3	<b>ARMÁRIO FECHADO PARA GUARDAR UTENSÍLIOS DE COZINHA</b> - Armário Duplo Paneleiro duplo com estrutura em aço, portas com isolamento acústico, puxadores com acabamento UV e pés com sapata metalizada. 06 portas e 03 prateleiras. Material: Estrutura aço; Revestimento - Portas com isolamento acústico, puxadores com acabamento metalizado em UV e pés com sapata metalizada. Quantidade de portas: 06 portas. Prateleiras: 03 prateleiras. Tampo: Em laminado plástico (fórmica) brilhante com borda arredondada (post forming). Fórmica resistente à riscos e abrasão de produtos de limpeza. Dobradiças: de pressão. Puxadores: com acabamento metalizado em UV. Mais resistência. Pés: Em poliestireno de alto impacto (PS) com acabamento liso e sapata plástica cromada. Reguláveis, com colocação manual por encaixe.	UND	5	ITATIAIA	1.037,18	5.185,90
4	<b>ARMÁRIO PARA FIXAR NA PAREDE</b> - Armário de cozinha triplo com estrutura em aço, 03 portas com isolamento acústico e dobradiças de pressão puxadores com acabamento metalizado em UV e prateleiras removíveis. Material Estrutura aço SAE1008 fixação com porcas, parafusos e alços plásticos. Dimensões 120 x 55 x 30 cm.	UND	5	TELASUL	381,84	1.909,20

*proprietários*



# GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA



5	<b>ARQUIVO EM AÇO</b> - arquivo em aço puxadores plásticos cromados, 4 gavetas p/pastas suspensas, fechadura papaiz com dispositivo que trava simultaneamente todas as gavetas, medidas das gavetas: 280 mm alt. x 390 mm larg. x 430 mm prof. dimensões: 1.335 mm alt. x 460 mm larg. x 550 mm prof. 26,70kg.	UND	4	SÓ AÇO	416,00	1.664,00
6	<b>BEBEDOURO INDUSTRIAL</b> - Características mínimas: Bebedouro inox 50 Litros, com 02 (duas) torneiras cromadas frontais, sendo 01 (uma) de pressão; Aparador de água frontal em inox com dreno; Unidade condensadora com baixos níveis de ruído e consumo elétrico. Capacidade de Atendimento: 50 litros; Tensão (Voltagem): 220 V; Dimensões aproximada em 149 x 59 x 63 cm (A x L x P); Gabinete em chapa inox; Filtragem: Filtro de carvão ativado. Garantia mínima de 12 (doze) meses, a partir do recebimento.	UND	2	SÓ AÇO	1.670,99	3.341,98
7	<b>BEBEDOURO ELÉTRICO COM 02 TORNEIRAS</b> - Bebedouro Industrial Inox 50 Litros Com 2 Torneiras e Filtro, Dimensões Altura : 1,30m, Comprimento : 56cm, Largura : 60cm, Corpo em Aço Inox, Capacidade do Depósito : 200 Litros, Filtro Embutido ,2 Torneiras - 1 Geladas e 1 Natural, Pingadeira , Temperatura Regulada por Termostato, Entrada e saída de água, Isolamento EPS, Serpentina Interna em Inox 304, Equipado com Compressor Hermético.	UND	4	SÓ AÇO	2.042,40	8.169,60
8	<b>BEBEDOURO ELÉTRICO COM 03 TORNEIRAS</b> - Bebedouro Industrial Inox 50 Litros Com 2 Torneiras e Filtro, Dimensões Altura: 1,30m, Comprimento: 56cm, Largura: 60cm, Corpo em Aço Inox, Capacidade do Depósito: 200 Litros, Filtro Embutido, 2 Torneiras - 1 Geladas e 1 Natural, Pingadeira, Temperatura Regulada por Termostato, Entrada e saída de água, Isolamento EPS, Serpentina Interna em Inox 304, Equipado com Compressor Hermético.	UND	4	SÓ AÇO	2.233,32	8.933,28
9	<b>BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO, POTÊNCIA 120-145W</b> , para água gelada – BB1; Voltagem 220v ou bivolt; Gabinete em aço carbono pré-tratado contra corrosão e pintura epóxi a pó; Três torneiras em latão cromado, duas de jato para boca e a outra para copo todas com regulagem; Duas Pias em aço inoxidável polido; Filtro de água com carvão ativado e vela sinterizada;	UND	3	SÓ AÇO	1.645,46	4.936,38

*Projeto Técnico*



# GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA



	Reservatório de água em aço inoxidável com serpentina externa; Termostato para ajuste da temperatura de 4° a 15°C; Dimensões: Altura:960mm Largura:660mm Profundidade:290mm; Altura da parte conjugada: 650mm.					
10	<b>PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO</b> – Bandeja coletora removível; Capacidade (em litros): 3L; Composição/Material: Poliestireno de Alto Impacto; Cor: Branca; Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP: 5,5Kg; Funções: Tripla Filtragem; Garantia do Fornecedor: 12 meses; Modo de filtragem: 3 estágios de filtragem: filtragem mecânica através de elemento de Polipropileno MeltBlow*; filtragem por absorção através de Carvão Ativado com Prata Coloidal e Filtragem Mecânica com elemento de Polipropileno MeltBlow com poros de 5 µm para realizar a filtragem final da água. Opções de temperatura: Água gelada e natural; Peso líq. aproximado do produto (kg): 6 Kg; Potência (W): 85 W; Referência do Modelo: FKPAE. Torneiras: 1 torneira de Água Natural e 1 torneira de Água Gelada; Voltagem: Bivolt.	UND	8	MASTERFRIO	632,25	5.058,00
11	<b>BIRÔ</b> –1,30x0,60mx75cm com 2 gavetas, puxador e chaves, confeccionado em laminado em melânico na cor cinza 15mm de espessura inserido com perfil de pvc. estrutura metálica com seção dupla em tubo 20x20 mm e 50x30 mm pintura em epóxi na cor cinza com acabamento com sapata em polipropileno na cor cinza.	UND	30	BRINK BEM	175,82	5.274,60
12	<b>BIRÔ</b> – com 02 gavetas medindo 1,20 x 0,80.	UND	4	BRINK BEM	167,38	669,52
13	<b>CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO</b> – Monobloco empilhável torres. Estrutura de 4 (quatro) pés e com braço; 100% em Polipropileno Virgem com tratamento anti-UV. Com o encosto reforçado. Com capacidade de até 120 Kg. Estrutura inteira na cor Branca. Com certificação pelo INMETRO.	UND	23	IBAP	25,39	583,97
14	<b>CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO</b> - Características mínimas: Monobloco empilhável torres. Estrutura de 4 (quatro) pés e sem braço; 100% em Polipropileno Virgem com tratamento anti-UV. Com o encosto reforçado. Com capacidade de até 140 Kg. Estrutura inteira na cor Branca. Com certificação pelo INMETRO.	UND	188	IBAP	19,04	3.579,52
15	<b>CADEIRA SECRETÁRIA SEM BRAÇO</b> – Cadeira giratória sem braço, tipo secretaria, com assento e encosto	UND	12	RIVEL	107,44	1.289,28

*ingulter...*



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA



	estofados.					
16	<b>CADEIRA COM BRAÇO, RODINHAS E ALTURA REGULÁVEL</b> – Serão fornecidas cadeiras giratórias com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m <sup>3</sup> , com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, mecanismo relax com bloqueio e regulagem permanente-gás, base em aço com 5 hastes, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto em 7 posições na altura, rodízio duplos em nylon, revestimento em tecido azul, fogo retardante. Braços reguláveis com alma de aço e apoia braços em poliuretano com regulagem em cinco posições. Medidas 580 mm de largura x 580 mm de profundidade x 900/1000 mm de altura.	UND	34	BRINK BEM	231,76	7.879,84
17	<b>CADEIRA EM FERRO PARA CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS</b> – O assento e encosto das cadeiras serão revestidos de laminado melamínico amarelo gema (referencia L 189) e fixados através de rebites POP. A estrutura será em tubo de 3/4" com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. As cadeiras possuem sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Altura do assento da cadeira ao chão: 29 cm; Altura total: 59 cm; Assento da cadeira: 24 cm x 24 cm; Encosto da cadeira: 24 cm x 16 cm. Recomendações: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, repingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.	UND	113	BRINK BEM	43,86	4.956,18
18	<b>CADEIRA DE REFEIÇÃO PARA ADULTOS</b> – Cadeira fixa empilhável, injetada em poliuretano para uso adulto. Estrutura fixa, quatro pés em	UND	30	BRINK BEM	80,80	2.424,00

*ingulsteruvas*



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA



	tubo de aço oval 16x30, com sapatas deslizantes em nylon. Acabamento da estrutura com tratamento de fosfatização e pintura eletrostática. Empilhamento máximo recomendado: seis unidades.					
19	<b>CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 4 E 6 ANOS</b> – O assento e encosto das cadeiras serão revestidos de laminado melamínico verde citrino (referencia L111) e fixados através de rebites POP. A estrutura será em tubo de 3/4 com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. As cadeiras possuem sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, autoatarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas: Altura do assento da cadeira ao chão: 37,5cm; Altura total: 67,5cm; Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm; Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm. Recomendações: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar junta e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeito de fabricação de dois anos.	UND	113	BRINK BEM	43,86	4.956,18
20	<b>CADEIRA INFANTIL</b> - Peso máximo indicado: 40kg; Com aditivos antiUV; Indicada para crianças de 2 a 6 anos; Empilhável; 37x36x56cm; Composição: polipropileno e aditivos; Certificado pelo INMETRO, cores variáveis.	UND	75	PLASTIL	26,64	1.998,00
21	<b>CADEIRA EXECUTIVA</b> - Cadeira executiva de alto padrão, assento estofado em madeira multi laminada, espuma com densidade controlada e revestimento em couro PU, encosto estofado com revestimento em couro PU preta, braços em polipropileno com detalhe em couro PU com descanso em espuma, base giratória e rodízios em polipropileno, ajuste de altura hidráulico e sistema relax, design projetado para proporcionar conforto mesmo quando utilizada em longa duração, revestimento em couro PU reforçada com espuma injetada em toda sua estrutura, Sistema de elevação de altura via Pistão, Sistema	UND	9	BRINK BEM	253,96	2.285,64

*Projeto novo*



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA



	Relax com ajuste manual.					
22	<b>CADEIRAS COM ESTOFADOS PARA SECRETARIA E DIRETORIA-CADEIRA FIXA</b> - em madeira compensado anatômico. Estofada com espuma injetada de alta densidade, revestido em teci cor preto, "Pés em tubo de aço 3/4", com reforço no meio e pintado c/ pintura epóxi na cor azul.	UND	30	BRINK BEM	92,35	2.770,50
23	<b>CADEIRA SECRETÁRIA FIXA COM BRAÇO ESTOFADO</b> - Cadeira cromada couríssimo preta, estrutura cromada, encosto em espuma revestida com couríssimo preta, pés cromado, não reclinável, dimensões aproximadas do produto sem embalagem 90x60x60cm (AxLxP), espuma densidade 33, braços com apoio estofado, base fixa tubular em aço carbono 25,4mm de diâmetro.	UND	3	BRINK BEM	109,66	328,98
24	<b>CADEIRA LONGARINA</b> - recepção de 03 lugares Preta; Material: Nylon e Ferro; Dimensão do Produto: 82 X 150 X 56 Cm (A x L x C). Peso: 15 Kg.	UND	2	BRINK BEM	219,33	438,66
25	<b>CONJUNTO LONGARINA 3 LUGARES COM BRAÇOS</b> - Longarina três lugares com braços, concha dupla, espaldar médio, revestimento com gomos horizontais. Braços totalmente revestidos em poliuretano injetado integral skin, com alma interna em aço. Cor azul, revestimento: Couríssimo ou similecouro.	UND	3	BRINK BEM	300,14	900,42
26	<b>MESA DE PLASTICO</b> conjunto c/ 04 cadeiras s/ braço.	JOGO	2	IBAP	113,13	226,26
27	<b>MESA PLÁSTICA QUADRADA</b> - Características mínimas: Mesa para 04 (quatro) lugares, empilhável. Estrutura 100% em Polipropileno com tratamento anti-UV. Monobloco com 04 (quatro) pés. Estrutura inteira na cor Branca. De acordo com normas do INMETRO.	UND	53	IBAP	36,94	1.957,82
28	<b>MESA DE ESCRITÓRIO</b> - Características mínimas: Mesa tipo secretária, com 2 (duas) gavetas e fechadura múltipla, medida mínima de 120 x 0,60 x 0,75 cm (L x C x A); fabricada em madeira; estrutura de aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática, com bordas e quinas arredondadas.	UND	7	BRINK BEM	167,38	1.171,66
29	<b>MESA PARA IMPRESSORA.</b> Características mínimas: Em madeira compensado multilaminado revestida em melamínico; estrutura em aço com tratamento prévio e pintura em epóxi preta; bordas protegidas com perfil de PVC preto; com medidas aproximadas de 0,50m de largura x 0,45m de profundidade e 0,70m de altura.	UND	2	BRINK BEM	92,35	184,70
30	<b>MESA PARA COMPUTADOR</b> - em	UND	6	BRINK BEM	109,66	657,96

*angelutenunas*



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA



	material MDP15 mm, estrutura dos pés em ferro, com pintura epóxi, cor bege.					
31	<b>MESA INFANTIL</b> - empalhável com porta-lápis. 44x56x51 cm. Dimensões cm (comprimento x largura x altura): 56x51x44 cores variáveis.	UND	75	PLASTIL	42,48	3.186,00
32	<b>MESA DE TRABALHO</b> - Serão fornecidas mesas para professores, medindo 1200x600x750mm em tampo único, em melamina, com 25mm de espessura, com bordas arredondadas em perfil de PVC, e acabamento em fita de PVC, sobre estrutura metálica tubular tripé composta por travessas passa-cabos, com garras nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com coluna e apoio, tipo "mão francesa", em tubos de aço redondos. Estrutura em aço, com tratamento anti-ferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrostática com tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó, com secagem em estufa. Deverão possuir duas gavetas com rodízios em metal, e travamento lateral para segredo. Bandeira frontal em melamina com altura final de 50cm, com bordas arredondadas em perfil de PVC, e acabamento em fita de PVC. Recomendações: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnica Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.	UND	15	BRINK BEM	253,96	3.809,40
33	<b>MESA REDONDA ADULTO 100CM</b> - Será fornecida uma mesa circular em revestimento melaminicotexturizado, tampo em 28mm com bordas arredondadas em perfil de PVC 180°, e acabamento em fita de PVC. Estrutura em aço com tratamento anti ferrugem e pintura epóxi. O tampo possui diâmetro de 1m e altura de 71cm.	UND	2	BRINK BEM	207,79	415,58
34	<b>MESA DE REUNIÃO - 8 LUGARES (200 X 75/80CM)</b> - Serão fornecidas mesas de reunião oval, medindo 2000x1000x750mm, com tampo em melamina na cor platina, com 25mm de espessura, bordas arredondadas em perfil de PVC preto, 180°, sobre estrutura metálica tubular composta por travessas passa-cabos, com garras	UND	2	BRINK BEM	565,65	1.131,30

*angelutano*



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA**



	<p>nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com colunas duplas e apoio, tipo "mão francesa", em tubos de aço redondos, com pés horizontais em tubo de aço oblongo com ponteiras em poliestireno injetado na cor preta e sapatas niveladoras. Bandeira central em melamina platina com altura final de 50cm, com bordas arredondadas em perfil de PVC 180°, na curva, e acabamento em fita de PVC, nos demais lados, na cor preta. Estrutura em aço na cor preta, com tratamento anti-ferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrostática com tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó, com secagem em estufa. Recomendações: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, repingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.</p>					
35	<p><b>MESA COLETIVA QUADRADA PARA 04 CRIANÇAS DE 02 A 04 ANOS</b> – Serão fornecidas mesas confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4" com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento antiferruginoso na cor branca. Tampo em MDF 18mm revestido em laminado melamínico amarelo gema (referencia L 189), com bordas coladas em PVC na cor branca. Medidas: Altura da mesa: 54 cm; Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 70 cm x 70 cm.</p>	UND	113	BRINK BEM	184,70	20.871,10
36	<p><b>MESA COLETIVA QUADRADA PARA CRIANÇAS DE 4 E 6 ANOS</b> – Serão fornecidas mesas confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4", com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento antiferruginoso na cor branca; Tampo em MDF revestido em laminado melamínico verde citrino (referencia L111), encabeçado com fitas de bordo de poliestireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo " Hot Melting". Medidas: Altura da mesa: 60 cm; Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 80cm x 80 cm.</p>	UND	113	BRINK BEM	164,28	18.563,64

*Carolina Tenreiro*



# GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA



37	<b>MESA INDIVIDUAL PARA CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS</b> – Serão fornecidas mesas confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4", com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento antiferruginoso na cor branca; Tampo em MDF revestido em laminado melamínico de várias cores (amarelo, azul e vermelho), encabeçado com fitas de bordo de poliestireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo " Hot Melting". Medidas: Altura da mesa: 60 cm; Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40 cm x largura – 40cm .	UND	113	BRINK BEM	93,07	10.516,91
38	<b>ESTANTE DE AÇO PARA BIBLIOTECA</b> - faces com 12 prateleiras em chapa de aço. Pintura epóxi. Med.: 1980 x 104 x 58.	UND	8	SÓ AÇO	157,16	1.257,28
39	<b>ESTANTE DE AÇO</b> - moldurar com 06 prateleiras, 1,98 x largura 92cm x profundidade 30cm, pintura epóxi na cor cinza.	UND	9	SÓ AÇO	127,12	1.144,08
<b>VALOR TOTAL DO LOTE R\$</b>						<b>150.999,44</b>

### LOTE IV – EXCLUSIVO PARA ME E EPP

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTDE.	MARCA	VALOR	
					UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
1	<b>FOGÃO 04 BOCAS</b> – Corpo Branco, Mesa Inox 430 polido, Bocas 4 Bocas. Dimensões: (Largura 49 cm, Altura 85,5 cm, profundidade 63 cm) Peso 18,75 kg. Alimentação Gás, Queimadores 3 normais e 1 família, Tipo de acendimento Manual.	UND	1	ESMALTEC	317,85	317,85
2	<b>FOGÃO INDUSTRIAL 02 BOCAS</b> – características mínimas: 04 pés, queimadores simples de alta pressão, material em aço galvanizado, registro niquelado, grelhas e queimadores em ferro fundido. Dimensões do produto (a x l x p) 82,5 x 73 x 49 cm. Acompanha registro regulador do gás com mangueira e abraçadeiras.	UND	2	CRISTAL AÇO	296,66	593,32
3	<b>FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS</b> - Características mínimas: Fogão 4 (quatro) bocas com forno, queimadores em ferro fundido, sendo 2 (dois) simples e 2 (dois) duplos, grelhas em ferro fundido, bandeja coletora de resíduos, estrutura de cantoneiras de aço, forno revestido com lã de vidro (interno), tipo de gás GLP. Garantia mínima de 12 (doze) meses, a partir do recebimento.	UND	1	CRISTAL AÇO	669,53	669,53
4	<b>FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS</b> - em latão cromado; grelha e queimados em ferro fundido. Bandeja aparadora, chapa bifeteira em ferro fundido; cor	UND	6	CRISTAL AÇO	1.228,20	7.369,20

*Regulamento*



# GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA



	preta; forno auto-limpante.					
5	<b>GELÁGUA</b> - dimensões aproximadas do produto: 220 v altura: 1.01 m largura: 32.00 cm profundidade: 32.00 cm profundidade: 32.00 cm, cor branco, tipo de água: garrafão, material de plásticos e aço, com 02 torneiras, bandeja de água removível.	UND	5	ESMALTEC	431,95	2.159,75
6	<b>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL</b> - Características mínimas: com capacidade para 4 litros, com copo de aço inox, base de aço inox, copo contendo 2 (duas) alças, lamina em aço inox reforçado, bivolt 110 e 220 v tensão, com alta rotação, potência 0,5 CV (aproximadamente), com pés antiderrapantes e anti vibração, garantia mínima de 12 (doze) meses, a partir do recebimento.	UND	14	SKYMSIEM	596,60	8.352,40
7	<b>LIQUIDIFICADOR</b> - 2 Velocidades + Pulsar, com filtro e motor com potência de 550 W. Copo antivazamento, Trava de segurança.	UND	5	PHILIPS WALITA	83,94	419,70
8	<b>LIQUIDIFICADOR</b> - 3 velocidades Altura: 40,00 cm Largura: 23,00 cm Profundidade: 19,00 cm Corpo de plástico cor branco.	UND	1	MONDIAL	65,20	65,20
9	<b>SANDUICHEIRA</b> -Características mínimas: Com função grill, capacidade para preparo simultâneo de no mínimo 04 (quatro) sanduiches, chapas antiaderentes onduladas, lâmpada sinalizadora de funcionamento, 220 V, garantia mínima de 12 (doze) meses, a partir do recebimento.	UND	1	MONDIAL	53,05	53,05
<b>VALOR TOTAL DO LOTE R\$</b>						<b>20.000,00</b>

### LOTE V - B: COTA RESERVADA 25%

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTDE.	MARCA	VALOR	
					UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
1	<b>COMPUTADOR COMPLETO COMPOSTO: CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE</b> - CPU - Com processador Offboard com no mínimo 02 núcleo de processamento e 2GHz cada núcleo; Placa mãe: compatível com processador 1155 e memória DDRIII e com no mínimo 4 conectores satã; Memória RAM: 4GB tipo DDRIII; HD: 1TB; Drives: Leitor e gravador de CD/DVD; Som: Áudio de alta definição (HD Áudio); Memória de vídeo: processamento de vídeo integrado HD Graphics; Fontebivolt: tipo ATX como no mínimo 200W de potência real; Conexões: Portas Frontais: 2x USB; 1x Line-out(áudio); 1x Mic-in(microfone)/ Portas Traseiras: 1x Line out(audio); 1x Mic in(microfone); 1x Line in; VGA; 4x USB; 2x PS/2; RJ-45. Garantia do	UND	15	IBYTE	1.928,85	28.932,75

*angelatoraras*



# GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA



	Fornecedor: 12 meses. MONITOR - De LED, Tela de no mínimo 18", Widescreen - Preto, resolução mínima: 1366 x 768 @ 60 Hz (HD), Pixel Pitch: 0,3mm, Ângulo de visão:170º/160º , tempo de resposta: 5 ms, Conexões: VGA, Voltagem: Bivolt. Garantia do Fornecedor: 12 meses. TECLADO: Português Brasil ABNT2, com teclado numérico, PS/2. MOUSE: PS/2, 2 botões, com scroll, ótico.					
2	<b>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL</b> - Características mínimas: Tanque de Tinta Colorida, Wi-Fi USB 2.0. Peso aproximado de 4,5 Kg. Incluso 04 (quatro) garrafas de tintas, 01 (um) cabo de alimentação, CD de instalação, guia de instalação rápido, manual do usuário e cabo USB. Garantia mínima de 12 (doze) meses, a partir do recebimento.	UND	1	EPSON	1.072,97	1.072,97
3	<b>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK</b> - Funções: Impressora, Copiadora e Scanner, Velocidade de impressão: preto - 33 ppm / cor - 15 ppm Resolução máxima: 5760 x 1440 dpi, Capacidade de entrada de papel: 100 folhas de papel A4 (Bandeja Traseira) Capacidade de saída de papel: 30 folhas, Ciclo Mensal (págs/mês): N/A, Tamanhos de papel suportados: A4, A5, A6, B5, 10" x 15", 13" x 18", 9" x 13", 13" x 20", 20" x 25", 10" x 14", Envelopes DL 11" x 22", C6 11" x 16" e tamanho máximo do papel de 8.5" x 44" Comum, papel revestido papel fosco, papel brilhante, semi brilhante e auto-adesivo. Compatibilidade Windows XP/XP Professional x64 Edition/Vista/7/8/8.1 Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x. Conectividade Wireless. Leitor de Cartão de memória, USB 2.0.	UND	1	EPSON	1.072,97	1.072,97
4	<b>MICROFONE COM FIO</b> - Características mínimas: Com cabo de 5 metros; Com chave on/off no corpo e Alimentação: bivolt ou 220v.	UND	1	DYLAN	70,55	70,55
5	<b>MICROFONE SEM FIO DUPLO</b> - Características mínimas: Frequência UHF de longo alcance; 01 receptor, alimentação bi-volt (100~240 VAC); 02 (dois) microfones de mão com transmissor, alimentado por pilhas AA; Acompanhado de fonte de alimentação; Case para transporte; Homologado pela Anatel; Garantia mínima de 12 (doze) meses, a partir do recebimento.	UND	1	DYLAN	651,30	651,30
6	<b>MODULO ISOLADOR</b> - Equipamento estabilizador de Tensão de Energia de Potência Máxima em VA 300VA/300W, Tomadas Elétricas tripolares de saída	UND	15	APC	175,06	2.625,90

*Angela Tenório*



# GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA



	(Padrão N/F/T - Norma 14136:2002), Tensão de entrada 115V, Tensão de Saída de 115V, Numero de 4 tomadas, Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobretemperatura, Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica, Atende à Norma Brasileira NBR 14373:2006, Produto Certificado pelo INMETRO/TÜV. Garantia de 12 meses.					
7	<b>NOBREAK</b> - Características mínimas - Potência real de, no mínimo, 700W; Permite ligar até 02 (dois) computadores, autonomia expansível, 06 (seis) tomadas de saída, carregador inteligente de baterias, gerencia os ciclos de descarga, recarga e flutuação de bateria, proporcionando maior vida útil; bivolt, garantia mínima de 12 (doze) meses, a partir do recebimento.	UND	1	APC	358,47	358,47
8	<b>NOTEBOOK</b> - Com processador com no mínimo 03 núcleo de processamento e 2GHz cada núcleo; Memória RAM: 4GB; HD: 500GB; Drive: Leitor e gravador de CD/DVD, Tamanho da tela: 15", Rede: 10/100/1000 Mbps, Som: Áudio de alta definição (HD), microfone embutido, Wireless, Bluetooth, Vídeo HD de alta resolução; Teclado: Português Brasil ABNT2, Mouse: Tipo Touchpad, com toque múltiplo, 2 botões, Sistema Operacional: Windows; Bateria 6 células, 4400 m Ah, Conexões: 1xVGA, 3xUSB, 1xRJ-45, 1x Fone e 1x Microfone), 1xHDMI (saída), Voltagem: Bivolt. Entrada para Cartão de Memória: SD. Garantia do Fornecedor: 12 meses.	UND	2	LENOVO	1.924,67	3.849,34
9	<b>PROJETOR MULTIMÍDIA</b> - Características mínimas: tipo portátil mínimo de 3000 ANSI lumens, plástico resistente, resolução SVGA (800x600), contraste de 13000:1, peso máximo de 3,0 kg, compatível com PC, TVS, DVD, acompanhando: maleta para transporte, cabo USB, cabo de vídeo, componente, cabo VGA, cabo de força, controle remoto, manual de instruções, e garantia mínima de 12 (doze) meses, a partir do recebimento.	UND	1	EPSON	2.607,70	2.607,70
10	<b>ROTEADOR WIRELESS</b> - Características mínimas: 16 portas LAN 10/100 Mbps Fast Ethernet MDI/MDIX, 01 porta WAN 10/100 Mbps Fast Ethernet, bivolt (110/220 V) e antena fixa, garantia mínima de 12 (doze) meses, a partir do recebimento.	UND	2	D.LINK	158,70	317,40
11	<b>TECLADO</b> : Português Brasil ABNT2, com teclado numérico, PS/2, cor preta.	UND	2	IBYTE	26,27	52,54
12	<b>CAIXA DE SOM AMPLIFICADA</b> - Características mínimas: Multiuso;	UND	2	ONEAL	1.194,05	2.388,10

*Regulamento*



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA**



Entradas, sendo 01 (um) para plug P10 microfone, 01 (um) para plug P10 guitarra / violão (LOW/ HIGH), 01 (um) para plug P10 órgão/ teclado, 01 (um) para plug auxiliar RCA (tape/cd); Equalização (graves, médios e agudos); Potência de 150W ou superior; Alimentação bivolt 110/220V; Entrada USB e leitor de cartão; Garantia mínima de 12 (doze) meses, a partir do recebimento.					
<b>VALOR TOTAL DO LOTE R\$</b>					<b>43.999,99</b>

**LOTE VI- EXCLUSIVO PARA ME E EPP**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTDE.	MARCA	VALOR	
					UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
1	<b>FREEZER HORIZONTAL 213 LITROS</b> - Características mínimas: uma porta, degelo manual, grade interna, caixa interna em aço zincado, travamento de porta com chave, pés com rodízio, dupla função (freezer e conservamento), capacidade de armazenamento de 213 Litros, dreno frontal externo, tensão/voltagem: 220 V, garantia mínima de 12 (doze) meses, a partir do recebimento.	UND	1	ESMALTEC	1.629,00	1.629,00
2	<b>FREEZER HORIZONTAL 420 LITROS</b> - Linha branca; 220v; Capacidade de Armazenamento: Garrafa 290ml: 526; Garrafa 600ml: 306; Pet 600ml: 306; Pet 1 litro: 194; Pet 1,5 litro: 132; Pet 2 litros: 108; Lata 350ml: 776; Capacidade bruta: 420 litros; Capacidade líquida: 420 litros. Faixa de operação (Dupla Ação): Função Refrigerada: 2°C a 8°C; Função Freezer: -18°C a -22°C; Dimensões aprox. do produto (externa): 94,4x133,1x69 cm (AxLxP); Dimensões aprox. do produto (interna): 71,5x122,2x51,5 cm (AxLxP); Peso aprox. do produto: 69kg.	UND	1	METALFRIO	2.767,00	2.767,00
3	<b>FREEZER HORIZONTAL, 2 PORTA, 350 LITROS</b> - tipo de degelo: cycledefrost, selo procel, função refrigerador, gabinete interno e externo com chapa de aço pintado; 4 pés com rodízio; dupla função com acionamento frontal, classificação energética: a, cestos deslizantes e removíveis: 1 não contém CFC: sim, painel de controle, frontal, capacidade bruta: 216 litros, capacidade líquida 213 l, fechadura: com chave injetável, acabamento/cor: branco, dreno de degelo frontal, voltagem: 220; 110, termostato: sim, controle de temperatura: termostato no painel frontal, congelamento rápido, dimensões (LXAXP) 72,9 x 94 x 78 cm.	UND	5	CONSUL	1.820,00	9.100,00

*angelute m...*



# GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA



4	<b>GELADEIRA 300 LITROS</b> - Características mínimas: modelo doméstico, capacidade total líquida mínima de 300 litros, frostfree. Uma porta com prateleira para ovos e laticínios, prateleiras internas, gavetas para vegetais e frutas, congelador, lâmpada interna. Tensão (Voltagem): 220 V. Selo Procel. Classe A em consumo de energia. Embalagem com informações do fabricante, manual de instruções em português, garantia mínima de 12 (doze) meses, a partir do recebimento.	UND	4	CONSUL	1.560,00	6.240,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE R\$</b>						<b>19.736,00</b>

### LOTE VII- EXCLUSIVO PARA ME E EPP

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTDE	MARCA	VALOR	
					UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
1	<b>BALANÇA DIGITAL</b> - Características mínimas: Com visor LCD de fácil visualização, desligamento automático, acionamento por toque, plataforma de vidro temperado de 6 a 10mm, capacidade para medição até 180Kg, alimentação por bateria de lítio de 3V(Inclusa). Com garantia de 12 meses.	UND	8	SUPERMEDY	70,00	560,00
2	<b>ESCADA 6 DEGRAUS</b> - Características mínimas: Escada de abrir em alumínio com 6 (seis) degraus; Abertura em "A"; Material da escada e dos degraus, inclusive do patamar superior: 100% alumínio; Capacidade de, no mínimo, 100 Kg; Degraus e patamar antiderrapantes, em alumínio; Com dupla trava de segurança; Patamar largo, com travamento automático; Alça de apoio para as mãos na parte superior; Pés antiderrapantes; Todas as características e dimensões de acordo com a norma NBR 13430; Garantia mínima de 12 (doze) meses, a partir do recebimento.	UND	1	BOTAFOGO	169,00	169,00
3	<b>BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG (SEM GÁS)</b> -Características mínimas: Fabricado segundo a norma da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. Acompanhado de mangueira de 02 (dois) metros para gás de cozinha (GLP), com 2 (duas) abraçadeiras e registro com selo do INMETRO.	UND	3	SUPERGASBRAS	169,00	507,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE R\$</b>						<b>1.236,00</b>

### LOTE XI- EXCLUSIVO PARA ME E EPP

*proprietários*



# GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTDE	MARCA	VALOR	
					UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
1	<p><b>BANCO RETANGULAR EM MDF PARA 04 CRIANÇAS DE 3 A 5 ANOS</b> – Serão fornecidos bancos retangulares monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.40, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo será confeccionado em MDF de 15 mm com re- engrosso de 30 mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formavel de 0,6mm de espessura na cor Ibiza (referencia L 156), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½" x 3/16". A estrutura em aço receberá pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe. Recomendações: Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda latão, acabamento liso e isento de escórias, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento anti-ferruginoso por fosfatização. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. As peças plásticas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção, ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem "Hot Melt", devendo receber acabamento frezado após colagem, configurando arredondamento dos bordos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.</p>	UND	20	BRINK BEM	364,00	7.280,00
2	<p><b>CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA CAP. 50L</b> – Carros Coletores de Lixo capacidade 120 litros – CL; Com rodinhas. Todos os produtos devem ser fabricados em</p>	UND	5	LAR PLASTICO	279,50	1.397,50

*Angulutenuras*



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA



	aço eletrogalvanizado; material diferenciado do aço comum, devido um processo de galvanização que permite uma durabilidade e qualidade apuradas na fabricação dos produtos. A pintura final deverá ser a pó eletrostática que garante uma proteção contra ferrugem e corrosão anti-chamas; anti-ferrugem; anti-corrosão. Totalmente Recicláveis.					
3	<b>LIXEIRAS 50 LITROS COM PEDAL METÁLICO E TAMPA EM PLÁSTICO RÍGIDO</b> – fabricada em processo de rotomoldagem sem soldas ou emendas, em polietileno de alta densidade com tratamento em UV; Pedal fabricado em tarugo de ferro maciço galvanizado e chapa xadrez galvanizada; Dobradiça traseira fixada em suporte reforçado e preso à lixeira por 04 parafusos; Chapa da dobradiça arrebiteada na tampa; Medida Externa: 71,0x44,5x37,0; Medida Interna : 60,0x39,0x24,0; Capacidade: 50 litros.	UND	5	LAR PLASTICO	148,20	741,00
4	<b>COZINHA COMPACTA COM 4 (QUATRO) PEÇAS</b> - Características mínimas: Confeccionada em aço, contendo: 01 (um) paineleiro, 01 (um) armário aéreo, 01 (um) armário de geladeira e 01 (um) balcão padrão. Na cor branco.	UND	1	ITATIAIA	1.170,00	1.170,00
5	<b>ESTAÇÃO DE TRABALHO</b> – 1,50M em L com tampo em madeira com acabamento externo em melaminico na cor cinza claro.	UND	1	BRINK BEM	507,00	507,00
6	<b>QUADRO DE AVISOS CORTIÇA COM MOLDURA DE ALUMÍNIO 100 X 150 CM</b> - Serão fornecidos quadros com moldura em alumínio anodizado natural fosco, frisado, vista de 20x19mm profundidade; fundo do quadro confeccionado em eucatex, 10mm e acabamento em cortiça aglomerada selada. Dimensões: Altura 100 cm; Largura 150 cm.	UND	4	CORTIARTE	108,00	432,00
7	<b>QUADRO BRANCO 0,90 X 1,20M</b> – Serão fornecidos quadros brancos tipo lousa magnética, vertical ou horizontal com moldura flip (abertura frontal) em alumínio anodizado natural fosco, frisado, vista de 20x19mm profundidade própria para facilitar trocas do conteúdo interno; fundo do quadro confeccionado em eucatex, 10mm.	UND	15	CORTIARTE	70,00	1.050,00
8	<b>ROUPEIRO DE AÇO 04 CORPOS E 16 PORTAS</b> – Serão fornecidos	UND	4	SÓ AÇO	999,00	3.996,00

*ingulutenores*