



TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO Nº 2025.04.04.02PE

Após analisado o resultado da licitação na modalidade Pregão nº 2025.04.04.02PE, referente ao Processo Administrativo nº 00004.20250317/0001-04, o(a) Sr(a) JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS, Ordenador de Despesas do(a) SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS, nos termos do inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, ADJUDICA ao(s) licitante(s) vencedor(es) do(s) respectivo(s) item(ns), conforme indicado no quadro abaixo, resultado da adjudicação.

RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO

41.766.420/0001-60 - PRO COMMERCE LTDA

3 - 3

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
18	ARMÁRIO DE AÇO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 24/26, COM DUAS PORTAS INTEIRIÇAS DE ABRIR, REFORÇO INTERNO, COM CINCO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, FECHADURA EMBUTIDA NA MAÇANETA, PINTURA ELETROSTÁTICA COM SECAGEM EM ESTUFA, PINTADO NA COR MARROM.	EMECAL	42,00	Unidade	1.183,03	1.183,03	49.687,26
19	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO INSALUBRE 4 PORTAS NR-24 - ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM 4 VÃOS SOBREPOSTOS EM 2 CORPOS. PORTAS COM FECHAMENTO EM PITÃO PARA CADEADO. PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ. VENEZIANAS EM TODAS AS PORTAS DO ROUPEIRO FACILITANDO A CIRCULAÇÃO DE AR INTERNA, COMPARTIMENTO INTERNO COM DIVISÓRIA VERTICAL PARA A SEPARAÇÃO DAS ROUPAS (SUJAS E LIMPAS) COM SUPORTES PARA CABIDE. CARACTERÍSTICAS: DE ACORDO - NR 24 - CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE CONFORTO NOS LOCAIS DE TRABALHO (124.000-5); DIVISÃO VERTICAL PARA SEPARAÇÃO DE ROUPAS SUJAS E LIMPAS; CABIDE INTERNO; QUANTIDADE DE PORTAS: 04; COR: CINZA PADRÃO; CHAPA: 26 / 0,45MM; MEDIDA DAS PORTAS/VÃOS: 080ALT X 050LARG; SISTEMA DE VENTILAÇÃO: VENEZIANA; FECHAMENTO: PITÃO PARA CADEADO; QUANTIDADE DE CABIDES POR PORTA: 1; PÉS REMOVÍVEIS: NÃO; DESMONTÁVEL: NÃO (EXCETO PORTAS QUE PODEM SER TROCADAS). PINTURA: EPÓXI PÓ; ALTURA: 198CM; LARGURA: 102CM; PROFUNDIDADE: 042CM. PESO: 50KG; GARANTIA: 6 MESES.	EMECAL	37,00	Unidade	1.380,15	835,64	30.918,68
20	ARMÁRIO ALTO SEMIABERTO, COM 2 PORTAS - 1530x470x380 COM	JFLEX	13,00	Unidade	869,58	841,80	10.943,40

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 366-611-8509
PÁGINA: 1 DE 24 - PREFEITURA DE BARROQUINHA/CE - CNPJ: 23.478.597/0001-80





	CHAVE. MODELO EM MDP.CORES CINZA E AZUL.						
21	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO PARA VESTIÁRIO, PRODUZIDO EM AÇO CHAPA 26 0,45MM, POSSUI 12 PORTAS COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO, COMPARTIMENTOS DE TAMANHOS MÉDIOS INDEPENDENTES SEM DIVISÓRIAS INTERNAS, FECHAMENTO DAS PORTAS ATRAVÉS DE PITÃO PARA CADEADO.	EMECAL	17,00	Unidade	1.508,00	1.192,80	20.277,60
22	ARMÁRIO DE AÇO DUAS PORTAS 198X120X40	EMECAL	55,00	Unidade	1.031,33	945,80	52.019,00
23	ARMÁRIO AÉREO. 120 CM 2 PORTAS DE CORRER DE VIDRO. 2 PORTAS DE CORRER DE VIDRO REFLEX E 1 NICHO - RUSTIC MARROM. PESO (KG) 25 KG. MATERIAL: MDP	MADESA	20,00	Unidade	398,49	349,09	6.981,80
24	ARMÁRIO VITRINE 01 PORTA C/ 03 PRATELEIRAS. COMPACTO E VERSÁTIL: SUAS DIMENSÕES DE 40 X 50 X 150 CM (C X A X L). PESO: 21 KG; MATERIAL DE FABRICAÇÃO: AÇO. TRANCA: COM CHAVE. PRATELEIRAS: 3. VIDROS: FRONTAL, PRATELEIRAS E LATERAL. PONTEIRAS NOS PÉS: PLÁSTICO	EMECAL	26,00	Unidade	758,63	718,18	18.672,68
25	ARQUIVO EM AÇO, 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1330X 10X470MM, COM CHAVE, EM CHAPA 22, PUXADORES CROMADOS, PORTA ETIQUETA, FECHADURA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO, NA COR CINZA	EMECAL	62,00	Unidade	1.378,20	1.192,74	73.949,88
26	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS ABERTAS, AÇO REFORÇADO	EMECAL	37,00	Unidade	292,40	201,50	7.455,50
27	ESTANTE COM 6 PRATELEIRAS DE AÇO. MATERIAL: AÇO; ALTURA: 200,00 CM; LARGURA 40,00 CM; COMPRIMENTO 92,00 CM; QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 6 PRATELEIRA(S); CAPACIDADE DE PESO DA PRATELEIRA: 30,00 KG; PROFUNDIDADE DA PRATELEIRA: 40,00 CM.	EMECAL	67,00	Unidade	354,46	334,80	22.431,60
28	ESTANTE DE AÇO PARA BIBLIOTECA- FACES COM 12 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO. PINTURA EPÓXI. MED.: 1980 X 104 X58.	EMECAL	42,00	Unidade	1.815,57	1.231,77	51.734,34
VALOR TOTAL							345.071,74

4 - 4

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
29	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESTOFADO, COM BASE A GÁS, COM RODÍZIOS, COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, COM SISTEMA RELAX DE REGULAGEM, SEM BRAÇO.	JFLEX	60,00	Unidade	314,67	275,60	16.536,00
30	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO, COR: BRANCA, EMPILHÁVEL, RESISTENTE ATÉ 150 KG, DE BOA QUALIDADE.	IBAP	350,00	Unidade	52,73	42,32	14.812,00
31	CADEIRA BRANCA SEM BRAÇO, PRODUTO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, COMPACTO, LEVE, FÁCIL DE LIMPAR E TRANSPORTAR, CONFORTÁVEL E RESISTENTE, COM DESIGN MODERNO, PRODUTO	JFLEX	25,00	Unidade	53,67	33,85	846,25





	ADITIVADO COM ANTI-UV, OU SEJA, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES, RESISTE A UMA CARGA ESTATICA DE ATÉ 154KG, COMPRIMENTO: 510MM, LARGURA: 430MM E ALTURA: 890MM.						
32	CADEIRA PRESIDENCIAL (ENCOSTO ALTO COM BRAÇO) C/APOIO DE BRAÇO E FUNÇÃO RELAXAR (RELAX), REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, GIRATÓRIA COM BASE POLIPROPILENO, APOIO P/ OS BRAÇOS TIPO CORSA, REVESTIMENTO EM TECIDO OU COURO SINTÉTICO, COR AZUL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 360 X 450.	JFLEX	44,00	Unidade	713,91	713,91	31.412,04
33	CADEIRA SECRETARIA FIXA COM ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA ECONÔMICA, REVESTIDO EM TECIDO J SERRANO. BASE FIXA PALITO EM AÇO COM L SANFONADO. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI-PÓ. COR: MARROM.	JFLEX	26,00	Unidade	284,50	219,46	5.705,96
34	CADEIRA ISO FIXA PLÁSTICA. ASSENTO: POLIPROPILENO INJETADO. DIMENSÃO: LARGURA X PROFUNDIDADE - 46 CM X 40 CM. ENCOSTO: DIMENSÃO: ALTURA X LARGURA - 24 CM X 46 CM. BASE FIXA: ESTRUTURA: AÇO TUBO REDONDO 7/8. PINTURA DA ESTRUTURA: EPOXI; ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO (PP). PESO SUPOSTADO: 110 KG.	JFLEX	30,00	Unidade	208,27	141,70	4.251,00
35	LONGARINA DE 04 LUGARES, SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIURETANO INJETADO, DENSIDADE CONTROLADA, ESPESSURA MINIMA 50MM, ENCOSTO BAIXO, REVESTIDA EM TECIDO, ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC, SEMI-RIGIDO NAS BORDAS, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, COM PINTURA ELETROSTATIVA NA COR AZUL, BASE DOS PÉS REGULAVEIS.	JFLEX	50,00	Unidade	599,08	585,00	29.250,00
36	LONGARINA PARA 3 LUGARES, TOTALMENTE DESMONTAVEL, QUE PERMITE REGULAGEM DE ESPAÇAMENTO DOS ASSENTOS, ESTRUTURA DA LONGARINA EM AÇO COM BITOLA DE 40X80MM, ESPESSURA MININA DE 2M E COMPRIMENTO MAXIMO DE 1800MM COM ACABAMENTO DE TOPOS EM NYLON RIGIDO EMBUTIDOS NO TUBO, NA MESMA COR DA ESTRUTURA, DOTADO DE 3 POLTRONAS COM ASSENTO E ENCOSTO (CONCAVO) ESTOFADOSCOM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXIVEL	JFLEX	34,00	Unidade	606,89	487,50	16.575,00
37	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS (SALA MULTIUSO - 4.4 C4) DESCRIÇÃO: CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADOS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, PIGMENTADOS NA COR AMARELA E ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO PINTADO NA COR CINZA.DIMENSÕES: · ALTURA DO ASSENTO DA CADEIRA AO CHÃO: 35 CM; ASSENTO DA CADEIRA: 31 X 40 CM; ENCOSTO DA CADEIRA: 19,8 CM X 39,6 CM·CARACTERÍSTICAS: · ASSENTO E ENCOSTO EM	JFLEX	60,00	Unidade	218,53	206,70	12.402,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 366-611-8509
PÁGINA: 3 DE 24 - PREFEITURA DE BARROQUINHA/CE - CNPJ: 23.478.597/0001-80





	POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADOS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, PIGMENTADOS NA COR AMARELA. DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. · ALTERNATIVAMENTE O ASSENTO E O ENCOSTO PODERÃO SER FABRICADOS EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO A QUENTE, CONTENDO NO MÍNIMO CINCO LÂMINAS INTERNAS, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 1,5 MM CADA, ORIUNDAS DE REFLORESTAMENTO OU DE PROCEDÊNCIA LEGAL, ISENTAS DE RACHADURAS, E DETERIORAÇÃO POR FUNGOS OU INSETOS. DIMENSÕES E DESIGN CONFORME PROJETO;						
38	CADEIRA DE RODAS PORTE MÉDIO TAM: ESTRUTURA: AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI; DIMENSÕES DO PRODUTO: LARGURA: 68 CM / COMPRIMENTO: 107,5 CM / ALTURA: 97 CM; PROFUNDIDADE EFETIVA DO ASSENTO: 45CM; LARGURA INTERNA DO ASSENTO: 42 CM; ALTURA DO ENCOSTO: 47 CM; DISTÂNCIA ENTRE O APOIO PARA OS PÉS E ASSENTO: 42 CM; DISTÂNCIA ENTRE O BRAÇO E O ASSENTO: 20 CM; COMPRIMENTO DO BRAÇO: 27 CM; DIÂMETRO DE RODA TRASEIRA DE PROPULSÃO: 60 CM; ALMOFADA: 5 CM DE ALTURA; PESO QUE O PRODUTO SUPORTA: ATÉ 120 KG	PROLIFE	10,00	Unidade	963,30	910,05	9.100,50
VALOR TOTAL							140.890,75

5 - 5

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
39	MESA COM 02 GAVETAS P/ESCRITÓRIO CONFECCIONADAS EM MDP 15MM, COM PERFIL 180º NA BORDA, PÉS COM BASE EM CHAPA DE AÇO REPUXADA SEM PONTEIRA, COM COLUNA VERTICAL DUPLA EM TUBO DE AÇO. DIMENSÕES: 1200MM (LARGURA) X 600MM (PROFUNDIDADE) X 740MM (ALTURA). GAVETEIRO FIXO 02 GAVETAS COM TRILHO EM BARRA DE PVC. COR MARROM	JFLEX	90,00	Unidade	458,38	349,00	31.410,00
40	MESA PLÁSTICA QUADRADA - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MESA PARA 04 (QUATRO) LUGARES, EMPILHÁVEL. ESTRUTURA 100% EM POLIPROPILENO COM TRATAMENTO ANTI-UV. MONOBLOCO COM 04 (QUATRO) PÉS. ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA. DE ACORDO COM NORMAS DO INMETRO.	IBAP	123,00	Unidade	73,00	64,00	7.872,00
41	MESA PARA COMPUTADOR - EM MATERIAL MDP15 MM, ESTRUTURA DOS PÉS EM FERRO, COM PINTURA EPÓXI, COR BEGE.	JFLEX	48,00	Unidade	317,65	299,00	14.352,00
42	MESA DE CABECEIRA FECHADA C/ RODÍZIO GAVETA. ESPECIFICAÇÕES:- ESTRUTURA EM MDP;- 4 GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS;- PUXADORES EM PLÁSTICOS ABS;- 4 RODÍZIOS EM PVC;- ACOMPANHA	DEMÓBILE	12,00	Unidade	735,81	635,00	7.620,00





	MANUAL E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM. OPÇÕES DE CORES:- BRANCO- NOGAL TOUCH-AMENDOLA / GRAFITO ACABAMENTO:- PINTURA TOUCH: TECNOLOGIA QUE ELEVA AINDA MAIS A SENSÇÃO TÁTIL E VISUAL DA MADEIRA, A TEXTURA TRAZ VEIOS TRIPLOS SINCRONIZADOS E ACABAMENTO SUPERIOR.- PINTURA U.V. (ULTRAVIOLETA) - O ALTO BRILHO É UM ACABAMENTO FEITO ATRAVÉS DE APLICAÇÃO DE VERNIZ QUE PROPORCIONA BRILHO INTENSO, GARANTINDO MAIS BELEZA AOS MÓVEIS. DIMENSÕES DO PRODUTO:- ALTURA: 72 CM- LARGURA: 45 CM- PROFUNDIDADE: 36 CM PESO EMBALADO:- PESO DO PRODUTO: 16,700 KG.						
43	MESA DE REUNIÃO REDONDA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DIAMETRO DE NO MINIMO 110CM E PÉ PAINEL EM "X" CONFECCIONADO EM MDP (15MM) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMINICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO NA COR CINZA COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 2MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS NA COR BRANCO. POSSUIR PÉ FIXADOS AO TAMPO ATRAVÉS DE CASTANHAS E PINOS GIROFIX. PÉS COM PONTEIRAS SAPATA TIPO "U" EM AÇO CHAPA #20 COM PONTEIRA REGULÁVEL TIPO OCTOGONAL EM POLIESTIRENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) POSSIBILITANDO A REGULAGEM QUANDO HOVER DESNÍVEL DE PISO.	JFLEX	5,00	Unidade	653,33	442,37	2.211,85
44	MESA MAYOAUXILIAR EM AÇO INOX C/ RODAS. ALTURA REGULÁVEL MÍNIMA DE 67CM E MÁXIMA DE 110CM. BANDEJA EM AÇO INOX COM DIMENSÕES 40X30X2CM. BASE 50X50CM. CAPACIDADE DE CARGA DE ATE 5KG.	PORTAL HOSPITAL	20,00	Unidade	500,26	500,26	10.005,20
45	BIRÔ -1,30X0, 60MX75CM COM 2 GAVETAS, PUXADORE CHAVES, CONFECCIONADO EM LAMINADO EM MELÂNICO NA COR CINZA 15MM DE ESPESSURA INSERIDO COM PERFIL DE PVC. ESTRUTURA METÁLICA COM SEÇÃO DUPLA EM TUBO 20X20 MM E 50X30 MM PINTURA EM EPÓXI NA COR CINZA COM ACABAMENTO COM SAPATA EM POLIPROPILENO NA COR CINZA.	JFLEX	72,00	Unidade	592,64	349,40	25.156,80
46	MESA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS (SALA MULTIUSO - 4.4 M4) DESCRIÇÃO: MESA RETANGULAR PARA 2 LUGARES, PARA ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19M A 1,42M, COM TAMPO EM MDP, REVESTIDO NA FASE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO. ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. DIMENSÕES: ALTURA DA MESA: 59 CM - TAMPO DA MESA PARA 02 LUGARES: 60 CM X 120 CM CARACTERÍSTICAS: TAMPO EM MDP, CM ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8 MM DE ESPESSURA,	JFLEX	21,00	Unidade	693,33	452,00	9.492,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 366-611-8509
PÁGINA: 5 DE 24 - PREFEITURA DE BARROQUINHA/CE - CNPJ: 23.478.597/0001-80





	ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS. REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, NA COR BRANCA. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO EM PVC (CLORETO DE POLINIVINILA) COM "PRIMER", ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR AMARELA, COLADA COM ADESIVO "HOT MELTING". ESTRUTURA DA MESA COMPOSTAS DE: PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECCÃO CIRCULAR DE DIÂMETRO DE 38 MM (1 1/2), EM CHAPA 16 (1,5MM); TRAVESSA LONGITUDINAL EM TUBO DE AÇO CARBONO, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECCÃO RETANGULAR DE 20 X 50MM, EM CHAPA 16 (1,5MM) - PONTEIRAS E SAPATOS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR AMARELA.						
47	CONJUNTO MESA E CADEIRAS 8 LUGARES EM MADEIRA ACABAMENTO EM POLIURETANO 100X42X42CM. COM ASSENTO RIPADO, AS CADEIRAS REQUINTE POSSUEM MEDIDAS DE 42X42CM OFERECENDO UM ESPAÇO MAIOR PARA ACOMODAÇÃO E MELHORES NÍVEIS DE RELAXAMENTO, MUITO BEM ESTAR E CONFORTO PARA VOCÊ E SEUS FAMILIARES. PROFUNDIDADE [CM]: MESA: 90 - CADEIRA: 42. FOERMINADO. CONDIÇÃO DO ITEM: NOVO. REQUER MONTAGEM: SIM. ALTURA [CM]: MESA: 77,5 - CADEIRA: 100. PESO [KG]: MESA: 42 - CADEIRA: 12. LARGURA [CM]: MESA: 200 - CADEIRA: 42. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 MESA - 08 CADEIRAS - KIT MONTAGEM - MANUAL DE INSTRUÇÃO ENTE DO PRODUTO: NACIONAL. VIDA ÚTIL: INDETE GARANTIA. MATERIAL: MADEIRA.	JFLEX	8,00	Unidade	1.996,00	1.856,00	14.848,00
48	BALCÃO PARA ATENDIMENTO PARA RECEPÇÃO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO 1100MM(A)X1550(L) X600MM(P) COM DOIS TAMPOS, 1 SUPERIOR PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO E OUTRO INFERIOR PARA TRABALHO INTERNO AMBOS COM 30CM DE PROFUNDIDADE DE ÁREA ÚTIL CONFECCIONADOS EM MDP BP (25MM) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC COM 2MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS NA MESMA COR DO TAMPO FIXADO ATRAVÉS DE CASTANHA GIROFIX PARA 15MM E PINOS M6 ROSCA SOBERBA A ESTRUTURA QUE DEVE SER FABRICADO COM MESMO MATERIAL DO TAMPO, MDP DE 25MM; POSSUIR CALHAS PASSA FIO INFERIOR E SUPERIOR CONFECCIONADAS EM AÇO CHAPA #24 MEDINDO 200MM DE LARGURA. POSSUIR PÉS TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE (5MM) DE PLÁSTICO DE ALTO	JFLEX	5,00	Unidade	2.193,33	2.193,33	10.966,65

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 366-611-8509
PÁGINA: 6 DE 24 - PREFEITURA DE BARROQUINHA/CE - CNPJ: 23.478.597/0001-80





IMPACTO COM REGULAGEM.							
VALOR TOTAL							133.934,50

7 - 7

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
52	COMPUTADOR COMPLETO - COMPOSTO: CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE - CPU - COM PROCESSADOR OFFBOARD COM NO MÍNIMO 02 NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E 2GHZ CADA NÚCLEO; PLACA MÃE: COMPATÍVEL COM PROCESSADOR 1155 E MEMÓRIA DDRIII E COM NO MÍNIMO 4 CONECTORES SATÁ; MEMÓRIA RAM: 4GB TIPO DDRIII; HD: 1TB; DRIVES: LEITOR E GRAVADOR DE CD/DVD; SOM: ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO (HD ÁUDIO); MEMÓRIA DE VÍDEO: PROCESSAMENTO DE VÍDEO INTEGRADO HD GRAPHICS; FONTEBIVOLT: TIPO ATX COMO NO MÍNIMO 200W DE POTÊNCIA REAL; CONEXÕES: PORTAS FRONTAIS: 2X USB; 1X LINEOUT(ÁUDIO); 1X MICIN(MICROFONE)/ PORTAS TRASEIRAS: 1X LINE OUT(AUDIO); 1X MIC IN(MICROFONE); 1X LINE IN; VGA; 4X USB; 2XPS/2; RJ-45. GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES. MONITOR	GOLDENTEC	10,00	Unidade	2.108,67	1.592,26	15.922,60
53	CPU (GABINETE) PROCESSADOR I5 OU SIMILAR) 8400 2.8GHZ (4.0GHZ TURBO), 8ª GERAÇÃO, 6-CORE 6-THREAD, LGA 1151; MEMÓRIA: 4GB RAM, UNIDADE DE DISCO RÍGIDO: HD 1TB (MÍNIMO) SATA; 2 PORTAS USB FRONTAIS, 4 OU MAIS PORTAS USB 2.0 TRASEIRAS; GRAVADOR DE DVD; TECLADO E MOUSE OPTICO; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PROFESSIONAL 32 BITS; GARANTIA MÍNIA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO.	GOLDENTEC	12,00	Unidade	3.871,01	3.019,41	36.232,92
54	CPU (GABINETE) PROCESSADOR I7 OU SIMILAR) 8700 3.2GHZ (4.60GHZ TURBO), 8ª GERAÇÃO, 6-CORE 12-THREAD, LGA 1151; MEMÓRIA: 8GB RAM, UNIDADE DE DISCO RÍGIDO: HD 1TB (MÍNIMO) SATA; 2 PORTAS USB FRONTAIS, 4 OU MAIS PORTAS USB 2.0 TRASEIRAS; GRAVADOR DE DVD; TECLADO E MOUSE OPTICO; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS; GARANTIA MÍNIA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO.	GOLDENTEC	10,00	Unidade	6.037,01	4.450,40	44.504,00
55	MONITOR LCD 21,5". DISPLAY: TAMANHO DA TELA: 21.5 ", TAMANHO DA TELA: 476,64 X 268,11 MM (APRÓX.), PROPORÇÃO DA TELA: 16: 9; BRILHO (TÍPICA): 200 CD / M², BRILHO (MIN): 160 CD / M², CONTRASTE ESTÁTICO: 600: 1 PADRÃO, RELAÇÃO DE CONTRASTE DINÂMICO: MEGA, RESOLUÇÃO: 1920 X 1080, PIXEL PITCH: 0,24825 X 0,24825 MM, TEMPO DE RESPOSTA: 5 MS, ÂNGULO DE VISÃO (H / V): 90° / 65 °, SUPORTE A CORES: 16,7 MILHÕES; INTERFACE: 1X D-SUB 1X HDMI; FÍSICO: COR: PRETO, TIPO DE	TCN	44,00	Unidade	732,00	416,00	18.304,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 366-611-8509
PÁGINA: 7 DE 24 - PREFEITURA DE BARROQUINHA/CE - CNPJ: 23.478.597/0001-80





	SUPOORTE: SIMPLES, TOLDO: -2 ° (± 2 °) ~ 20 ° (± 20), WALL MOUNT: 75 X 75, DIMENSÃO COM SUPOORTE (LXAXP): 51.37 X 39.05 X 18.97 CM, DIMENSÃO SEM SUPOORTE (LXAXP): 51.37 X 30.86 X 9.04 CM; ENERGIA: FONTE DE ENERGIA: AC 100 ~ 240 V, CONSUMO DE ENERGIA (MAX): 25 W, CONSUMO DE ENERGIA (TYP): 20 W, CONSUMO DE ENERGIA (DPMS): 0,3 W (TYP.), CONSUMO DE ENERGIA (STAND-BY): 0,3 W (MAX), CONSUMO DE ENERGIA STAR POWER: 20.6 W (TYP.), TIPO: ADAPTADOR EXTERNO; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: MONITOR, D-SUB CABO, GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA; GARANTIA 12 MESES DE GARANTIA; PESO 3950 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM).						
56	CAIXA AMPLIFICADA COM POTÊNCIA DE 100W RMS, IMPEDÂNCIA DE 8 OHMS, SENSIBILIDADE DE 95DB, FREQUÊNCIA DE RESPOSTA 55HZ - 20KHZ, CONTROLE GRAVES/AGUDOS +/- 12DB, CONTROLE DE VOLUME MASTER E COM DIMENSÕES: L: 30CM, A: 41CM, P: 26CM.	AMVOX	44,00	Unidade	1.169,10	1.051,70	46.274,80
57	ESTABILIZADOR 300VA. ESPECIFICAÇÕES: DESIGN MODERNO E AGRADÁVEL, DE FÁCIL MANUSEIO. MICROPROCESSADO: MICROPROCESSADOR RISC DE ALTA VELOCIDADE COM MEMÓRIA FLASH, INTEGRANDO DIVERSAS FUNÇÕES PERIFÉRICAS, AUMENTANDO A CONFIABILIDADE E O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELETRÔNICO. ATENDE A NORMA BRASILEIRA PARA ESTABILIZADORES DE TENSÃO NBR 14373:2006. ESTABILIZADOR COM 7 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO: NO MODELO BIVOLT (EM REDE 115V~). ESTABILIZADOR COM 6 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO: NOS MODELOS MONOVOLT (EM REDE 115V~) E BIVOLT (EM REDE 220V~). FUNÇÃO TRUE RMS: ANÁLISE CORRETAMENTE OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA PERMITINDO A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO. INDICADA PARA TODOS OS TIPOS DE REDE, PRINCIPALMENTE PARA REDES INSTÁVEIS. BOTÃO LIGA/DESLIGA TEMPORIZADO: PARA EVITAR ACIONAMENTO/DESLIGAMENTO ACIDENTAL OU INVOLUNTÁRIO. 1 LED VERDE NO PAINEL FRONTAL, PARA INDICAR O FUNCIONAMENTO DO ESTABILIZADOR. SINALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO: REDE, SUB/SOBRETENSÃO E SOBRECARGA. MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO: TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA 115/127/220V~ E SAÍDA 115V~. MODELO MONOVOLT: TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA E DE SAÍDA 115V~. 4 TOMADAS ELÉTRICAS DE SAÍDA NO PADRÃO NBR 14136. GABINETE EM PLÁSTICO ANTICHAMA. FILTRO DE LINHA INTERNO: ATENUA RUÍDOS PROVENIENTES DA REDE ELÉTRICA (EM MODO COMUM E DIFERENCIAL). PROTEÇÕES: CURTO-CIRCUITO. - SURTOS DE TENSÃO (DESCARGA ELÉTRICA). SUB/SOBRETENSÃO DE REDE. NESTAS OCORRÊNCIAS, O ESTABILIZADOR DESLIGA E	TS SHARA	35,00	Unidade	342,67	138,84	4.859,40

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 366-611-8509
PÁGINA: 8 DE 24 - PREFEITURA DE BARROQUINHA/CE - CNPJ: 23.478.597/0001-80





	RESTAURA AS SUAS ATIVIDADES AUTOMATICAMENTE NO RETORNO DA ENERGIA ELÉTRICA. SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. SOBRECARGA COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO.						
58	ESTABILIZADOR 500VA ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA:500VA/500W. TENSÃO DE ENTRADA: 115/127/220V~ AUTOMÁTICO. CORRENTE DE ENTRADA: 4,8 / 4 / 2,5 A. TENSÃO DE SAÍDA: 115V. FREQUÊNCIA: 60HZ. FUSÍVEL: 6ª. MICROPROCESSADO: RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE. FUNÇÃO TRUE RMS TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO 500 VA. TOMADAS: 6 TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136 PARA 500 VA BIVOLT. FILTRO DE LINHA INTERNO. LED: INDICA O MODO DE OPERAÇÃO DA REDE E FUNCIONAMENTO DO ESTABILIZADOR. PROTEÇÕES: CURTO-CIRCUITO. SURTOS DE TENSÃO (DESCARGA ELÉTRICA). SUB/SOBRETENSÃO DE REDE. NESTAS OCORRÊNCIAS, O ESTABILIZADOR DESLIGA E RESTAURA AS SUAS ATIVIDADES AUTOMATICAMENTE NO RETORNO DA ENERGIA ELÉTRICA. SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. SOBRECARGA COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. PACOTE ALERTA 24H COM OS SERVIÇOS: MONITORAMENTO REMOTO DE AMBIENTE. VÍDEO AO VIVO VIA CELULAR. LOCALIZADOR GPS VIA CELULAR. ALARME ANTI-INTRUSÃO. PC REMOTO. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 ESTABILIZADOR. GARANTIA: 12 MESES DE GARANTIA. PESO: 3405 GRAMAS.	TS SHARA	26,00	Unidade	264,57	173,00	4.498,00
59	NOBREAK 1500 VA - ESPECIFICAÇÕES: SAÍDA: CAPACIDADE DE ENERGIA DE SAÍDA 900WATTS / 1.5 KVA; POTÊNCIA MÁXIMA CONFIGURÁVEL (WATTS) 900WATTS / 1.5 KVA; TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA 120V; DISTORÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA MENOS DE 5%; FREQUÊNCIA DE SAÍDA (SINCRONIZADA COM REDE ELÉTRICA) 47 - 53 HZ PARA 50 HZ NOMINAL, 57 - 63 HZ PARA 60 HZ NOMINAL; TOPOLOGIA LINE INTERACTIVE TIPO DE FORMA DE ONDA ONDA SENOIDAL; ENTRADA: TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA 120V; FREQUÊNCIA DE ENTRADA 50/60 HZ +/- 3 HZ (AUTO SENSING); TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA NBR 14136; COMPRIMENTO DO CABO 1,83METROS; BATERIAS & TEMPO DE OPERAÇÃO: TIPO DE BATERIA: BATERIA SELADA CHUMBO-ACIDO LIVRE DE MANUTENÇÃO : A PROVA DE VASAMENTO; TEMPO DE RECARGA TÍPICO 3HORA(S); VIDA ÚTIL ESPERADA DAS BATERIAS (ANOS) 3 - 5; QUANTIDADE DE RBC™ 1; CAPACIDADE VA/HORA DA BATERIA 220; COMUNICAÇÃO & GERENCIAMENTO: INTERFACE PORT(S) RJ-45 SERIAL , USB; PAINEL DE CONTROLE CONSOLE LCD DE STATUS E CONTROLE	TS SHARA	13,00	Unidade	1.000,65	1.000,65	13.008,45

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 366-611-8509
PÁGINA: 9 DE 24 - PREFEITURA DE BARROQUINHA/CE - CNPJ: 23.478.597/0001-80





	MULTIFUNÇÃO; ALARME SONORO SOAR ALARME QUANDO NA BATERIA : ALARME DISTINTO DE POUCA BATERIA : CONFIGURAÇÃO DE 'DELAYS'; PROTEÇÃO CONTRA SURTOS E FILTRAGEM REGIME NOMINAL DE PICOS DE TENSÃO DE ENERGIA 459JOULES; FILTRAGEM FULL TIME MULTI-POLE NOISE FILTERING : 0.3% IEEE SURGE LET-THROUGH : ZERO CLAMPING RESPONSE TIME : MEETS UL 1449; AMBIENTAL: TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 0 - 40 °C; UMIDADE RELATIVA DE OPERAÇÃO 0 - 95 %; ELEVAÇÃO DE OPERAÇÃO 0-3000METROS; TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO -15 - 45 °C; UMIDADE RELATIVA DE ARMAZENAMENTO 0 - 95 %; ELEVAÇÃO DE ARMAZENAMENTO 0-15000METROS; RUIDO AUDÍVEL A 1 METRO DA SUPERFÍCIE DA UNIDADE 45.0DBA; DISSIPACÃO TÉRMICA ONLINE 135.0BTU/HR; FÍSICO: DIMENSÕES MÁXIMAS DE ALTURA 219MM , 21.9CM; DIMENSÕES MÁXIMAS DE LARGURA 171MM , 17.1CM; DIMENSÕES MÁXIMAS DE PROFUNDIDADE 439MM , 43.9CM; COR PRETO; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: NOBREAK. GARANTIA: 3 MESES DE GARANTIA; PESO: 21400 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM)						
60	NOBREAK 1000 VA - ESPECIFICAÇÕES: SAÍDA: CAPACIDADE DE ENERGIA DE SAÍDA 600WATTS / 1.0 KVA; POTÊNCIA MÁXIMA CONFIGURÁVEL (WATTS) 600WATTS / 1.0 KVA; TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA 120V; DISTORÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA MENOS DE 5%; FREQUÊNCIA DE SAÍDA (SINCRONIZADA COM REDE ELÉTRICA) 50/60HZ +/- 3 HZ TOPOLOGIA LINE INTERACTIVE; TIPO DE FORMA DE ONDA ONDA SENOIDAL; TEMPO DE TRANSFERÊNCIA 4MS TÍPICO : 8MS MÁX. ENTRADA: TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA 120V; FREQUÊNCIA DE ENTRADA 50/60 HZ +/- 3 HZ (AUTO SENSING); TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA NBR 14136; COMPRIMENTO DO CABO 1,83METROS; INTERVALO DE TENSÃO DE ENTRADA AJUSTÁVEL PARA AS PRINCIPAIS OPERAÇÕES 93 - 130V; BATERIAS & TEMPO DE OPERAÇÃO: TIPO DE BATERIA: BATERIA SELADA CHUMBO-ACIDO LIVRE DE MANUTENÇÃO : A PROVA DE VASAMENTO; TEMPO DE RECARGA TÍPICO 3HORA(S) VIDA ÚTIL ESPERADA DAS BATERIAS (ANOS) 3 - 5; QUANTIDADE DE RBC™ 1; COMUNICAÇÃO & GERENCIAMENTO; INTERFACE PORT(S) RJ-45 SERIAL , USB; PAINEL DE CONTROLE CONSOLE LCD DE STATUS E CONTROLE MULTIFUNÇÃO; ALARME SONORO SOAR ALARME QUANDO NA BATERIA : ALARME DISTINTO DE POUCA BATERIA; PROTEÇÃO CONTRA SURTOS E FILTRAGEM; REGIME NOMINAL DE PICOS DE TENSÃO DE ENERGIA 455JOULESFILTRAGEM FULL TIME MULTI-POLE NOISE FILTERING :	TS SHARA	41,00	Unidade	463,89	463,89	19.019,49

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 366-611-8509
PÁGINA: 10 DE 24 - PREFEITURA DE BARROQUINHA/CE - CNPJ: 23.478.597/0001-80





	0.3% IEEE SURGE LET-THROUGH : ZERO CLAMPING RESPONSE TIME : MEETS UL 1449; AMBIENTAL: TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 0 - 40 °C; UMIDADE RELATIVA DE OPERAÇÃO 0 - 95 %; ELEVAÇÃO DE OPERAÇÃO 0-3000METROS; TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO -15 - 45 °C; UMIDADE RELATIVA DE ARMAZENAMENTO 0 - 95 %; ELEVAÇÃO DE ARMAZENAMENTO 0-15000METROS; RUIDO AUDÍVEL A 1 METRO DA SUPERFÍCIE DA UNIDADE 41.0DBA; DISSIPACÃO TÉRMICA ONLINE 100.0BTU/HR; FÍSICO: DIMENSÕES MÁXIMAS DE ALTURA 219MM , 21.9CM; DIMENSÕES MÁXIMAS DE LARGURA 171MM , 17.1CM; DIMENSÕES MÁXIMAS DE PROFUNDIDADE 439MM , 43.9CM; COR PRETO CONTEÚDO DA EMBALAGEM: NOBREAK; GARANTIA: 3 MESES DE GARANTIA; PESO: 19680 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM)							
61	AUTOTRANSFORMADOR 1500VA BIVOT 110-220/220-110	ADTEK	31,00	Unidade	147,27	97,50	3.022,50	
62	MICROCOMPUTADOR DESKTOP MÉDIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR I5 LGA 1151, COM 3.3 GHZ E NO MÍNIMO 4 MB DE CACHE; UNIDADE DE DISCO SSD COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 480GB, COM VELOCIDADE NO MÍNIMO DE 400 MB/S, COM INTERFACE SATA III 3,5"; MEMÓRIA RAM TIPO DDR4 COM NO MÍNIMO 4(QUATRO) GBYTE DE 2133MHZ; UMA UNIDADE DE DVD-RW INTERNA, COMPATÍVEL COM TODOS PADRÕES DE MÍDIA (DVD+R/RW, CD-R/RW; POSSUIR NO MÍNIMO 6 (SEIS) PORTAS USB SENDO 02 (DOIS) 3.0 E 04 (QUATRO) 2.0; POSSUIR UMA PC EXPRESS 1X, UMA PCI EXPRESS 16X; UMA LINE OUT (ÁUDIO E FONE DE OUVIDO), UMA LINE IN (MICROFONE); UMA VGA, UMA HDMI, UMA LAN RJ-45; POSSUIR NO MÍNIMO 2 (DOIS) SLOTS DE MEMÓRIA DDR4 COM SUPORTE PARA EXPANSÃO PARA ATÉ 64 (SESSENTA E QUATRO) GBYTE DE 2133 MHZ COM POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL; REDE GIGABIT: 10/100/1000 ONBOARD LAN; ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO COM NO ATÉ 6 CANAIS; GABINETE SLIM, COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 200 W; POSSUIR EM SUA PARTE FRONTAL 4 USB E ÁUDIO FRONTAL; POSSUIR OS SEGUINTE ITENS DE SEGURANÇA: ABERTURA PARA TRAVA TIPO KENSINGTON E ANILHA PARA CADEADO; O COMPUTADOR DEVE ACOMPANHAR TECLADO PADRÃO ABNT-2, COM TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE "Ç"; COM NO MÍNIMO 104 TECLAS; POSSUIR MOUSE COM CONECTOR PADRÃO USB 2.0 COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1000DPI; ACOMPANHAR CABOS, GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO, LICENÇA ORIGINAL MICROSOFT	GOLDENTEC	33,00	Unidade	1.908,30	1.908,30	62.973,90	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 366-611-8509
PÁGINA: 11 DE 24 - PREFEITURA DE BARROQUINHA/CE - CNPJ: 23.478.597/0001-80





	WINDOWS 10 INSTALADA COM SELO DE AUTENTICIDADE FIXADO NO GABINETE, OFFICE TRIAL E ANTIVIRUS GRÁTIS POR 1 ANO.						
63	MOUSE PARA COMPUTADOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM DOIS BOTÕES MAIS BOTÃO DE ROLAGEM, COM FUNÇÃO SCROLL, 1000 DPI, COR A COMBINAR, COM CONEXÃO USB, COMPATÍVEL COM PC E NOTEBOOK.	GOLDENTEC	33,00	Unidade	17,80	7,78	256,74
64	TECLADO PARA COMPUTADOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DE ACORDO COM A NORMA PADRÃO ABNT II, QUANTIDADE DE CLAVES 105, MATERIAL PLÁSTICO, COR A COMBINAR, FORMATO ERGOMÉTRICO, CONEXÃO USB, COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO.	GOLDENTEC	33,00	Unidade	32,08	19,49	643,17
65	NOTEBOOK 17 OU SIMILAR - COR PRETO; POLEGADAS DA TELA 15.6"; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS; PROCESSADOR: INTEL CORE I7 OU SIMILAR ; MODELO PROCESSADOR: 8ª GERAÇÃO INTEL CORE I7-8750H (CACHE 9M, 2.20 GHZ ATÉ 4,10 GHZ) CACHE: 9M; CHIPSET: CHIPSET INTEGRADO AO PROCESSADOR; MEMÓRIA RAM: 16GB; SSD 256GB; HD: 1TB; PLACA DE SOM WAVES MAXXAUDIO PRO; PLACA DE VÍDEO: NVIDIA GEFORCE GTX 1050 TI COM 4GB GDDR5; PLACA DE REDE: RJ45 - 10/100/1000 ETHERNET (GIG-E); CONEXÕES: USB; LEITOR DE CARTÃO: 2 EM 1 SD (UHS50) / MMC; TECLADO: RETROILUMINADO; DIFERENCIAIS: BLUETOOTH; SOFTWARES INCLUSOS MICROSOFT OFFICE TRIAL VERSÃO PARA EXPERIMENTAÇÃO, VÁLIDA POR 30 DIAS, DELL MOBILE CONNECT; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: COMPUTADOR, ADAPTADOR AC, CABO DE FORÇA, MANUAIS; GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) - AXLXP: 27,4X38,9X2,5CM; PESO LÍQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG): 2,6KG	ACER	37,00	Unidade	4.881,59	4.881,59	180.618,83
66	NOTEBOOK I5 OU SIMILAR - COR PRETO; POLEGADAS DA TELA 15.6"; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS; PROCESSADOR: INTEL CORE I5 OU SIMILAR ; MODELO PROCESSADOR: 8ª GERAÇÃO INTEL CORE I5-8300H QUAD-CORE (CACHE 8MB , 2,3 GHZ ATÉ 4.00 GHZ) CACHE: 8M; CHIPSET: CHIPSET INTEGRADO AO PROCESSADOR; MEMÓRIA RAM: 16GB; SSD 256GB; HD: 1TB; PLACA DE SOM WAVES MAXXAUDIO PRO; PLACA DE VÍDEO: NVIDIA GEFORCE GTX 1050 TI COM 4GB GDDR5; PLACA DE REDE: RJ45 - 10/100/1000 ETHERNET (GIG-E); CONEXÕES: USB; LEITOR DE CARTÃO: 2 EM 1 SD (UHS50) / MMC; TECLADO: RETROILUMINADO; DIFERENCIAIS: BLUETOOTH; SOFTWARES INCLUSOS MICROSOFT OFFICE TRIAL VERSÃO PARA EXPERIMENTAÇÃO, VÁLIDA POR 30 DIAS, DELL MOBILE CONNECT; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: COMPUTADOR,	LENOVO	53,00	Unidade	4.863,33	4.863,33	257.756,49

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 366-611-8509
PÁGINA: 12 DE 24 - PREFEITURA DE BARROQUINHA/CE - CNPJ: 23.478.597/0001-80





ADAPTADOR AC, CABO DE FORÇA, MANUAIS; GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) - AXLP: 22,7X38,2X2,5CM; PESO LÍQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG): 2,5KG							
VALOR TOTAL							707.895,29

9 - 9

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
75	DATA SHOW PROJETER MULTIMÍDIA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: COR: BRANCO. BRILHO/LUMENS: 3.000 ANSI LUMENS. RESOLUÇÃO NAT.: XGA (1024 X 768 PIXELS). REPRODUÇÃO DE CORES: 24 BIT, 16.7 MILHÕES DE CORES. LENTES: F: 1,58 - 1,72 MM. LÂMPADA: TIPO 200 W UHE (5000 H (BAIXA LUMINOSIDADE), 4000 (ALTA LUMINOSIDADE)). ALTO FALANTE: 2 WATT (MONO). DISTÂNCIA DA PROJEÇÃO: 0,9 A 9 M. RUÍDO: 37 DB (ALTO BRILHO)/29 DB (BAIXO BRILHO). COMPRIMENTO DO CABO USB: 1,8 M. COMPRIMENTO DO CABO VGA: 1,8 M. COMPRIMENTO DO CABO DE FORÇA NOVO PADRÃO NBR 14136: 1,8 M. DIMENSÕES: 22,8/29,5/7,9 CM (PROF/LARG/ALT). PESO 2,3 KG. CONECTIVIDADE: COMPUTADOR VGA (MINI D-SUB 15 PINOS). VIDEO COMPOSTO (1 RCA). S-VIDEO (MINI-DIN 4 PINOS). AUDIO IN: RCA. USB TIPO B. HDMI. TV: NTSC: 480 LINHAS. PAL: 560 LINHAS. SINAL DE ENTRADA: NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N/ PAL-60. SECAM: 480i, 480P. HDTV: 720P, 1080i. CONTROLE REMOTO: SELEÇÃO ENTRADA, POWER, MODO DE COR, BOTÕES PARA CONEXÃO DIRETA (COMPUTADOR, VIDEO E USB), VOLUME, EZOOM, A/V MUTE, NUM, FREEZE, MENU, HELP, AUTO, ASPECTO, POINTER, PG UP / PG DOWN, BOTÕES DE NAVEGAÇÃO, BOTÃO USER, ESC E ENTER. ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS AA (INCLUSAS)	GOLDENTEC	12,00	Unidade	3.164,00	1.423,50	17.082,00
76	TELA DE PROJEÇÃO TIPO: TRIPÉ, LCD, MÍNIMO DE 1,80 X 1,80 M	GOLDENTEC	8,00	Unidade	598,33	523,50	4.188,00
77	TELÃO PARA DATA SHOW COM PÉ REGULÁVEL, COM TRIPÉ ACOPLADO, ÁREA DE PROJEÇÃO DE 1,80 X 1,80M, ENROLAMENTO AUTOMÁTICO, TECIDO EM VINIL CONVENCIONAL. RESISTENTE A UMIDADE. TRIPÉ REGULÁVEL ATÉ A ALTURA DE 2,80 M. EM ESTOJO E COM ALÇA P/TRANSPORTE. GARANTIA MÍNIMA: 06 MESES.	GOLDENTEC	19,00	Unidade	584,18	523,50	9.946,50
VALOR TOTAL							31.216,50

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 366-611-8509
PÁGINA: 13 DE 24 - PREFEITURA DE BARROQUINHA/CE - CNPJ: 23.478.597/0001-80



10 - 10



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
78	TV DE 49 POLEGADAS - FICHA TÉCNICA: RECURSOS DE ÁUDIO: SISTEMA DE SOM: 2.0 CH. POTÊNCIA: 20W RMS. ULTRA SURROUND. MODO SMART SOUND. ESTÉREO/SAP; TIPO DE TV SMART TV; TECNOLOGIA DA TELA LED POLEGADAS 49"; MONITOR ULTRA HD 4K; TAXA DE ATUALIZAÇÃO 60HZ; TAXA DE ATUALIZAÇÃO COM TECNOLOGIA 60HZ; USB 2; LOCAL DAS ENTRADAS USB 2 ENTRADAS TRASEIRAS, HDMI 3; LOCAL DAS ENTRADAS HDMI 3 ENTRADAS LATERAIS; WI-FI INTEGRADO SIM; CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO: SIM; PIP (PICTURE IN PICTURE): NÃO; TIMER ON/OFF: SIM; SLEEP TIMER: SIM; CLOSED CAPTION: SIM; POTÊNCIA DO ÁUDIO (RMS): 20; WI-FI: WI-FI INTEGRADO; COR: PRETO; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: TV, BASE E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, CABO DE FORÇA (PADRÃO ABNT), ORGANIZADOR DE CABOS, MANUAL DO USUÁRIO, CONTROLE REMOTO, PILHAS AAA. GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES. DIMENSÕES DO PRODUTO - CM (AXLXP) 70,9X111X23,2CM; PESO LIQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG): 10.7KG; RECURSOS DE VÍDEOS DTV - CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO; PROCESSADOR CORE 2 QUAD. CONSUMO (KW/H): 120.	HQ	3,00	Unidade	2.619,60	2.142,75	6.428,25
79	SMART TV 55 POLEGADAS- UTRA HD 4K; TAMANHO TELA EM POLEGADAS; TIPO DA TELA: LED; TENSÃO: 240 VOLTS OU BIVOLT; SMART TV LED 55" ULTRA HD 4K; COM PROCESSADOR QUAD CORE; CONVESOR INTEGRADO PARA TV DIGITAL; REDE WI-FP INTEGRADO.; PORTA USB E HDMI.	TCL	16,00	Unidade	2.906,68	2.615,63	41.850,08
80	TELEVISÃO LED 32 POLEGADAS 220V. CARACTERÍSTICAS: SMART TV: SIM; TAMANHO DA TELA: 32 POLEGADAS; RESOLUÇÃO: 1366 X 768 PIXELS HD; TECNOLOGIA DA TELA: LED; TAXA DE ATUALIZAÇÃO: 60 HZ; FORMATO DA TELA: PLANA; HDR: NÃO; TIPO DE ALTO FALANTE: 2.0 CANAIS; POTÊNCIA DE ÁUDIO TOTAL -RMS-: 10W; SISTEMA DE SOM: DOLBY DIGITAL; ENTRADA HDMI: 3; ENTRADA USB: 1; SAÍDA DIGITAL ÓPTICA: SIM; ENTRADA DE RF: SIM; WI-FI: SIM; COMANDO DE VOZ: SIM; FUNÇÃO TIMER: SIM; CONSUMO: 5.69 KWH/MÊS ORIGEM: NACIONAL; INMETRO: A	HQ	6,00	Unidade	1.084,47	1.084,47	6.506,82
VALOR TOTAL							54.785,15

11 - 11

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
81	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS - EM LATÃO CROMADO; GRELHA E QUEIMADOS EM FERRO FUNDIDO. BANDEJA APARADORA, CHAPA BIFETEIRA EM FERRO FUNDIDO; COR PRETA; FORNO	LUDINOX	11,00	Unidade	1.724,67	1.349,95	14.849,45





	AUTOLIMPANTE.						
82	FOGÃO DOMESTICO 4 BOCAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO DE FOGÃO: PISO; MATERIAL: CHAPA DE AÇO; MESA EM INOX; PUXADOR DE AÇO; QUANTIDADE DE BOCAS: NO MÍNIMO 4 (QUATRO); TIPO DE QUEIMADORES: 02 QUEIMADORES PEQUENOS 1,7 KW E 02 QUEIMADORES FAMÍLIA 2 KW; TIPO DE CHAMA: SIMPLES TIPO DE ACENDIMENTO MESA E FORNO: AUTOMÁTICO; POSSUIR BOTÕES REMOVÍVEIS; FORNO AUTO LIMPANTE CAPACIDADE MINIMA DE 53 LITROS; PRATELEIRAS: 01 AJUSTÁVEL ; PÉS ALTOS; TIPO DE GÁS: GLP; FICIÊNCIA ENERGÉTICA	ESMALTE	5,00	Unidade	725,56	725,56	3.627,80
83	MAQUINA DE LAVAR 11 KG, 220 WATS, CENTRIFUGAÇÃO: SIM, DISPENSER PARA SABÃO: SIM, DISPENSER PARA AMACIANTE: SIM, ELIMINA FIAPOS: SIM - ATRAVÉS DO FILTRO, CARACTERÍSTICAS GERAIS: EXCLUSIVO SISTEMA EASY CLEAN QUE DILUI O SABÃO E O AMACIANTE, EVITANDO MANCHAS E RELAVAGEM.	ELECTROLUX	4,00	Unidade	3.060,20	2.270,99	9.083,96
84	MÁQUINA DE LAVAR 15KG. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: COR: BRANCA; VOLTAGEM: 110V; CAPACIDADE: 15KG; ABERTURA: SUPERIOR PAINEL DE CONTROLE: DIGITAL (TACT); PLUGUE E TOMADA: 10 A; CICLO DE LAVAGEM: 16; FUNÇÃO CICLO RÁPIDO: SIM; NÍVEIS DE ÁGUA: 4 PRÉ-LAVAGEM: NÃO; MOLHO: SIM; TRAVA DE SEGURANÇA: NÃO; FILTRO ELIMINA FIAPOS: SIM; FUNÇÃO NÍVEL DE SUJEIRA: SIM; FUNÇÃO AUTOLIMPEZA: SIM; AVANÇA ETAPAS: NÃO; NÚMEROS DE ENXÁGUES: 3. DIMENSÕES: DIMENSÕES E PESO L X A X P: 63 X 100 X 70 CM PESO: 38KG.	CONSUL	1,00	Unidade	2.422,38	2.422,38	2.422,38
85	LIQUIDIFICADOR 15 L INDUSTRIAL:- PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS; TIPO: BAIXA ROTAÇÃO; TAMPA: ALUMINIO REPUXADO; COPO: AÇO INOX 304 MONOBLOCO POLIDO; CAVALETE: AÇO CARBONO COM PINTURA EPOXI: MOTOR: 1,5 CV; ROTAÇÃO: 3500 RPM; FREQUÊNCIA: 60 HZ; ALTURA: 1060 MM; LARGURA: 570 MM; PROFUNDIDADE: 370 MM; TENSÃO: 127V /220V (BIVOLT); POTÊNCIA: 1500W; CERTIFICADO: INMETRO.	JL COLOMBO	4,00	Unidade	1.679,56	1.679,56	6.718,24
86	LIQUIDIFICADOR MODERNO, 220 V, TAM: MÉDIO, O LIQUIDIFICADOR FÁCIL DE USAR, DUAS VELOCIDADES + FUNÇÃO PULSAR/AUTOCLEAN, FACAS INTEGRADAS EM AÇO INOXIDÁVEL GARANTINDO O CORTE PERFEITO IMPEDEM VAZAMENTOS E O ACUMULO DE SUJEIRA, COPO ULTRA RESISTENTE, TRAVA DE SEGURANÇA, PORTA- FIO.-	MONDIAL	9,00	Unidade	143,21	112,39	1.011,51
87	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM CAPACIDADE PARA 4 LITROS, COM COPO DE AÇO INOX, BASE DE AÇO INOX, COPO CONTENDO 2 (DUAS) ALÇAS, LAMINA EM AÇO INOX REFORÇADO, BIVOLT 110 E 220 V TENSÃO, COM ALTA ROTAÇÃO, POTÊNCIA 0,5 CV (APROXIMADAMENTE), COM PÉS ANTIDERRAPANTES E ANTI	KD ELETRO	12,00	Unidade	774,67	419,97	5.039,64

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 366-611-8509
PÁGINA: 15 DE 24 - PREFEITURA DE BARROQUINHA/CE - CNPJ: 23.478.597/0001-80





	VIBRAÇÃO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO.						
88	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ELETRO 2L 220V. AÇO INOXIDÁVEL; MATERIAL - CORPO: ALUMÍNIO; ALIMENTAÇÃO - VOLTAGEM: 220VPOTÊNCIA: 800 WATS; ROTAÇÃO: 18.000 RPM. DIMENSÕES DO PRODUTO: ALTURA: 51 CM; LARGURA: 18 CM; PROFUNDIDADE: 18 CM; PESO: 2.600 KG	EVITRA	2,00	Unidade	576,60	387,00	774,00
89	FORNO MICRO-ONDAS 30 LITROS - CARACTERÍSTICAS: DESIGN FLAT; PAINEL TOUCH; DISPLAY DE LCD; FUNÇÕES SMART; FUNÇÃO GRATINAR; FUNÇÃO GRILL: SIM; CAPACIDADE (LITROS)30; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CONSUMO (KWH)110V: 1.35 / 220V: 1.4 KWH; TENSÃO/VOLTAGEM: 110V/220V; COR: BRANCO; CONSUMO DE ENERGIA: NÃO POSSUI; DIÂMETRO DO PRATO: 315MM; GARANTIA: 12 MESES.	AGRATTO	17,00	Unidade	788,46	617,00	10.489,00
90	FOGÃO 4 BOCAS, NÚMERO DE BOCAS 04 (QUATRO) CARACTERÍSTICAS GERAIS - CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: MESA: A / FORNO: C; TOP CONTROL: SEGURANÇA E COMODIDADE AO DIA A DIA ; 2 QUEIMADORES DE ALTO DESEMPENHO: POTENCIA E AGILIDADE NO PREPARO DOS PRATOS; FORNO LIMPA FÁCIL: FACILIDADE NA HORA DE LIMPAR; PUXADOR DE AÇO: SUPER-REFORÇADO PARA MAIS SEGURANÇA; BOTÕES REMOVÍVEIS: FACILITA A LIMPEZA DO FOGÃO; DESIGN COMPACTO; ACENDIMENTO: AUTOMÁTICO TOTAL; TIMER: NÃO; BOTÕES REMOVÍVEIS: SIM; FORNO AUTO LIMPANTE: NÃO; LUZ NO FORNO: NÃO; PRATELEIRAS DO FORNO: 1 FIXA; GRILL NO FORNO: NÃO; ESTUFA: NÃO; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COR BRANCO; CAPACIDADE DO FORNO (LITROS) 56; TENSÃO/VOLTAGEM BIVOLT; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A; POTÊNCIA DOS QUEIMADORES - 2 (2 KW); - 2 (1,7 KW); CONSUMO DE ENERGIA A (MENOS 25% DE CONSUMO); GARANTIA 12 MESES. DIMENSÕES: ALTURA: 86,30 CENTIMETROS; LARGURA: 50,70 CENTIMETROS; PROFUNDIDADE: 59,80 CENTIMETROS; PESO: 19,70 QUILOS.	ESMALTEC	5,00	Unidade	1.010,55	780,75	3.903,75
91	FOGÃO INDUSTRIAL, 6 BOCAS COM FORNO DE PISO; FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO; GRELHAS E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO 40X40 CM; 06 QUEIMADORES DUPLOS; BANDEJA COLETORA DE RESÍDUO 170 MM; GAMBIARRA EM AÇO; PINTURA PRETA TEXTURIZADA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA; CHAPA EM AÇO CARBONO; ALIMENTAÇÃO A GÁS GLP; COM 06 (SEIS) QUEIMADORES DUPLOS COM AJUSTE GRADUAL DE CHAMAS; ACEDIMENTO MANUAL; REGISTROS DE GÁS COM MANÍPULOS EXPOSTOS; TRAVAMENTO MECÂNICO NA PORTA DO FORNO; 4 PÉS FIXOS; QUEIMADOR EM FERRO FUNDIDO	LUDINOX	4,00	Unidade	1.996,33	1.996,33	7.985,32

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 366-611-8509
PÁGINA: 16 DE 24 - PREFEITURA DE BARROQUINHA/CE - CNPJ: 23.478.597/0001-80





COM PINTURA TERMO RESISTENTE; MANÍPULOS EM BAQUELITA INDIVIDUAIS; FORNO COM TAMPAS DE VIDRO TEMPERADO 6 MM; COM PUXADOR E ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÁ DE VIDRO; COM 1 PRATELEIRA REMOVÍVEL E REGULÁVEL; MEDIDAS INTERNAS DO FORNO: ALTURA: 32CM, LARGURA: 60CM, PROFUNDIDADE: 7.							
VALOR TOTAL							65.905,05

13 - 13

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
95	VENTILADOR DE COLUNA 40CM - MATERIAL: METAL; ACIONAMENTO: MANUAL; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE B; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; NÃO; ROTAÇÃO 1500 RPM; POTÊNCIA: 100 - 300 W; COR: PRETO; CERTIFICADO: INMETRO; FUNÇÃO TURBO: NÃO; SILENCIOSO: SIM; DESMONTÁVEL: SIM; OSCILAÇÃO HORIZONTAL: AUTOMÁTICO; OSCILAÇÃO VERTICAL: MANUAL; AJUSTE DE ALTURA: SIM; TIPO DE VENTILADOR: VENTILADOR DE COLUNA; AJUSTE DE INCLINAÇÃO: SIM; ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES: SIM; CONSUMO DE ENERGIA APROXIMADO 0,08 KW/H; LARGURA: 45 CM; GARANTIA: 12 MESES; DIÂMETRO: 40 CM; VOLTAGEM: 110/220V (BIVOLT); PROFUNDIDADE: 14 CM; ITENS INCLUSOS: 1 VENTILADOR E 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES.	VENTISOL	77,00	Unidade	442,09	176,96	13.625,92
96	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM COM 3 VELOCIDADES - CARACTERÍSTICAS: Nº DE VELOCIDADES 3; GRADE REMOVÍVEL; INCLINAÇÃO VERTICAL AJUSTÁVEL: SIM; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: QUANTIDADE DE PÁS 3; FREQUÊNCIA 60 HZ; GARANTIA: 12 MESES; CONSUMO DE ENERGIA (KW/H) 0,17 KW/H; DIÂMETRO (CM) 60CM; COR PRETO; TENSÃO/VOLTAGEM BIVOLT; POTÊNCIA: (W) 170W; CONTEÚDO DA EMBALAGEM 01 VENTILADOR DE PAREDE 60CM 3 VELOCIDADE BIVOLT - PRETO	VENTISOL	79,00	Unidade	268,98	251,54	19.871,66
97	CAFETEIRA ELÉTRICA 220V. FUNCIONAMENTO: AUTOMÁTICA. A SUA CAPACIDADE É DE 1.2 L. POSSUI FILTRO PERMANENTE. DISPLAY DIGITAL COM INDICADORES ÚTEIS. INCLUI TEMPORIZADOR. POTÊNCIA DE 800 W. POSSUI DISPOSITIVO ANTI-GOTEJAMENTO	MONDIAL	4,00	Unidade	275,47	174,70	698,80
98	SANDUICHEIRA 220V. POTÊNCIA (W): 850W; TENSÃO/VOLTAGEM: 220V.	MONDIAL	4,00	Unidade	137,07	137,07	548,28
VALOR TOTAL							34.744,66

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 366-611-8509
PÁGINA: 17 DE 24 - PREFEITURA DE BARROQUINHA/CE - CNPJ: 23.478.597/0001-80





Adjudicado para PRO COMMERCE LTDA inscrita no CNPJ/MF: 41.766.420/0001-60, pelo melhor valor de R\$ 1.514.443,64 (um milhão, quinhentos e catorze mil, quatrocentos e quarenta e três reais e sessenta e quatro centavos), em 09/06/2025.

11.093.169/0001-50 - MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME

16 - 16

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
102	BALANÇA MECÂNICA COM CAPACIDADE 10 KG PARA BANCADA.PRODUTO MECÂNICO, RESISTENTE DE BANCADA (BALCÃO) PARA PESAGEM A GRANEL, CAPACIDADE 10 KG . DIVISÃO DE 10 EM 10 GR, RÉGUA CROMADO, PRATO INOX, MODELO EM AÇO CARBONO, AFERIDA PELO INMETRO.	BK	15,00	Unidade	1.086,00	1.086,00	16.290,00
103	BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL DE MESA DE PRECISÃO - 40KG PARA PESAR ALIMENTOS E OBJETOS: CAPACIDADE: 40KG; PRECISÃO: MÍNIMO DE 15G; DIMENSÕES MÍNIMAS: 25CM X 30CM X 09CM C/LA; MATERIAL DA PLATAFORMA: AÇO INOX 430; DISPLAY: LED VERMELHO DE ALTO BRILHO COM 5 DÍGITOS; 220V OU BIVOLT; BATERIA RECARREGÁVEL COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 2H; FUNÇÃO AUTO DESLIGA; LIVRE DE FERRUGEM PARA USO EM AMBIENTES MOLHADOS E CORROSIVOS; GARANTIA DE FÁBRICA: MÍNIMO DE 1 (UM) ANO; SELO INMETRO.	BK	3,00	Unidade	306,63	306,00	918,00
104	MEDIDOR DISTÂNCIA TRENA À LASER 50 METROS, MEDIDOR LASER 2 EM 1: MEDIÇÃO E NÍVEL BOLHA, COM TELA COLORIDA, COM UM PACOTE DE FUNÇÕES VARIADO E ALCANCE DE 50 METROS	MILESEY	2,00	Unidade	203,94	203,00	406,00
VALOR TOTAL							17.614,00

19 - 19

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
112	CAMERA FOTOGRAFICA SEMI PROFISSIONAL DESCRIÇÃO: CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL CARACTERÍSTICAS: CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL DO TIPO DSLR OU MIRRORLESS COM SENSOR CMOS COM FORMATO ASP-C DE NO MÍNIMO 24, MEGAPIXELS EFETIVO; COMPATÍVEIS COM FORMATO RAW, JPEG PARA FOTOS: CAPTURA DE VIDEO NOS FORMATOS MP4/H.264 E RESOLUÇÃO ** FPS E SUPORTE A FILMAGEM DE 4K ULTRAHD) A 24 FPS OU MAIOR FPS; DEVE POSSUIR FOCO AUTOMÁTICO, DEVE POSSUIR DISPLAY (VISOR) LCD COM INCLINAÇÃO DE 180?; INTERFACE SLOT PARA CARTÃO SD, INTERFACE	EPSON	7,00	Unidade	4.907,40	4.907,00	34.349,00





USB, BLUETOOTH E WIFI; BATERIA DO TIPO LÍTIO RECARREGÁVEL DEVE SER ACOMPANHADO DE CARREGADOR A CAMERA DEVE SER ACOMPANHADO COM KIT DE LENTES DE 18 MM 55 MM, 55 MM-250 MM COMPATÍVEIS COM A CAMERA, COM KIT DE FILTRO UV, UMA BATERIA EXTRA (1 BATERIAS + 1 BATERIA EXTRA), CABO USB E UM CARTÃO DE MEMÓRIA DE 128 GB COMPATÍVEL COM A CAMERA, E BOLSA DE TRANSPORTE GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO 12 MESES.							
VALOR TOTAL							34.349,00

Adjudicado para MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME inscrita no CNPJ/MF: 11.093.169/0001-50, pelo melhor valor de R\$ 51.963,00 (cinquenta e um mil, novecentos e sessenta e três reais), em 09/06/2025.

11.182.175/0001-83 - DX COMPUTADORES LTDA - EPP

8 - 8

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
67	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO LASER, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 1200 X 1200 DPI, VELOCIDADE IMPRESSÃO 20 CPM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110V, VELOCIDADE MODEM 14,4 CMP, RESOLUÇÃO FAX 300 X 300 DPI, RESOLUÇÃO COPIADORA 600 X 600 DPI, VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO 10 CPM, RESOLUÇÃO SCANNER 600 X 600 DPI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNÇÃO REDISCAGEM AUTOMÁTICA, GAVETA P/50 FOLHAS.	PANTUM	22,00	Unidade	1.429,66	1.429,66	31.452,52
68	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIRELESS COM CABO (ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TIPO IMPRESSÃO JATO TINTA, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 2.400 X 1.200 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220V, VELOCIDADE MODEM 33,6, VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO 18, VELOCIDADE IMPRESSÃO COLORIDA 16, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SERVIDOR IMPRESSÃO DE 200M, CONECTOR DE INTERNET, ADA).	CANON	23,00	Unidade	1.357,33	1.357,33	31.218,59
69	COPIADORA MULTIFUNCIONAL A LASER(ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: MAQUINA COPIADORA, 30 COPIAS E IMPRESSÕES POR MINUTO PARA PAPEL CARTA NO MÍNIMO DE 28 PPM PARA PAPEL A4, COPIA MODO TEXTO, FOTO, FOTO/TEXTO, AUTOMÁTICO E MANUAL; DIGITALIZAÇÃO EM CORES E PRETO EM BRANCO, SAIDAS DE ARQUIVO EM PDF, TIFF, JPEG E XPS,	PANTUM	4,00	Unidade	2.775,33	2.775,33	11.101,32

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 366-611-8509
PÁGINA: 19 DE 24 - PREFEITURA DE BARROQUINHA/CE - CNPJ: 23.478.597/0001-80





	MULTIFUNCIONAL , COPIADORA E IMPRESSORA LIGADA EM REDE E USB						
70	SCANNER AUTOMÁTICO PARA DOCUMENTOS - TIPO DE DIGITALIZAÇÃO DE MESA ALIMENTADOR AUTOMÁTICO PARA 50 FOLHAS (MÍNIMO) FUNÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO: DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO EM PASSAGEM TAMANHO DE DIGITALIZAÇÃO: DEVE PERMITIR DIGITALIZAR ATÉ PAPEIS DO TAMANHO OFICIO, EM GRAMATURA 200 G/M. NÍVEIS DE DIGITALIZAÇÃO: 256 NÍVEIS EM ESCALA DE CINZA SUPORTE A DIGITALIZAÇÃO EM CORES RESOLUÇÃO NATIVA DE DIGITALIZAÇÃO: 600 DPI (NO MÍNIMO) CONECTIVIDADE: USB DE ALTA VELOCIDADE COMPATÍVEL COM 2.0 (NO MÍNIMO) 01 (UMA) PORTA EXTERNA E/S USB VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: 30 PPM (60 IMAGENS) EM A4 (NO MÍNIMO) 300 DPI CICLO DIÁRIO: 2.500 FOLHAS (NO MÍNIMO) FUNCIONALIDADES: O EQUIPAMENTO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE PERMITIR A GERAÇÃO DE ARQUIVOS PDF DO TIPO PESQUISÁVEL SISTEMAS OPERACIONAIS: O SCANNER DEVERÁ ACOMPANHAR SOFTWARES E DRIVERS COMPATÍVEIS COM AS VERSÕES DE 32/64 BITS DOS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 7, 8-8.1 E 10. GARANTIA, GARANTIA BALCÃO 01 (UM) ANO CONTRA DEFEITOS DE 8 FABRICAÇÃO OU DESGASTE PREMATURO DOS COMPONENTES	BROTHER	4,00	Unidade	2.783,00	2.783,00	11.132,00
71	FRAGMENTADORA PAPEL FRAGMENTADORA PAPEL, CAPACIDADE FRAGMENTAÇÃO 13 A 15 FL, TENSÃO MOTOR 220 V, ABERTURA 240 MM, CAPACIDADE LIXEIRA 70 L, TIPO ELÉTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESTROI CLIPS, GRAMPO, DISQUETE, CDE CARTÃO PVC,	UNIMAX	8,00	Unidade	1.216,33	1.216,33	9.730,64
72	ENCADERNADORA MODELO: PMX-15, TAMANHO: A4 /OFÍCIO, MATERIAL AÇO E PLÁSTICO, ORIGEM: PRODUTO NACIONAL, PRODUTOS POR EMBALAGEM: 01 UNIDADE, PINTURA ELETROSTÁTICA, POSIÇÃO DAS FURAÇÕES: 3 POSIÇÕES EM 54 FUROS, DIAMETRO DOS FUROS. 4, OMM PERFURAÇÃO: 15 FOLHAS DE 756, PASSO (DISTANCIA ENTRE O CENTRO DE UM FURO E OUTRO): 6, OMM, DIMENSÕES DA CAIXA (CM): ** DIMENSÃO DA ENCADERNADORA: ** 5, ACIONAMENTO: ALAVANCA MANUAL DE ACIONAMENTO EXCENTRICO, PUNÇÕES E MATRIZ EM AÇO TEMPERADO, PUNÇÕES ESCALONADOS COM CABEÇA, APOIO DE BORRACHA PARA MAIOR ADERENCIA, ESPAÇO ENTRE AS PUNÇÕES: 2 MM, GAVETA DE RESÍDUOS: SIM, ÁREA 50 UTIL DE PERFURAÇÃO: ATÉ 33 CM.	MARPAX	20,00	Unidade	618,77	618,77	12.375,40
73	MAQUINA PLASTIFICADORA A4 2401 220 VOLTS. MATERIAL: POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO. CAPACIDADE DE PLASTIFICAÇÃO: 1 FOLHAS POR VEZ. ABERTURA P/	MENNO	5,00	Unidade	636,05	636,05	3.180,25

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 366-611-8509
PÁGINA: 20 DE 24 - PREFEITURA DE BARROQUINHA/CE - CNPJ: 23.478.597/0001-80





	INSERÇÃO: 240 MM. POTÊNCIA: 360 WTTs. ESPESSURA DO POLASEAL COMPATÍVEL: 75 A 200 MICROS. VELOCIDADE DE PLASTIFICAÇÃO: 280 MM/MINUTO. TEMPERATURA AJUSTÁVEL: SIM 90 A 150 C. TEMPO DE AQUECIMENTO: DE 3 A 5 MINUTOS. CONSUMO DE ENERGIA: 0,45 KW/H. DIMENSÕES (MM): 365 (L) X 160 (P) X 105 (A). PESO LÍQUIDO: < 2,5 KG.						
74	GUILHOTINA BASE EM AÇO 30 CM PAPEL A4 ATÉ 10 FOLHAS C/TRAVA	LORBE	2,00	Unidade	289,00	289,00	578,00
VALOR TOTAL							110.768,72

Adjudicado para DX COMPUTADORES LTDA - EPP inscrita no CNPJ/MF: 11.182.175/0001-83, pelo melhor valor de R\$ 110.768,72 (cento e dez mil, setecentos e sessenta e oito reais e setenta e dois centavos), em 09/06/2025.

02.347.734/0001-77 - MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA

6 - 6

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
49	CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL FNDE CJA03 CARTEIRA: TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP), COM OS CANTOS ARREDONDADOS, ESPESSURA 18 MM COM REVESTIMENTOS SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO COM O ACABAMENTO TEXTURIZADO COR AMARELA, AFIXADO À ESTRUTURA COM PARAFUSOS DE 5,0 MM DE Ø X 45 MM DE COMPRIMENTO. PORTA LIVROS EM POLIPROPILENO, AFIXADO À ESTRUTURA POR REBITES DE REPUXO COM 4,0 MM DE Ø X 10 MM DE COMPRIMENTO E COM O SÍMBOLO INTERNACIONAL DA RECICLAGEM. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM AFIXADO POR MEIO DE ENCAIXE. COLUNA E TRAVESSA LONGITUDINAL EM TUBO OBLONGO 29 X 58 MM (CH 16), TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO Ø 1 ½" (CH 16) E PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO Ø 1 ½" (CH 16).	BRINK BEM	30,00	Unidade	704,52	452,00	13.560,00
50	CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL FNDE CJA04: CARTEIRA: TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP), COM OS CANTOS ARREDONDADOS, ESPESSURA 18 MM COM REVESTIMENTOS SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO COM O ACABAMENTO TEXTURIZADO COR CINZA, AFIXADO À ESTRUTURA COM PARAFUSOS DE 5,0 MM DE Ø X 45 MM DE COMPRIMENTO. PORTA LIVROS EM POLIPROPILENO, AFIXADO À ESTRUTURA POR REBITES DE REPUXO COM 4,0 MM DE Ø X 10 MM DE COMPRIMENTO E COM O SÍMBOLO INTERNACIONAL DA RECICLAGEM. PONTEIRAS E	BRINK BEM	300,00	Unidade	631,67	467,00	140.100,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 366-611-8509
PÁGINA: 21 DE 24 - PREFEITURA DE BARROQUINHA/CE - CNPJ: 23.478.597/0001-80





	SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM AFIXADO POR MEIO DE ENCAIXE. COLUNA E TRAVESSA LONGITUDINAL EM TUBO OBLONGO 29 X 58 MM (CH 16), TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO Ø 1 ¼" (CH 16) E PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO Ø 1 ½" (CH 16). DIMENSÕES APROXIMADAS: CJA-04 (L X P X A) 60 CM X 45 CM X 64 CM. CADEIRA: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR VERMELHA E AFIXADO À ESTRUTURA POR REBITES DE REPUXO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, COM SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM E AFIXADO POR MEIO DE ENCAIXE. ESTRUTURA TUBULAR Ø 20,7 MM (CH 14). ENCOSTO 39 XM X 19 XM ASSENTO 40 XM X 35 XM ALTURA ATÉ O ASSENTO 38 CM. OBSERVAÇÕES: CONJUNTO INDICADO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, RECOMENDADO PARA ALUNOS DE 1,33 A 1,59 M DE ALTURA.							
51	CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL FNDE CJA06 CADEIRA: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL E AFIXADO À ESTRUTURA POR REBITES DE REPUXO. EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, COM O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM E AFIXADO POR MEIO DE ENCAIXE. ESTRUTURA TUBULAR Ø X 20,7 MM (CH 14). DIMENSÕES APROXIMADAS: CJA-06: ENCOSTO 396 X 198; ASSENTO 400 X 430; ALTURA ATÉ O ASSENTO 460 MM; CARTEIRA: TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP), COM OS CANTOS ARREDONDADOS, ESPESSURA 18 MM COM REVESTIMENTO SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO COM O ACABAMENTO TEXTURIZADO COR CINZA. AFIXADO À ESTRUTURA COM PARAFUSOS DE 5,0MM DE Ø X 45 MM DE COMPRIMENTO. PORTA LIVROS EM POLIPROPILENO, AFIXADO À ESTRUTURA POR REBITES DE REPUXO COM 4,0 MM DE Ø X 10 MM DE COMPRIMENTO E COM O SÍMBOLO INTERNACIONAL DA RECICLAGEM. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM AFIXADO POR MEIO DE ENCAIXE. COLUNA E TRAVESSA LONGITUDINAL EM TUBO OBLONGO 29 X 58 MM (CH 16), TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO Ø 1 ¼" (CH 16) E PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO Ø 1 ½" (CH 16).	BRINK BEM	20,00	Unidade	606,55	525,00	10.500,00	
VALOR TOTAL							164.160,00	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 366-611-8509
PÁGINA: 22 DE 24 - PREFEITURA DE BARROQUINHA/CE - CNPJ: 23.478.597/0001-80



18 - 18

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
107	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA CONEXÕES	VIBE SOUND	3,00	Unidade	867,65	867,00	2.601,00



	MICROFONE/VIOLÃO-P10, BLUETOOTH, USB, FM E AUXILAR - RCA, 220, 700W						
108	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MULTIUSO, CONEXÕES MICROFONE/VIOLÃO-P10, BLUETOOTH, USB, FM E AUXILAR - RCA, 220, 300W	X CELL	1,00	Unidade	1.184,26	1.184,00	1.184,00
109	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA GRANDE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAIXA DE SOM ATIVA COM ALTO-FALANTE - COM 2 VIAS DE REPRODUÇÃO ELETROACÚSTICA ; 1 CANAL BLUETHOOTH, USB, MICROSD E AUXILIAR SENDO P2 E 2X RCA , 1 CANAL ESPECÍFICO COM 2 CONECTORES DE ENTRADAS PARA PLUGS P10 PARA MICROFONES COM FIO E MICROFONE SEM FIO (WIRELESS) E 1 CANAL ESPECÍFICO PARA P GUITARRA, VIOLÃO, CAVAQUINHO (1X P10 MONO); POSSUIR ENTRADA MICRO SD E USB, PARA PEN DRIVE, MP3, CELULAR E OUTROS; POSSUIR CONEXÃO BLUETOOTH; POSSUIR BATERIA INTERNA COM AUTONOMIA DE ATE 14 HORAS; ENTRADA DE ENERGIA BIVOLT AUTOMÁTICO (110-240V); POSSUIR 1 ALTO-FALANTE DE FAIXA ESTENDIDA PARA MÉDIOALTO/ AGUDOS (HI-MID/HIGH) DE 15" COM NO MÍNIMO 600W RMS E 1 DRIVER 1". ACOMPANHAR: 1XCABO DE FORÇA, 1XCONTROLE REMOTO, 1X MICROFONE, 1X TRUPÉ METÁLICO COM 4 AJUSTES DE ALTURA, PODENDO SER REGULADO ENTRE 80 CM E 110 CM.	PROBASS	3,00	Unidade	2.999,67	2.999,00	8.997,00
110	MICROFONE DINÂMICO DE METAL, PRETO, CABO 5M	SKYPIX	8,00	Unidade	423,17	288,50	2.308,00
111	MICROFONE SEM FIO UHF, COM BATERIA RECARREGÁVEL	JWL	9,00	Unidade	870,72	590,00	5.310,00
VALOR TOTAL							20.400,00

Adjudicado para MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA inscrita no CNPJ/MF: 02.347.734/0001-77, pelo melhor valor de R\$ 184.560,00 (cento e oitenta e quatro mil, quinhentos e sessenta reais), em 09/06/2025.

30.607.801/0001-80 - AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

14 - 14

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
99	PLAYGROUND INFANTIL COMPOSTO POR 01 TORRE COM CERCA DE 1,20MX1,20M, COM COBERTURA POR TELHADO EM PLÁSTICO, ROTO MOLDADO, 01 TEIA DE CORRENTES E CORDAS, 01 ESCORREGADOR, 01 ESCADA INCLINADA, 01 BALANÇO DE 3 LUGARES, 01 CONJUNTO DE ARGOLAS E TRAPÉZIO, 01 RAMPA DE PNEUS, 02 LUGARES, 02 BALANÇOS, 01 PASSARELA DE	CPLAY	8,00	Unidade	28.520,07	28.520,07	228.160,56





	MACACO, 01 PLACA ORIENTATIVA PARA CRIANÇAS DE 03 A 12 ANOS. O CONJUNTO INCLUINDO A TORRE DEVE SER CONFECCIONADO EM MADEIRA DE LEI (MAÇARANDUBA OU MUIRACATIARA). TODAS AS PARTES METÁLICAS DE MONTAGEM DEVERÃO SER DE AÇO GALVANIZADO, TAIS COMO PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS E CORRENTES. ESTE PLAYGROUND DEVE SEGUIR AS DIRETRIZES, INCLUSIVE AS NORMAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), QUE GARANTAM A SEGURANÇA DOS BRINQUEDOS E DE SEUS USUÁRIOS. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.						
100	GANGORRA DUPLA EM MADEIRA EUCALIPTO. COMPRIMENTO: 2M; LARGURA: 0,64M; ALTURA: 0,45M	CPLAY	3,00	Unidade	1.784,78	1.784,78	5.354,34
VALOR TOTAL							233.514,90

Adjudicado para AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF: 30.607.801/0001-80, pelo melhor valor de R\$ 233.514,90 (duzentos e trinta e três mil, quinhentos e catorze reais e noventa centavos), em 09/06/2025.

assinado eletronicamente
José Dager Pereira Dos Santos
ORDENADOR(A) DE DESPESAS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 366-611-8509
PÁGINA: 24 DE 24 - PREFEITURA DE BARROQUINHA/CE - CNPJ: 23.478.597/0001-80

