

ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA

1.0. OBJETO

A presente licitação tem por objeto a **SELEÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, FUNDO DO IDOSO E FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PROJETOS VINCULADOS À SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.**

Os itens encontram-se devidamente quantificados e especificados no quadro abaixo. Em caso de divergência e existente entre a especificação dos itens que compõem o objeto descrito no site da plataforma da BLL Compras e a especificação constante deste Termo, prevalecerão as últimas.

LOTE 01					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	TOTAL	MÉDIA UNITÁRIA	MÉDIA TOTAL
1	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS ECONÔMICO (COMPRESSOR ROTATIVO). SILENCIOSO. DESIGN MODERNO COM FRENTE SÓLIDA. TAMANHO REDUZIDO. CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DE LCD COM LUZ NOTURNA E AS SEGUINTE FUNÇÕES: AJUSTE DE TEMPERATURA. FUNÇÃO SLEEP QUE GARANTE MAIOR CONFORTO DURANTE O SONO. AIR SWEEP (DIRECIONADOR DE AR AUTOMÁTICO OU FIXO). FUNÇÃO TURBO QUE PERMITE REFRIGERAR MAIS RAPIDAMENTE O AMBIENTE. VELOCIDADE DO VENTILADOR (BAIXA, MÉDIA, ALTA E AUTOMÁTICA). FUNÇÃO LIGA/DESLIGA AUTOMÁTICO. TIMER. FUNÇÃO AUTO QUE ESCOLHE AUTOMATICAMENTE A FORMA DE OPERAÇÃO IDEAL CONFORME A TEMPERATURA DO AMBIENTE. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 9.000 BTU/H. QUENTE/FRIO. GARANTIA DE 3 ANOS COM COBERTURA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL	UND	26	R\$2.332,58	R\$60.647,08
2	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS ECONÔMICO (COMPRESSOR ROTATIVO). SILENCIOSO. DESIGN MODERNO COM FRENTE SÓLIDA. TAMANHO REDUZIDO. CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DE LCD COM LUZ NOTURNA E AS SEGUINTE FUNÇÕES: AJUSTE DE TEMPERATURA. FUNÇÃO SLEEP QUE GARANTE MAIOR CONFORTO DURANTE O SONO. AIR SWEEP (DIRECIONADOR DE AR AUTOMÁTICO OU FIXO). FUNÇÃO TURBO QUE PERMITE REFRIGERAR MAIS RAPIDAMENTE O AMBIENTE. VELOCIDADE DO VENTILADOR (BAIXA, MÉDIA, ALTA E AUTOMÁTICA). FUNÇÃO LIGA/DESLIGA AUTOMÁTICO. TIMER. FUNÇÃO AUTO QUE ESCOLHE AUTOMATICAMENTE A FORMA DE OPERAÇÃO IDEAL CONFORME A TEMPERATURA DO AMBIENTE. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12.000 BTU/H. QUENTE/FRIO. GARANTIA DE 3 ANOS COM COBERTURA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL.	UND	22	R\$2.877,65	R\$63.308,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARROQUINHA
Uma cidade de todos!




3	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS ECONÔMICO (COMPRESSOR ROTATIVO). SILENCIOSO. DESIGN MODERNO COM FRENTE SÓLIDA. TAMANHO REDUZIDO. CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DE LCD COM LUZ NOTURNA E AS SEGUINTE FUNÇÕES: AJUSTE DE TEMPERATURA. FUNÇÃO SLEEP QUE GARANTE MAIOR CONFORTO DURANTE O SONO. AIR SWEEP (DIRECIONADOR DE AR AUTOMÁTICO OU FIXO). FUNÇÃO TURBO QUE PERMITE REFRIGERAR MAIS RAPIDAMENTE O AMBIENTE. VELOCIDADE DO VENTILADOR (BAIXA, MÉDIA, ALTA E AUTOMÁTICA). FUNÇÃO LIGA/DESLIGA AUTOMÁTICO. TIMER. FUNÇÃO AUTO QUE ESCOLHE AUTOMATICAMENTE A FORMA DE OPERAÇÃO IDEAL CONFORME A TEMPERATURA DO AMBIENTE. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 18.000 BTU/H. QUENTE/FRIO. GARANTIA DE 3 ANOS COM COBERTURA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL	UND	20	R\$3.282,14	R\$65.642,80
4	AR CONDICIONADO SPLIT JANELA 10.000 BTUS ECONÔMICO (COMPRESSOR ROTATIVO). SILENCIOSO. DESIGN MODERNO COM FRENTE SÓLIDA. TAMANHO REDUZIDO. CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DE LCD COM LUZ NOTURNA E AS SEGUINTE FUNÇÕES: AJUSTE DE TEMPERATURA. FUNÇÃO SLEEP QUE GARANTE MAIOR CONFORTO DURANTE O SONO. AIR SWEEP (DIRECIONADOR DE AR AUTOMÁTICO OU FIXO). FUNÇÃO TURBO QUE PERMITE REFRIGERAR MAIS RAPIDAMENTE O AMBIENTE. VELOCIDADE DO VENTILADOR (BAIXA, MÉDIA, ALTA E AUTOMÁTICA). FUNÇÃO LIGA/DESLIGA AUTOMÁTICO. TIMER. FUNÇÃO AUTO QUE ESCOLHE AUTOMATICAMENTE A FORMA DE OPERAÇÃO IDEAL CONFORME A TEMPERATURA DO AMBIENTE. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 10.000 BTU/H. QUENTE/FRIO. GARANTIA DE 3 ANOS COM COBERTURA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL	UND	10	R\$1.838,07	R\$18.380,70
5	AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS ECONÔMICO (COMPRESSOR ROTATIVO). SILENCIOSO. DESIGN MODERNO COM FRENTE SÓLIDA. TAMANHO REDUZIDO. CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DE LCD COM LUZ NOTURNA E AS SEGUINTE FUNÇÕES: AJUSTE DE TEMPERATURA. FUNÇÃO SLEEP QUE GARANTE MAIOR CONFORTO DURANTE O SONO. AIR SWEEP (DIRECIONADOR DE AR AUTOMÁTICO OU FIXO). FUNÇÃO TURBO QUE PERMITE REFRIGERAR MAIS RAPIDAMENTE O AMBIENTE. VELOCIDADE DO VENTILADOR (BAIXA, MÉDIA, ALTA E AUTOMÁTICA). FUNÇÃO LIGA/DESLIGA AUTOMÁTICO. TIMER. FUNÇÃO AUTO QUE ESCOLHE AUTOMATICAMENTE A FORMA DE OPERAÇÃO IDEAL CONFORME A TEMPERATURA DO AMBIENTE. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 22.000 BTU/H. QUENTE/FRIO. GARANTIA DE 3 ANOS COM COBERTURA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL	UND	4	R\$4.422,04	R\$17.688,16

LOTE 02

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	TOTAL	MÉDIA UNITÁRIA	MÉDIA TOTAL
------	-----------	-----	-------	----------------	-------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARROQUINHA
Uma cidade de todos!



6	BEBEDOURO DE PRESSÃO , COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS, GABINETE INOX, PIA DE AÇO INOXIDÁVEL INDUSTRIAL 2(DUAS) TORNEIRAS PARA COPO E JATO CROMADO COM REGULAGEM DE JATO D'ÁGUA, FILTRO DE CARVÃO ATIVADO COM VELA SINTETIZADA, ALIMENTAÇÃO: BIVOLT OU 220V, RALO SIFONADO.	UND	8	R\$2.513,64	R\$20.109,12
7	BEBEDOURO DE ÁGUA GARRAFÃO , MATERIAL PLÁSTICO, TIPO VERTICAL ELÉTRICO, ACABAMENTO EXTERNO PINTADO, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 220V, CAPACIDADE REFRIGERADA 4 LITROS, COR BRANCA.	UND	10	R\$2.082,33	R\$20.823,30
8	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS EM INOX COM TORNEIRAS 100 RESIST. FILTRO COM CARVÃO ATIVADO, COM A FUNÇÃO DE REDUZIR O TEOR DE SABORES E ODORES DESAGRADÁVEIS RESIST. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: VOLUME DO RESERVATÓRIO 100 LITROS/ DUAS TORNEIRAS/ ESGUICHO GELADO/ COMPRESSOR: 1/6 HP/ LARGURA : 53 CM/ COMPRIMENTO: 53 CM/ ALTURA: 140 CM/PESO: 40 KG/TEMPERATURA: 0º A 15º C.	UND	4	R\$3.147,89	R\$12.591,56
9	GELÁGUA DE LINHA BRANCA , TIPO: COLUNA. 220WALTS COM DUAS TEMPERATURAS	UND	8	R\$1.070,00	R\$8.560,00
10	GELADEIRA, 1 PORTA EMBUTIDA EM AÇO INOX, CAPACIDADE ATÉ 270L , COMPACTA, DESIGN CLEAN, DEGELO SEMIAUTOMÁTICO/SECO, MEDINDO 144X55X64 CM, 220 V, SELO PROCEL A MÁXIMA EFICIÊNCIA.	UND	12	R\$3.654,16	R\$43.849,92
11	FREEZER HORIZONTAL COM 02 PORTAS CAPACIDADE DE 500 LITROS NA COR BRANCO, PODENDO SER USADO NA FUNÇÃO DE FREEZER OU REFRIGERADOR, PROPORCIONANDO MAIS VERSATILIDADE. CARACTERÍSTICAS: 4 PÉS COM RODÍZIOS: FACILIDADE DE REMOÇÃO NA HORA DA LIMPEZA; CONGELAMENTO RÁPIDO: PRESERVA AS PROPRIEDADES NATURAIS DOS ALIMENTOS; POSSUI ACIONAMENTO NO PAINEL FRONTAL; DRENO FRONTAL: FACILITA O DEGELO E A LIMPEZA; DUPLA FUNÇÃO: TERMOSTATO NO PAINEL FRONTAL: PERMITE A SELEÇÃO DE COMO USO FREEZER OU REFRIGERADOR; MAIOR RESISTÊNCIA A CORROSÃO E IMPACTOS; GABINETE INTERNO E EXTERNO EM CHAMA DE AÇO PINTADO; GARANTIA DE 01 (UM) ANO PELO FABRICANTE.	UND	8	R\$4.681,67	R\$37.453,36

LOTE 03

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	TOTAL	MÉDIA UNITÁRIA	MÉDIA TOTAL
12	ARMÁRIO DE AÇO , CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 24/26, COM DUAS PORTAS INTEIRIÇAS DE ABRIR, REFORÇO INTERNO, COM CINCO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, FECHADURA EMBUTIDA NA MAÇANETA, PINTURA ELETROSTÁTICA COM SECAGEM EM ESTUFA, PINTADO NA COR MARROM.	UND	28	R\$1.058,10	R\$29.626,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARROQUINHA
Uma cidade de todos!



13	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO INSALUBRE 4 PORTAS NR-24 - ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM 4 VÃOS SOBREPOSTOS EM 2 CORPOS. PORTAS COM FECHAMENTO EM PITÃO PARA CADEADO. PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ. VENEZIANAS EM TODAS AS PORTAS DO ROUPEIRO FACILITANDO A CIRCULAÇÃO DE AR INTERNA, COMPARTIMENTO INTERNO COM DIVISÓRIA VERTICAL PARA A SEPARAÇÃO DAS ROUPAS (SUJAS E LIMPAS) COM SUPORTES PARA CABIDE. CARACTERÍSTICAS: DE ACORDO - NR 24 - CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE CONFORTO NOS LOCAIS DE TRABALHO (124.000-5); DIVISÃO VERTICAL PARA SEPARAÇÃO DE ROUPAS SUJAS E LIMPAS; CABIDE INTERNO; QUANTIDADE DE PORTAS: 04; COR: CINZA PADRÃO; CHAPA: 26 / 0,45MM; MEDIDA DAS PORTAS/VÃOS: 080ALT X 050LARG; SISTEMA DE VENTILAÇÃO: VENEZIANA; FECHAMENTO: PITÃO PARA CADEADO; QUANTIDADE DE CABIDES POR PORTA: 1; PÉS REMOVÍVEIS: NÃO; DESMONTÁVEL: NÃO (EXCETO PORTAS QUE PODEM SER TROCADAS).PINTURA: EPÓXI PÓ; ALTURA: 198CM; LARGURA: 102CM; PROFUNDIDADE: 042CM. PESO: 50KG; GARANTIA: 6 MESES.	UND	24	R\$1.544,83	R\$37.075,92
14	ARMÁRIO ALTO SEMIABERTO , COM 2 PORTAS - 1530X470X380 COM CHAVE. MODELO EM MDP.CORES CINZA E AZUL.	UND	22	R\$808,59	R\$17.788,98
15	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO PARA VESTIÁRIO , PRODUZIDO EM AÇO CHAPA 26 0,45MM, POSSUI 12 PORTAS COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO, COMPARTIMENTOS DE TAMANHOS MÉDIOS INDEPENDENTES SEM DIVISÓRIAS INTERNAS, FECHAMENTO DAS PORTAS ATRAVÉS DE PITÃO PARA CADEADO.	UND	14	R\$1.295,36	R\$18.135,04
16	ARQUIVO EM AÇO, 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa , MEDINDO APROXIMADAMENTE 1330X 10X470MM, COM CHAVE, EM CHAPA 22, PUXADORES CROMADOS, PORTA ETIQUETA, FECHADURA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO, NA COR CINZA	UND	14	R\$1.190,00	R\$16.660,00
17	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS ABERTAS, AÇO REFORÇADO	UND	12	R\$1.940,00	R\$23.280,00
18	ESTANTE DE AÇO PARA BIBLIOTECA- FACES COM 12 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO. PINTURA EPÓXI. MED.: 1980 X 104 X58.	UND	10	R\$1.685,26	R\$16.852,60
19	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESTOFADO , COM BASE A GÁS, COM RODÍZIOS, COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, COM SISTEMA RELAX DE REGULAGEM, SEM BRAÇO.	UND	86	R\$318,33	R\$27.376,38
20	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO , COR: BRANCA, EMPILHÁVEL , RESISTENTE ATÉ 150 KG, DE BOA QUALIDADE.	UND	920	R\$54,50	R\$50.140,00
21	CADEIRA BRANCA SEM BRAÇO , PRODUTO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, COMPACTO, LEVE, FÁCIL DE LIMPAR E TRANSPORTAR, CONFORTÁVEL E RESISTENTE, COM DESIGN MODERNO, PRODUTO ADITIVADO COM ANTI-UV, OU SEJA, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES, RESISTE A UMA CARGA ESTÁTICA DE ATÉ 154KG, COMPRIMENTO: 510MM, LARGURA: 430MM E ALTURA: 890MM.	UND	1320	R\$46,04	R\$60.772,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARROQUINHA
Uma cidade de rodos!



22	CADEIRA PRESIDENCIAL (ENCOSTO ALTO COM BRAÇO) C/APOIO DE BRAÇO E FUNÇÃO RELAXAR (RELAX), REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, GIRATÓRIA COM BASE POLIPROPILENO, APOIO P/ OS BRAÇOS TIPO CORSA, REVESTIMENTO EM TECIDO OU COURO SINTÉTICO, COR AZUL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 360 X 450.	UND	8	R\$1.133,37	R\$9.066,96
23	CADEIRA SECRETARIA FIXA COM ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA ECONÔMICA , REVESTIDO EM TECIDO J SERRANO. BASE FIXA PALITO EM AÇO COM L SANFONADO. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ. COR: MARROM.	UND	44	R\$250,20	R\$11.008,80
24	LONGARINA DE 04 LUGARES , SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIURETANO INJETADO, DENSIDADE CONTROLADA, ESPESSURA MINIMA 50MM, ENCOSTO BAIXO, REVESTIDA EM TECIDO, ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC, SEMI-RIGIDO NAS BORDAS, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, COM PINTURA ELETROSTATIVA NA COR AZUL, BASE DOS PÉS REGULAVEIS.	UND	18	R\$682,67	R\$12.288,06
25	LONGARINA PARA 3 LUGARES , TOTALMENTE DESMONTAVEL, QUE PERMITE REGULAGEM DE ESPAÇAMENTO DOS ASSENTOS, ESTRUTURA DA LONGARINA EM AÇO COM BITOLA DE 40X80MM, ESPESSURA MININA DE 2M E COMPRIMENTO MAXIMO DE 1800MM COM ACABAMENTO DE TOPOS EM NYLON RIGIDO EMBUTIDOS NO TUBO, NA MESMA COR DA ESTRUTURA, DOTADO DE 3 POLTRONAS COM ASSENTO E ENCOSTO (CONCAVO) ESTOFADOS COM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXIVEL	UND	10	R\$581,67	R\$5.816,70
26	MESA COM 02 GAVETAS P/ESCRITÓRIO CONFECCIONADAS EM MDP 15MM, COM PERFIL 180º NA BORDA, PÉS COM BASE EM CHAPA DE AÇO REPUXADA SEM PONTEIRA, COM COLUNA VERTICAL DUPLA EM TUBO DE AÇO. DIMENSÕES: 1200MM (LARGURA) X 600MM (PROFUNDIDADE) X 740MM (ALTURA). GAVETEIRO FIXO 02 GAVETAS COM TRILHO EM BARRA DE PVC. COR MARROM	UND	34	R\$668,12	R\$22.716,08
27	MESA PLÁSTICA QUADRADA - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MESA PARA 04 (QUATRO) LUGARES, EMPILHÁVEL. ESTRUTURA 100% EM POLIPROPILENO COM TRATAMENTO ANTI-UV. MONOBLOCO COM 04 (QUATRO) PÉS. ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA. DE ACORDO COM NORMAS DO INMETRO.	UND	720	R\$106,99	R\$77.032,80
28	MESA PARA COMPUTADOR - EM MATERIAL MDP15 MM, ESTRUTURA DOS PÉS EM FERRO, COM PINTURA EPÓXI, COR BEGE.	UND	20	R\$588,25	R\$11.765,00
29	BIRÔ -1,30X0, 60MX75CM COM 2 GAVETAS , PUXADORE CHAVES, CONFECCIONADO EM LAMINADO EM MELÂNICO NA COR CINZA 15MM DE ESPESSURA INSERIDO COM PERFIL DE PVC. ESTRUTURA METÁLICA COM SEÇÃO DUPLA EM TUBO 20X20 MM E 50X30 MM PINTURA EM EPÓXI NA COR CINZA COM ACABAMENTO COM SAPATA EM POLIPROPILENO NA COR CINZA.	UND	20	R\$681,55	R\$13.631,00

LOTE 4					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	TOTAL	MÉDIA UNITÁRIA	MÉDIA TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARROQUINHA

Uma cidade de todos!



30	COZINHA COMPACTA 4 PECAS BRANCA E PRETA - CONJUNTO COZINHA 4 PEÇAS BRANCO / PRETO COM PANELEIRO, BALCÃO / GABINETE, ARMÁRIO AÉREO, NICHÔ ABERTO DECORATIVO. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 711 LITROS. ESPAÇO PERFEITO PARA ORGANIZAÇÃO DE PRATOS, PANEIAS, ELETRODOMÉSTICOS, UTENSÍLIOS E MANTIMENTOS. POSSUI NICHÔ ABERTO DECORATIVO E PUXADORES METALIZADOS E ERGONÔMICOS; INFORMAÇÕES TÉCNICAS: COR: BRANCO / PRETO MATERIAL: AÇO PINTURA / REVESTIMENTO: CORPO E PORTA REVESTIDOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ ACABAMENTO DA PINTURA: BRILHO CORREDIÇAS: TELESCÓPICAS QUANTIDADE DE GAVETAS: 1 QUANTIDADE DE PORTAS: 10 QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 8 MATERIAL DO TAMPO: MDP FF GRANITO ÔNIX NECESSITA MONTAGEM: SIM SISTEMA DE MONTAGEM: PARAFUSOS DIMENSÕES DO PRODUTO MONTADO (CM): 40,0 (P) X 245,0 (L) X 165,0 (A) PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM (KG): 49,0 GARANTIA: 12 MESES	UND	10	R\$1.508,83	R\$15.088,30
----	--	-----	----	-------------	--------------

LOTE 5					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	TOTAL	MÉDIA UNITÁRIA	MÉDIA TOTAL
31	NOTEBOOK I7 OU SIMILAR - COR PRETO; POLEGADAS DA TELA 15.6"; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS; PROCESSADOR: INTEL CORE I7 OU SIMILAR ; MODELO PROCESSADOR: 8ª GERAÇÃO INTEL CORE I7-8750H (CACHE 9M, 2.20 GHZ ATÉ 4,10 GHZ) CACHE: 9M; CHIPSET: CHIPSET INTEGRADO AO PROCESSADOR; MEMÓRIA RAM: 16GB; SSD 256GB; HD: 1TB; PLACA DE SOM WAVES MAXXAUDIO PRO; PLACA DE VÍDEO: NVIDIA GEFORCE GTX 1050 TI COM 4GB GDDR5; PLACA DE REDE: RJ45 - 10/100/1000 ETHERNET (GIG-E); CONEXÕES: USB; LEITOR DE CARTÃO: 2 EM 1 SD (UHS50) / MMC; TECLADO: RETROILUMINADO; DIFERENCIAIS: BLUETOOTH; SOFTWARES INCLUSOS MICROSOFT OFFICE TRIAL VERSÃO PARA EXPERIMENTAÇÃO, VÁLIDA POR 30 DIAS, DELL MOBILE CONNECT; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: COMPUTADOR, ADAPTADOR AC, CABO DE FORÇA, MANUAIS; GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) - AXLXP: 27,4X38,9X2,5CM; PESO LÍQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG): 2,6KG	UND	18	R\$5.847,83	R\$105.260,94

LOTE 6					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	TOTAL	MÉDIA UNITÁRIA	MÉDIA TOTAL
32	CAIXA AMPLIFICADA COM POTÊNCIA DE 100W RMS, IMPEDÂNCIA DE 8 OHMS, SENSIBILIDADE DE 95DB, FREQUÊNCIA DE RESPOSTA 55HZ - 20KHZ, CONTROLE GRAVES/AGUDOS +/- 12DB, CONTROLE DE VOLUME MASTER E COM DIMENSÕES: L: 30CM, A: 41CM, P: 26CM.	UND	12	R\$1.466,04	R\$17.592,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARROQUINHA
Uma cidade de todos!



33	<p>ESTABILIZADOR 300VA. ESPECIFICAÇÕES: DESIGN MODERNO E AGRADÁVEL, DE FÁCIL MANUSEIO. MICROPROCESSADO: MICROPROCESSADOR RISC DE ALTA VELOCIDADE COM MEMÓRIA FLASH, INTEGRANDO DIVERSAS FUNÇÕES PERIFÉRICAS, AUMENTANDO A CONFIABILIDADE E O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELETRÔNICO. ATENDE A NORMA BRASILEIRA PARA ESTABILIZADORES DE TENSÃO NBR 14373:2006. ESTABILIZADOR COM 7 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO: NO MODELO BIVOLT (EM REDE 115V~). ESTABILIZADOR COM 6 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO: NOS MODELOS MONOVOLT (EM REDE 115V~) E BIVOLT (EM REDE 220V~). FUNÇÃO TRUE RMS: ANALISA CORRETAMENTE OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA PERMITINDO A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO. INDICADA PARA TODOS OS TIPOS DE REDE, PRINCIPALMENTE PARA REDES INSTÁVEIS. BOTÃO LIGA/DESLIGA TEMPORIZADO: PARA EVITAR ACIONAMENTO/DESLIGAMENTO ACIDENTAL OU INVOLUNTÁRIO. 1 LED VERDE NO PAINEL FRONTAL, PARA INDICAR O FUNCIONAMENTO DO ESTABILIZADOR. SINALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO: REDE, SUB/SOBRETENSÃO E SOBRECARGA. MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO: TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA 115/127/220V~ E SAÍDA 115V~. MODELO MONOVOLT: TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA E DE SAÍDA 115V~. 4 TOMADAS ELÉTRICAS DE SAÍDA NO PADRÃO NBR 14136. GABINETE EM PLÁSTICO ANTICHAMA. FILTRO DE LINHA INTERNO: ATENUA RUÍDOS PROVENIENTES DA REDE ELÉTRICA (EM MODO COMUM E DIFERENCIAL). PROTEÇÕES: CURTO-CIRCUITO. - SURTOS DE TENSÃO (DESCARGA ELÉTRICA). SUB/SOBRETENSÃO DE REDE. NESTAS OCORRÊNCIAS, O ESTABILIZADOR DESLIGA E RESTAURA AS SUAS ATIVIDADES AUTOMATICAMENTE NO RETORNO DA ENERGIA ELÉTRICA. SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. SOBRECARGA COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO.</p>	UND	10	R\$389,40	R\$3.894,00
34	<p>ESTABILIZADOR 500VA ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA:500VA/500W. TENSÃO DE ENTRADA: 115/127/220V~ AUTOMÁTICO. CORRENTE DE ENTRADA: 4,8 / 4 / 2,5 A. TENSÃO DE SAÍDA: 115V. FREQUÊNCIA: 60HZ. FUSÍVEL: 6ª. MICROPROCESSADO: RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE. FUNÇÃO TRUE RMS TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO 500 VA. TOMADAS: 6 TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136 PARA 500 VA BIVOLT. FILTRO DE LINHA INTERNO. LED: INDICA O MODO DE OPERAÇÃO DA REDE E FUNCIONAMENTO DO ESTABILIZADOR. PROTEÇÕES: CURTO-CIRCUITO. SURTOS DE TENSÃO (DESCARGA ELÉTRICA). SUB/SOBRETENSÃO DE REDE. NESTAS OCORRÊNCIAS, O ESTABILIZADOR DESLIGA E RESTAURA AS SUAS ATIVIDADES AUTOMATICAMENTE NO RETORNO DA ENERGIA ELÉTRICA. SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. SOBRECARGA COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. PACOTE ALERTA 24H COM OS SERVIÇOS: MONITORAMENTO REMOTO DE AMBIENTE. VÍDEO AO VIVO VIA CELULAR. LOCALIZADOR GPS VIA CELULAR. ALARME ANTI-INTRUSÃO. PC REMOTO. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 ESTABILIZADOR. GARANTIA: 12 MESES DE GARANTIA. PESO: 3405 GRAMAS.</p>	UND	10	R\$335,51	R\$3.355,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARROQUINHA
Uma cidade de todos!



35	<p>NOBREAK 1500 VA - ESPECIFICAÇÕES: SAÍDA: CAPACIDADE DE ENERGIA DE SAÍDA 900WATTS / 1.5 KVA; POTÊNCIA MÁXIMA CONFIGURÁVEL (WATTS) 900WATTS / 1.5 KVA; TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA 120V; DISTORÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA MENOS DE 5%; FREQUÊNCIA DE SAÍDA (SINCRONIZADA COM REDE ELÉTRICA) 47 - 53 HZ PARA 50 HZ NOMINAL, 57 - 63 HZ PARA 60 HZ NOMINAL; TOPOLOGIA LINE INTERACTIVE TIPO DE FORMA DE ONDA ONDA SENOIDAL; ENTRADA: TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA 120V; FREQUÊNCIA DE ENTRADA 50/60 HZ +/- 3 HZ (AUTO SENSING); TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA NBR 14136; COMPRIMENTO DO CABO 1,83METROS; BATERIAS & TEMPO DE OPERAÇÃO: TIPO DE BATERIA: BATERIA SELADA CHUMBO-ACIDO LIVRE DE MANUTENÇÃO : A PROVA DE VASAMENTO; TEMPO DE RECARGA TÍPICO 3HORA(S); VIDA ÚTIL ESPERADA DAS BATERIAS (ANOS) 3 - 5; QUANTIDADE DE RBC™ 1; CAPACIDADE VA/HORA DA BATERIA 220; COMUNICAÇÃO & GERENCIAMENTO: INTERFACE PORT(S) RJ-45 SERIAL , USB; PAINEL DE CONTROLE CONSOLE LCD DE STATUS E CONTROLE MULTIFUNÇÃO; ALARME SONORO SOAR ALARME QUANDO NA BATERIA : ALARME DISTINTO DE POUCA BATERIA : CONFIGURAÇÃO DE 'DELAYS'; PROTEÇÃO CONTRA SURTOS E FILTRAGEM REGIME NOMINAL DE PICOS DE TENSÃO DE ENERGIA 459JOULES; FILTRAGEM FULL TIME MULTI-POLE NOISE FILTERING : 0.3% IEEE SURGE LET-THROUGH : ZERO CLAMPING RESPONSE TIME : MEETS UL 1449; AMBIENTAL: TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 0 - 40 °C; UMIDADE RELATIVA DE OPERAÇÃO 0 - 95 %; ELEVAÇÃO DE OPERAÇÃO 0-3000METROS; TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO -15 - 45 °C; UMIDADE RELATIVA DE ARMAZENAMENTO 0 - 95 %; ELEVAÇÃO DE ARMAZENAMENTO 0-15000METROS; RUÍDO AUDÍVEL A 1 METRO DA SUPERFÍCIE DA UNIDADE 45.0DBA; DISSIPACÃO TÉRMICA ONLINE 135.0BTU/HR; FÍSICO: DIMENSÕES MÁXIMAS DE ALTURA 219MM , 21.9CM; DIMENSÕES MÁXIMAS DE LARGURA 171MM , 17.1CM; DIMENSÕES MÁXIMAS DE PROFUNDIDADE 439MM , 43.9CM; COR PRETO; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: NOBREAK. GARANTIA: 3 MESES DE GARANTIA; PESO: 21400 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM)</p>	UND	10	R\$1.384,50	R\$13.845,00
----	--	-----	----	-------------	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARROQUINHA
Uma cidade de todos!



36	<p>NOBREAK 1000 VA - ESPECIFICAÇÕES: SAÍDA: CAPACIDADE DE ENERGIA DE SAÍDA 600WATTS / 1.0 KVA; POTÊNCIA MÁXIMA CONFIGURÁVEL (WATTS) 600WATTS / 1.0 KVA; TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA 120V; DISTORÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA MENOS DE 5%; FREQUÊNCIA DE SAÍDA (SINCRONIZADA COM REDE ELÉTRICA) 50/60HZ +/- 3 HZ TOPOLOGIA LINE INTERACTIVE; TIPO DE FORMA DE ONDA ONDA SENOIDAL; TEMPO DE TRANSFERÊNCIA 4MS TÍPICO : 8MS MÁX. ENTRADA: TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA 120V; FREQUÊNCIA DE ENTRADA 50/60 HZ +/- 3 HZ (AUTO SENSING); TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA NBR 14136; COMPRIMENTO DO CABO 1,83METROS; INTERVALO DE TENSÃO DE ENTRADA AJUSTÁVEL PARA AS PRINCIPAIS OPERAÇÕES 93 - 130V; BATERIAS & TEMPO DE OPERAÇÃO: TIPO DE BATERIA: BATERIA SELADA CHUMBO-ACIDO LIVRE DE MANUTENÇÃO : A PROVA DE VASAMENTO; TEMPO DE RECARGA TÍPICO 3HORA(S) VIDA ÚTIL ESPERADA DAS BATERIAS (ANOS) 3 - 5; QUANTIDADE DE RBC™ 1; COMUNICAÇÃO & GERENCIAMENTO; INTERFACE PORT(S) RJ-45 SERIAL , USB; PAINEL DE CONTROLE CONSOLE LCD DE STATUS E CONTROLE MULTIFUNÇÃO; ALARME SONORO SOAR ALARME QUANDO NA BATERIA : ALARME DISTINTO DE POUCA BATERIA; PROTEÇÃO CONTRA SURTOS E FILTRAGEM; REGIME NOMINAL DE PICOS DE TENSÃO DE ENERGIA 455JOULESFILTRAGEM FULL TIME MULTI-POLE NOISE FILTERING : 0.3% IEEE SURGE LET-THROUGH : ZERO CLAMPING RESPONSE TIME : MEETS UL 1449; AMBIENTAL: TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 0 - 40 °C; UMIDADE RELATIVA DE OPERAÇÃO 0 - 95 %; ELEVAÇÃO DE OPERAÇÃO 0-3000METROS; TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO -15 - 45 °C; UMIDADE RELATIVA DE ARMAZENAMENTO 0 - 95 %; ELEVAÇÃO DE ARMAZENAMENTO 0-15000METROS; RUÍDO AUDÍVEL A 1 METRO DA SUPERFÍCIE DA UNIDADE 41.0DBA; DISSIPACÃO TÉRMICA ONLINE 100.0BTU/HR; FÍSICO: DIMENSÕES MÁXIMAS DE ALTURA 219MM , 21.9CM; DIMENSÕES MÁXIMAS DE LARGURA 171MM , 17.1CM; DIMENSÕES MÁXIMAS DE PROFUNDIDADE 439MM , 43.9CM; COR PRETO CONTEÚDO DA EMBALAGEM: NOBREAK; GARANTIA: 3 MESES DE GARANTIA; PESO: 19680 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM)</p>	UND	10	R\$804,17	R\$8.041,70
----	---	-----	----	-----------	-------------

ITEM	LOTE 7 DESCRIÇÃO	UND	TOTAL	MÉDIA UNITÁRIA	MÉDIA TOTAL
37	<p>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIRELESS COM CABO (ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TIPO IMPRESSÃO JATO TINTA, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 2.400 X 1.200 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220V, VELOCIDADE MODEM 33.6, VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO18, VELOCIDADE IMPRESSÃO COLORIDA 16, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SERVIDOR IMPRESSÃO DE 200M, CONECTOR DE INTERNET, ADA).</p>	UND	36	R\$1.689,67	R\$60.828,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARROQUINHA
Uma cidade de todos!



38	SCANNER AUTOMÁTICO PARA DOCUMENTOS - TIPO DE DIGITALIZAÇÃO DE MESA ALIMENTADOR AUTOMÁTICO PARA 50 FOLHAS (MÍNIMO) FUNÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO: DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO EM PASSAGEM TAMANHO DE DIGITALIZAÇÃO: DEVE PERMITIR DIGITALIZAR ATÉ PAPEIS DO TAMANHO OFÍCIO, EM GRAMATURA 200 G/M. NÍVEIS DE DIGITALIZAÇÃO: 256 NÍVEIS EM ESCALA DE CINZA SUPORTE A DIGITALIZAÇÃO EM CORES RESOLUÇÃO NATIVA DE DIGITALIZAÇÃO: 600 DPI (NO MÍNIMO) CONECTIVIDADE: USB DE ALTA VELOCIDADE COMPATÍVEL COM 2.0 (NO MÍNIMO) 01 (UMA) PORTA EXTERNA E/S USB VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: 30 PPM (60 IMAGENS) EM A4 (NO MÍNIMO) 300 DPI CICLO DIÁRIO: 2.500 FOLHAS (NO MÍNIMO) FUNCIONALIDADES: O EQUIPAMENTO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE PERMITIR A GERAÇÃO DE ARQUIVOS PDF DO TIPO PESQUISÁVEL SISTEMAS OPERACIONAIS: O SCANNER DEVERÁ ACOMPANHAR SOFTWARES E DRIVERS COMPATÍVEIS COM AS VERSÕES DE 32/64 BITS DOS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 7, 8-8.1 E 10. GARANTIA, GARANTIA BALCÃO 01 (UM) ANO CONTRA DEFEITOS DE 8 FABRICAÇÃO OU DESGASTE PREMATURO DOS COMPONENTES	UND	4	R\$2.474,70	R\$9.898,80
39	FRAGMENTADORA PAPEL, CAPACIDADE FRAGMENTAÇÃO 13 A 15 FL , TENSÃO MOTOR 220 V, ABERTURA 240 MM, CAPACIDADE LIXEIRA 70 L, TIPO ELÉTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESTROI CLIPS, GRAMPO, DISQUETE, CDE CARTÃO PVC,	UND	6	R\$1.477,33	R\$8.863,98
40	ENCADERNADORA MODELO: PMX- 15, TAMANHO: A4 /OFÍCIO, MATERIAL AÇO E PLÁSTICO, ORIGEM: PRODUTO NACIONAL, PRODUTOS POR EMBALAGEM: 01 UNIDADE, PINTURA ELETROSTÁTICA, POSIÇÃO DAS FURAÇÕES: 3 POSIÇÕES EM 54 FUROS, DIAMETRO DOS FUROS. 4, OMM PERFURAÇÃO: 15 FOLHAS DE 756, PASSO (DISTANCIA ENTRE O CENTRO DE UM FURO E OUTRO): 6, OMM, DIMENSÕES DA CAIXA (CM): ** DIMENSÃO DA ENCADERNADORA: ** 5, ACIONAMENTO: ALAVANCA MANUAL DE ACIONAMENTO EXCENTRICO, PUNÇÕES E MATRIZ EM AÇO TEMPERADO, PUNÇÕES ESCALONADOS COM CABEÇA, APOIO DE BORRACHA PARA MAIOR ADERENCIA, ESPAÇO ENTRE AS PUNÇÕES: 2 MM, GAVETA DE RESÍDUOS: SIM, ÁREA 50 UTIL DE PERFURAÇÃO: ATÉ 33 CM.	UND	10	R\$885,67	R\$8.856,70
41	MAQUINA PLASTIFICADORA A4 2401 220 VOLTS . MATERIAL: POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO. CAPACIDADE DE PLASTIFICAÇÃO: 1 FOLHAS POR VEZ. ABERTURA P/ INSERÇÃO: 240 MM. POTÊNCIA: 360 WTTS. ESPESSURA DO POLASEAL COMPATÍVEL: 75 A 200 MICROS. VELOCIDADE DE PLASTIFICAÇÃO: 280 MM/MINUTO. TEMPERATURA AJUSTÁVEL: SIM 90 A 150 C. TEMPO DE AQUECIMENTO: DE 3 A 5 MINUTOS. CONSUMO DE ENERGIA: 0,45 KW/H. DIMENSÕES (MM): 365 (L) X 160 (P) X 105 (A). PESO LÍQUIDO: < 2,5 KG.	UND	10	R\$1.002,66	R\$10.026,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARROQUINHA

Uma cidade de todos!



42	DATA SHOW PROJETOR MULTIMÍDIA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: COR: BRANCO. BRILHO/LUMENS: 3.000 ANSI LUMENS. RESOLUÇÃO NAT.: XGA (1024 X 768 PIXELS). REPRODUÇÃO DE CORES: 24 BIT, 16.7 MILHÕES DE CORES. LENTES: F: 1,58 - 1,72 MM. LÂMPADA: TIPO 200 W UHE (5000 H (BAIXA LUMINOSIDADE), 4000 (ALTA LUMINOSIDADE)). ALTO FALANTE: 2 WATT (MONO). DISTÂNCIA DA PROJEÇÃO: 0,9 A 9 M. RUÍDO: 37 DB (ALTO BRILHO)/29 DB (BAIXO BRILHO). COMPRIMENTO DO CABO USB: 1,8 M. COMPRIMENTO DO CABO VGA: 1,8 M. COMPRIMENTO DO CABO DE FORÇA NOVO PADRÃO NBR 14136: 1,8 M. DIMENSÕES: 22,8/29,5/7,9 CM (PROF/LARG/ALT). PESO 2,3 KG. CONECTIVIDADE: COMPUTADOR VGA (MINI D-SUB 15 PINOS). VIDEO COMPOSTO (1 RCA). S-VIDEO (MINI-DIN 4 PINOS). AUDIO IN: RCA. USB TIPO B. HDMI. TV: NTSC: 480 LINHAS. PAL: 560 LINHAS. SINAL DE ENTRADA: NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N/ PAL-60. SECAM: 480I, 480P. HDTV: 720P, 1080I. CONTROLE REMOTO: SELEÇÃO ENTRADA, POWER, MODO DE COR, BOTÕES PARA CONEXÃO DIRETA (COMPUTADOR, VIDEO E USB), VOLUME, EZOOM, A/V MUTE, NUM, FREEZE, MENU, HELP, AUTO, ASPECTO, POINTER, PG UP / PG DOWN, BOTÕES DE NAVEGAÇÃO, BOTÃO USER, ESC E ENTER. ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS AA (INCLUSAS)	UND	4	R\$1.848,03	R\$7.392,12
43	TELÃO PARA DATA SHOW COM PÉ REGULÁVEL, COM TRIPÊ ACOPLADO, ÁREA DE PROJEÇÃO DE 1,80 X 1,80M, ENROLAMENTO AUTOMÁTICO, TECIDO EM VINIL CONVENCIONAL. RESISTENTE A UMIDADE. TRIPÊ REGULÁVEL ATÉ A ALTURA DE 2,80 M. EM ESTOJO E COM ALÇA P/TRANSPORTE. GARANTIA MÍNIMA: 06 MESES.	UND	4	R\$870,07	R\$3.480,28

LOTE 8					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	TOTAL	MÉDIA UNITÁRIA	MÉDIA TOTAL
51	FOGÃO 4 BOCAS, NÚMERO DE BOCAS 04 (QUATRO) CARACTERÍSTICAS GERAIS - CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: MESA: A / FORNO: C; TOP CONTROL: SEGURANÇA E COMODIDADE AO DIA A DIA ; 2 QUEIMADORES DE ALTO DESEMPENHO: POTENCIA E AGILIDADE NO PREPARO DOS PRATOS; FORNO LIMPA FÁCIL: FACILIDADE NA HORA DE LIMPAR; PUXADOR DE AÇO: SUPER-REFORÇADO PARA MAIS SEGURANÇA; BOTÕES REMOVÍVEIS: FACILITA A LIMPEZA DO FOGÃO; DESIGN COMPACTO; ACENDIMENTO: AUTOMÁTICO TOTAL; TIMER: NÃO; BOTÕES REMOVÍVEIS: SIM; FORNO AUTO LIMPANTE: NÃO; LUZ NO FORNO: NÃO; PRATELEIRAS DO FORNO: 1 FIXA; GRILL NO FORNO: NÃO; ESTUFA: NÃO; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COR BRANCO; CAPACIDADE DO FORNO (LITROS) 56; TENSÃO/VOLTAGEM BIVOLT; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A; POTÊNCIA DOS QUEIMADORES - 2 (2 KW); - 2 (1,7 KW); CONSUMO DE ENERGIA A (MENOS 25% DE CONSUMO); GARANTIA 12 MESES. DIMENSÕES: ALTURA: 86,30 CENTIMETROS; LARGURA: 50,70 CENTIMETROS; PROFUNDIDADE: 59,80 CENTIMETROS; PESO: 19,70 QUILOS.	UND	16	R\$973,00	R\$15.568,00
44	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS - EM LATÃO CROMADO; GRELHA E QUEIMADOS EM FERRO FUNDIDO. BANDEJA APARADORA, CHAPA BIFETEIRA EM FERRO FUNDIDO; COR PRETA; FORNO AUTOLIMPANTE.	UND	12	R\$2.177,57	R\$26.130,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARROQUINHA
Uma cidade de rostos



45	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM CAPACIDADE PARA 4 LITROS, COM COPO DE AÇO INOX, BASE DE AÇO INOX, COPO CONTENDO 2 (DUAS) ALÇAS, LAMINA EM AÇO INOX REFORÇADO, BIVOLT 110 E 220 V TENSÃO, COM ALTA ROTAÇÃO, POTÊNCIA 0,5 CV (APROXIMADAMENTE), COM PÉS ANTIDERRAPANTES E ANTI VIBRAÇÃO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO.	UND	16	R\$697,33	R\$11.157,28
46	LIQUIDIFICADOR MODERNO, 220 V , TAM: MÉDIO, O LIQUIDIFICADOR FÁCIL DE USAR, DUAS VELOCIDADES + FUNÇÃO PULSAR/AUTOCLEAN, FACAS INTEGRADAS EM AÇO INOXIDÁVEL GARANTINDO O CORTE PERFEITO IMPEDEM VAZAMENTOS E O ACUMULO DE SUJEIRA, COPO ULTRA RESISTENTE, TRAVA DE SEGURANÇA, PORTA- FIO.-	UND	16	R\$259,32	R\$4.149,12
47	MAQUINA DE LAVAR 11 KG , 220 WATTS, CENTRIFUGAÇÃO: SIM, DISPENSER PARA SABÃO: SIM, DISPENSER PARA AMACIANTE: SIM, ELIMINA FIAPOS: SIM - ATRAVÉS DO FILTRO, CARACTERÍSTICAS GERAIS: EXCLUSIVO SISTEMA EASY CLEAN QUE DILUI O SABÃO E O AMACIANTE, EVITANDO MANCHAS E RELAVAGEM.	UND	8	R\$2.233,67	R\$17.869,36
48	FORNO MICRO-ONDAS 30 LITROS - CARACTERÍSTICAS: DESIGN FLAT; PAINEL TOUCH; DISPLAY DE LCD; FUNÇÕES SMART; FUNÇÃO GRATINAR; FUNÇÃO GRILL: SIM; CAPACIDADE (LITROS)30; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CONSUMO (KWH)110V: 1.35 / 220V: 1.4 KWH; TENSÃO/VOLTAGEM: 110V/220V; COR: BRANCO; CONSUMO DE ENERGIA: NÃO POSSUI; DIÂMETRO DO PRATO: 315MM; GARANTIA: 12 MESES.	UND	10	R\$793,31	R\$7.933,10
49	VENTILADOR DE COLUNA 40CM - MATERIAL: METAL; ACIONAMENTO: MANUAL; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE B; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO: NÃO; ROTAÇÃO 1500 RPM; POTÊNCIA: 100 - 300 W; COR: PRETO; CERTIFICADO: INMETRO; FUNÇÃO TURBO: NÃO; SILENCIOSO: SIM; DESMONTÁVEL: SIM; OSCILAÇÃO HORIZONTAL: AUTOMÁTICO; OSCILAÇÃO VERTICAL: MANUAL; AJUSTE DE ALTURA: SIM; TIPO DE VENTILADOR: VENTILADOR DE COLUNA; AJUSTE DE INCLINAÇÃO: SIM; ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES: SIM; CONSUMO DE ENERGIA APROXIMADO 0,08 KW/H; LARGURA: 45 CM; GARANTIA: 12 MESES; DIÂMETRO: 40 CM; VOLTAGEM: 110/220V (BIVOLT); PROFUNDIDADE: 14 CM; ITENS INCLUSOS: 1 VENTILADOR E 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES.	UND	46	R\$247,43	R\$11.381,78
50	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM COM 3 VELOCIDADES - CARACTERÍSTICAS: Nº DE VELOCIDADES 3; GRADE REMOVÍVEL; INCLINAÇÃO VERTICAL AJUSTÁVEL: SIM; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: QUANTIDADE DE PÁS 3; FREQUÊNCIA 60 HZ; GARANTIA: 12 MESES; CONSUMO DE ENERGIA (KW/H) 0,17 KW/H; DIÂMETRO (CM) 60CM; COR PRETO; TENSÃO/VOLTAGEM BIVOLT; POTÊNCIA: (W) 170W; CONTEÚDO DA EMBALAGEM 01 VENTILADOR DE PAREDE 60CM 3 VELOCIDADE BIVOLT - PRETO	UND	30	R\$351,60	R\$10.548,00

LOTE 9

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	TOTAL	MÉDIA UNITÁRIA	MÉDIA TOTAL
------	-----------	-----	-------	----------------	-------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARROQUINHA
Uma cidade de todos



52	<p>PLAYGROUND KMP-0204 KRENKE. ITENS INCLUSOS NO PRODUTO: 2 - PATAMAR DE MADEIRA PLÁSTICA COM DIMENSÃO LATERAL DE 1,05 M X 1,05 M NA COR MARROM (FABRICADO COM MADEIRA PLÁSTICA COM UM ACABAMENTO SUPERFICIAL PARA REPLICAR A MADEIRA, E UMA ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO). 1 - TORRE DE MADEIRA PLÁSTICA PARA ALTURA DO PATAMAR DE 1,40 M, 4 COLUNAS COM PERFIL DE 11 CM X 11 CM E COMPRIMENTO DE 3,00 M ACIMA DO SOLO NA COR MARROM (FABRICADO COM MADEIRA PLÁSTICA COM UM ACABAMENTO SUPERFICIAL PARA REPLICAR MADEIRA). 1 - TORRE DE MADEIRA PLÁSTICA PARA ALTURA DO PATAMAR DE 1,20 M, 3 COLUNAS COM PERFIL DE 11 CM X 11 CM COM COMPRIMENTO DE 2,50 M E 1 COLUNAS COM PERFIL DE 11 CM X 11 CM COM COMPRIMENTO DE 2,80 M ACIMA DO SOLO NA COR MARROM (FABRICADO COM MADEIRA PLÁSTICA COM UM ACABAMENTO SUPERFICIAL PARA REPLICAR MADEIRA). 1 - COBERTURA DO TELHADO COM DESIGN CÔNICO COLORIDO OU VERDE PIGMENTADO (FABRICADO COM POLIETILENO). 1 - COBERTURA COM DESIGN DE COQUEIRO NA COR VERDE PIGMENTADO (FABRICADO COM POLIETILENO). 3 - ACABAMENTO PARA O TOPO DE COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA COLORIDO OU VERDE PIGMENTADO (FABRICADO COM POLIETILENO). 1 - GUARDA CORPO PARA FECHAMENTO COM DESIGN JOGO DA VELHA COLORIDO OU VERDE PIGMENTADO (FABRICADO COM POLIETILENO). 1 - ESCADA 5 DEGRAUS PARA ALTURA DO PATAMAR DE 1,20 M, NA COR CINZA OU VERDE PIGMENTADO (FABRICADO COM POLIETILENO). 1 - PAR DE CORRIMÃO PARA ESCADA 5 DEGRAUS NA COR VERDE OU VERMELHO (FABRICADO COM TUBOS DE AÇO GALVANIZADOS E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ ATÓXICA). 1 - ESCALADA 6 APOIOS EXTERNOS PARA ALTURA DO PATAMAR DE 1,40 M, NA COR CINZA OU VERDE (FABRICADO COM POLIETILENO). 2 - PORTAL DE SEGURANÇA COM DESIGN DE ARCO NA COR AMARELA OU VERDE PIGMENTADO (FABRICADO COM POLIETILENO). 1 - ESCORREGADOR CURVO DE 90° PARA ALTURA DO PATAMAR DE 1,20 M COLORIDO OU VERDE PIGMENTADO (FABRICADO COM POLIETILENO). 1 - ESCORREGADOR ESPIRAL COM DESIGN DE CARACOL PARA ALTURA DO PATAMAR DE 1,40 M COLORIDO OU VERDE PIGMENTADO (FABRICADO COM POLIETILENO). 1 - PATAMAR DO ESCORREGADOR CARACOL (FABRICADO COM MADEIRA PLÁSTICA). 1 - CONJUNTO DE GUARDA CORPO COM BARRA DE SEGURANÇA DO ESCORREGADOR CARACOL COLORIDO OU VERDE PIGMENTADO (FABRICADO COM POLIETILENO E TUBO DE AÇO GALVANIZADOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ ATÓXICA). 1 - ESCORREGADOR DE TUBO COM 1 FLANGE NA COR AMARELA OU VERDE, 1 PONTEIRA SEÇÃO DE SAÍDA NA COR LARANJA OU VERDE, 1 CURVA DE 90° S/ENCAIXE NA COR AZUL OU VERDE E 1 CURVA DE 90° C/ENCAIXE NA COR AZUL OU VERDE (FABRICADO COM POLIETILENO). 1 - PASSARELA COM DESIGN DE TUBO 90° COLORIDO OU VERDE E 2 FLANGES NA COR AMARELA OU VERDE PIGMENTADO (FABRICADO COM POLIETILENO). 1 - CONJUNTO DE PEÇAS PARA PARAFUSAR/FIXAR O PLAYGROUND AO SOLO (SE ESTE FOR PARAFUSADO - PA) OU UM CONJUNTO DE PEÇAS PARA CHUMBAR O PLAYGROUND AO SOLO/PISO (SE ESTE FOR</p>	UND	3	R\$85.447,19	R\$256.341,57
----	--	-----	---	--------------	---------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARROQUINHA
Uma cidade de todos



	CHUMBADO - CH). COMPOSIÇÃO DA MATÉRIA PRIMA: 1-O PRODUTO É FABRICADO COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE ATÓXICOS E RECICLÁVEIS. 2- POLIETILENO PIGMENTADO (COLORIDO), COM ADITIVO UV QUE GARANTE A COLORAÇÃO ORIGINAL POR MAIS TEMPO MESMO QUE EXPOSTO AOS RAIOS SOLARES. 3-TUBOS DE AÇO GALVANIZADOS (TODAS PEÇAS DE AÇO DESTES PLAYGROUND SÃO GALVANIZADAS). 4-MADEIRA PLÁSTICA (MP) É UM MATERIAL FABRICADO A PARTIR DA RECICLAGEM DE PLÁSTICOS, QUE SÃO PROCESSADOS, AGLOMERADOS E PIGMENTADOS. CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES: PESO APROXIMADO: 500 KG (VARIA SEGUNDO A CONFIGURAÇÃO). ALTURA: 3,60 M DO CHÃO ATÉ A PONTA DO TELHADO (\pm 3 CM DEPENDENDO DA MONTAGEM). LARGURA: 8,20 M (\pm 5 CM DEPENDENDO DA MONTAGEM). COMPRIMENTO: 9,50 M (\pm 5 CM DEPENDENDO DA MONTAGEM). IDADE RECOMENDADA (ANOS): 03 A 12+ ANOS. CORES DISPONÍVEIS: COLORIDO (CORES SEGUNDO A DESCRIÇÃO E IMAGENS) OU NATURAL (COR PREDOMINANTE VERDE MUSGO SEGUNDO IMAGENS). ÁREA NECESSÁRIA PARA O ESPAÇO DE INSTALAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 11,0 M X 10,0 M = 110 M ² (CONSIDERANDO ÁREAS DE SEGURANÇA SEGUNDO ABNT). ALTURA DO BALANÇO: 2,20 M (DO CHÃO ATÉ A VIGA SUPERIOR HORIZONTAL DE AÇO). ALTURA DO ASSENTO DO BALANÇO: 42 CM (DO CHÃO ATÉ O ASSENTO, COM REGULAGEM)					
53	GANGORRA 2 PRANCHAS - ALTURA DO CAVALETE: 45CM. COMPRIMENTO DO CAVALETE: 1,2M. COMPRIMENTO DA PRANCHA: 2M. LARGURA DA PRANCHA: 20CM. MATERIAIS: FERRO. TIPO DE PINTURA: ELETROSTÁTICA. PESO MÁXIMO SUPORTADO: 75KG EM CADA ASSENTO.	UND	5	R\$2.032,00	R\$10.160,00	
64	PULA PULA 3.05 COLORIDO . COMPRIMENTO DA CAMA ELÁSTICA: 3.05 M. LARGURA: 3.05 M. COR DA LONA DE SALTO: PRETO. DIÂMETRO: 3.05 M. INCLUI REDE DE SEGURANÇA E ESTÁ FEITA EM POLIPROPILENO. INCLUI 1 MANUAL. VEM COM ESCADA. SUA FORMA É CIRCULAR. POSSUI PROTEÇÃO UV. VEM COM 64 MOLAS. POSSUI PROTEÇÃO LATERAL. A IDADE MÍNIMA RECOMENDADA PARA SEU USO É DE 2 ANOS. A ESTRUTURA É FEITA DE AÇO GALVANIZADO E AS MOLAS SÃO DE AÇO GALVANIZADO.	UND	16	R\$2.021,67	R\$32.346,72	

LOTE 10

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	TOTAL	MÉDIA UNITÁRIA	MÉDIA TOTAL
54	GUILHOTINA BASE EM AÇO 30 CM PAPEL A4 ATÉ 10 FOLHAS C/TRAVA.	UND	8	R\$449,96	R\$3.599,68

LOTE 11

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	TOTAL	MÉDIA UNITÁRIA	MÉDIA TOTAL
------	-----------	-----	-------	----------------	-------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARROQUINHA


Uma cidade de rodos!



55	SMARTPHONES. MEMÓRIA RAM: 4 GB; TELA LCD LIQUID RETINA HD DE 6,1 POLEGADAS. (3); RESISTÊNCIA À ÁGUA E POEIRA (ATÉ DOIS METROS POR ATÉ 30 MINUTOS, IP68); SISTEMA DE CÂMERA DUPLA COM CÂMERAS ULTRA-ANGULAR E GRANDE-ANGULAR DE 12 MP; MODO NOITE, MODO RETRATO E VÍDEO 4K A 60 QPS; CÂMERA TRUEDEPTH FRONTAL DE 12 MP COM MODO RETRATO, VÍDEO 4K E CÂMERA LENTA. CHIP A13 BIONIC COM NEURAL ENGINE DE TERCEIRA GERAÇÃO; COMPATÍVEL COM RECARGA RÁPIDA. RECARGA SEM FIO. (4); IOS 14 COM WIDGETS REDESENHADOS NA TELA DE INÍCIO, A NOVA BIBLIOTECA DE APPS, CLIPES DE APPS E MUITO MAIS.	UND	4	R\$1.657,35	R\$6.629,40
56	TRIPÉS E SUPORTES PARA SMARTPHONES. TRIPÉ SUPORTA EQUIPAMENTOS DE ATÉ 2,5KG E TEM UMA ALTURA MÁXIMA DE 170CM, IDEAL PARA CÂMERAS, FILMADORAS E CELULARES; POSSUI ENTRADA UNIVERSAL PARA CÂMERAS OU FILMADORAS E UM NÍVEL DE REGULAGEM DE SUPERFÍCIE PARA EVITAR QUE O TRIPÉ FIQUE TORTO; A ALTURA É AJUSTÁVEL EM TRÊS SEÇÕES COM PROLONGADORES E TRAVAS, PERMITINDO UMA ALTERAÇÃO DE ÂNGULO DE ATÉ 1,70 METROS; EQUIPADO COM PÉS EMBORRACHADOS ANTIDERRAPANTES, HASTE CENTRAL, E BRAÇO PARA ROTAÇÃO DA BASE DA CÂMERA, GARANTINDO ESTABILIDADE E FLEXIBILIDADE; INCLUI UMA BOLSA DE NYLON COM ALÇA PARA TRANSPORTE, FACILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM RÁPIDA DO EQUIPAMENTO.	UND	10	R\$108,67	R\$1.086,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARROQUINHA
Uma cidade de todos!



57	<p>KIT ILUMINAÇÃO PLACA DE LED SOFTBOX 50X70 CM, LED BICOLOR 60W CADA CABEÇA, AJUSTE DA LUZ QUENTE E FRIA VARIÁVEL E AJUSTE DA LUZ INTENSIDADE VARIÁVEL. CONTÉM DOIS TRIPÉS DE LUZ QUE CHEGAM A 2 METROS DE ALTURA CADA. CONJUNTO COMPLETO PORTÁTIL E PRÁTICO, ACOMPANHA BOLSA PARA TRANSPORTE. O KIT SUPORTE DE FUNDO INFINITO É LEVE E PORTÁTIL E PERMITE A MONTAGEM DE UM ESTÚDIO FOTOGRÁFICO EM QUALQUER LOCAL. BARRAS FÁCEIS DE MONTAR E COMPACTAS, SUPORTA FUNDOS INFINITOS DE ATÉ 2,90 METROS DE LARGURA. PODE SER USADO TANTO EM TOMADAS 110V QUANTO TOMADAS 220V. PLUG : BR (BIVOLT). ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TAMANHO DOS SOFTBOX: 50X70 CM. DIÂMETRO DO ILUMINADOR LED BICOLOR: 19 CM. LED: 60W CADA PLACA (TOTAL DO KIT 120W). 126 PEÇAS DE LED (CADA CABEÇA) 63 LEDS AMARELOS E 63 LEDS BRANCOS DE ALTA POTÊNCIA EM CADA ILUMINADOR, SUPER BRILHANTE E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. - 1 DIMMER GIRATÓRIO PARA TEMPERATURA DE COR É VARIÁVEL DE 3200K Á 5500K (COR DESEJADA). - 1 DIMMER GIRATÓRIO REGULAGEM DE INTENSIDADE DA LUZ (POTÊNCIA DESEJADA). - AJUSTE VIA CONTROLE REMOTO COR E INTENSIDADE. - AJUSTE DE INTENSIDADE: SIM. - AJUSTE DE TEMPERATURA DE COR SIM: QUENTE (3200K), FRIA (5500K) OU (MISTAS) VARIÁVEL. - ARTICULADO: SIM, AJUSTE O ÂNGULO DESEJADO DO SOFTBOX. ITENS INCLUSOS: SOFT BOX 2X ILUMINADORES PLACA LED 60W (CABEÇA ARTICULÁVEL). 2X TRIPÉS DE ILUMINAÇÃO 2 METROS (3 ESTÁGIOS DE ALTURA). 2X SOFTBOX 50X70CM. 2X DIFUSORES 50X70CM. 1X BOLSA PARA TRANSPORTE 2X FONTES BI VOLTS. (110V E 220V AUTOMÁTICA). 8X VARETAS PARA MONTAGEM (SOFTBOX). 1X CONTROLE REMOTO. ITENS INCLUSOS: FUNDO INFINITO. 2X TRIPÉS. 1X BARRA. 1X BOLSA DE TRANSPORTE. 1X TECIDO VERDE CHROMAKEY. 1X TECIDO BRANCO. TENSÃO: FONTE BIVOLT. PLUG: BR. PESO: 902G</p>	UND	4	R\$1.252,04	R\$5.008,16
58	<p>MICROFONE DE LAPELA SEM FIO (2TX+3RX), TRANSMISSÃO SEM FIO DE 1000FT, CANCELAMENTO DE RÚIDO, 40H TEMPO DE TRABALHO, COMPATÍVEL COM CAMERA, IPHONE, ANDROID, PC AO VIVO-PRETO COR: PRETO; COMPONENTES INCLUÍDOS: 3RX *2TX, ESTOJO DE CARREGAMENTO, CLIPE MAGNÉTICO, CLIPE TRASEIRO MAGNÉTICO, ADESIVO; SENSIBILIDADE DE ÁUDIO: 115 DB.</p>	UND	4	R\$440,16	R\$1.760,64
59	<p>CÂMERA 24.1MP, GRAVAÇÃO EM FULL HD - EF-S 18-55MM, COMPACTO. PROPORÇÃO DE TELA : 4:3; TECNOLOGIA DO SENSOR FOTOGRÁFICO: CMOS; FORMATO DE ARQUIVO COMPATÍVEL: MP4; DISTÂNCIA FOCAL MÁXIMA: 55 MILLIMETERS; ZOOM ÓPTICO:3 X; ABERTURA MÁXIMA: 55 MILLIMETERS; ISO EXPANDIDO MÍNIMO: 100; TECNOLOGIA EMBUTIDA WI-FI (2), BLUETOOTH (4),TELA SENSÍVEL AO TOQUE LCD ANGULAR DE 3,0 POLEGADAS, VÍDEOS EM 4K E ENTRADA PARA MICROFONE EXTERNO, DUAL PIXEL CMOS AF. SENSOR CMOS (APS-C) DE 24,1 MEGAPIXELS. TIPO DE LENTE: CLOSE</p>	UND	4	R\$4.356,66	R\$17.426,64

LOTE 12					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	TOTAL	MÉDIA UNITÁRIA	MÉDIA TOTAL
62	CONJUNTO MESA PARA REFEITÓRIO 6 LUGARES COM BANCOS SEPARADOS. ESPECIFICAÇÕES: CONJUNTO 6 LUGARES; MESA: 1,55X0,80X0,77; ASSENTOS MEDIDAS: 1,55 X 0,30CM. MATERIAL: EM MDP 15 MM DE ESPESSURA. BANCOS: 2 BANCOS INTEIROS; MATERIAL: MDP; CATEGORIA: SEM ENCOSTO; TAMPO ESPESSURA: 15 MM; COR: CINZA CRISTAL	UND	6	R\$1.647,50	R\$9.885,00
63	CONJUNTO DE MESA INFANTIL COM 4 CADEIRAS. ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: MESA: ALTURA DA MESA: 70CM; MEDIDA: 80X80CM. CADEIRA: ALTURA DO ASSENTO: 39CM; COR DAS 04 CADEIRAS: AZUL, VERDE, VERMELHO E AMARELO. COMPOSIÇÃO: TUBO DE AÇO, POLÍMERO TERMOPLÁSTICO. ACABAMENTO DOS TUBOS EM PONTEIRAS DE POLÍMERO TERMOPLÁSTICO NA COR CINZA. FIXAÇÃO DA ESTRUTURA AO TAMPO ATRAVÉS DE PARAFUSOS SOBERBO DIRETO NA MADEIRA. FIXAÇÃO DOS PLÁSTICOS À ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS PLASTIC PHILIPS (FACILITANDO A MONTAGEM). MATERIAL DO TAMPO: MDF BRANCO MATERIAL DO ASSENTO: POLÍMERO TERMOPLÁSTICO (POLIPROPILENO) MATERIAL DA ESTRUTURA: TUBO DE AÇO 7/8. PLÁSTICO NÃO TÓXICO! (PP). IDADE RECOMENDADA: 06 A 09 ANOS DE IDADE	UND	4	R\$1.271,07	R\$5.084,28

2.0 DA VIGÊNCIA E DO VALOR ESTIMADO

2.1. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 01 (um) ano e poderá ser prorrogado por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, nos termos do art. 84 da Lei 14.133/2021.

2.2. O valor estimado contratual é de R\$ 1.560.580,61 (um milhão quinhentos e sessenta mil, quinhentos e oitenta reais e sessenta e um centavos).

3.0. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

3.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se por menorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

3.2. O objeto da contratação está previsto no Planejamento Anual da Administração, conforme constada informações básicas deste termo de referência.

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

5.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

6 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

6.1. Sustentabilidade:

6.1.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser

atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis.

6.2. Da exigência de amostra

6.2.1. Poderão ser exigidas amostras, caso a administração apresente justificativa.

6.2.2.. Será concedido prazo proporcional para a apresentação e julgamento das respectivas amostras.

6.3. Da entrega

6.3.1. O prazo de entrega dos bens é de 15 (quinze) dias úteis, contados do(a) recebimento da ordem de compras, em remessa parcelada, em local a ser especificado na ordem de compra, nos horários de 08:00 às 11:30 horas e 13:00 às 16:30 horas, podendo ser prorrogado por igual e sucessivo período

7. Subcontratação

7.1. É admitida a subcontratação parcial do objeto.

8. Garantia da contratação

8.1. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

8.2. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

8.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

8.4. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

8.5. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

8.6. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

9 Fiscalização

9.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

11 Fiscalização Administrativa

11.1. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

11.2. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

12 Gestor do Contrato

12.1. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

12.2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem sua competência.

12.3. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

12.4. . O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

12.5. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso..

12.6. . O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

12.7. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

13 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

13.1. Recebimento

13.1.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

13.1.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

13.1.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

13.1.4. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

13.1.5. . No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

13.1.6. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

13.1.. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

13.2 Liquidação

13.1 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

13.2 O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

13.3 Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a) o prazo de validade;
- b) a data da emissão;
- c) os dados do contrato do órgão contratante;
- d) o período respectivo de execução do contrato;
- e) o valor a pagar;

13.4. O eventual destaque do valor das retenções tributárias cabíveis.

13.5. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante.

13.6. A Administração deverá realizar consulta para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital, incluindo a razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas

13.7. Constatando-se, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada a notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

13.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

13.8.1. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

13.8.2. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato.

14 Prazo de pagamento

14.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

14.2 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

15 Forma de pagamento

15.1. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias contados da execução mensal dos serviços ou entregados materiais, mediante a apresentação de documento fiscal, devidamente atestado por Servidor Municipal competente.

15.2. quando se tratar de fornecimento de produto, o documento fiscal deverá ser emitido pela fazenda do estado, com a identificação da inscrição estadual e o recolhimento de ICMS.

15.2.1. quando se tratar de prestação de serviços, o documento fiscal deverá ser emitido pela fazenda do município, com a identificação da inscrição municipal e o recolhimento desses.

15.2.2. quando se tratar de fornecimento de produtos e serviços pelo mesmo fornecedor, as notas apresentadas (produtos e serviços) deverão totalizar o valor da proposta vencedora.

15.3. A Nota Fiscal ou outro documento fiscal correlato deverá ser emitido em nome da Unidade requisitante e ter a mesma Razão Social CNPJ dos documentos apresentados pela proponente por ocasião da habilitação.

15.3.1. O FORNECEDOR deverá constar na Nota Fiscal as informações que o município vir a requisitar que constem no referido documento.


15.4. Apresentação do documento fiscal que contrarie essas exigências inviabilizará o pagamento, isentando o Município do ressarcimento de qualquer prejuízo para a proponente vencedora.

15.5. Os preços não serão reajustados.

15.6. O preço registrado poderá ser revisado quando houver alteração de valor, devidamente comprovada, podendo ocorrer de acordo com o art. 124 da Lei 14.133/2021 e alterações, mediante requerimento a ser formalizado pela proponente vencedora.

16. Da adequação orçamentária:

16.1. As despesas provenientes da execução da Ata de Registro de Preços correrão por conta das Dotações Orçamentárias próprias, consignadas nos orçamentos da Unidade Gestora Central – Prefeitura de Barroquinha, informado na lavratura do contrato.



Alice Souza Veras
Secretária Municipal do Trabalho,
Desenvolvimento Social e Direitos Humanos
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA