

PARECER TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS**Pregão Eletrônico nº 2026.08.05.01SRP****Processo Administrativo nº 064/2026-ESPORTE****Anexo I – Termo de Referência (LOTE ÚNICO – BOLAS DIVERSAS)**

Ao

Sr. OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO


CNPJ/MF nº 12.986.376/0001-04

Em atenção ao disposto no **item 4.4** e **item 4.5**, bem como seus subitens **4.5.1 a 4.5.8**, do Anexo I – Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico nº 2026.08.05.01SRP, que tratam da justificativa e exigência de apresentação de amostras referentes ao **LOTE ÚNICO – BOLAS DIVERSAS**, e considerando o prazo estabelecido para entrega das amostras até o dia **02 de Junho de 2026 (terça-feira)**, às **14h**, conforme solicitação formal realizada no chat do certame, a Comissão de Avaliação de Aquisições apresenta o seguinte parecer:




Aos 02 dias do mês de junho, Terça-feira, de 2026, por volta das 13h30min, foram recebidos as amostras de variadas bolas oriundas de proposta ajustada da Empresa: **OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO**, CNPJ nº 12.986.376/0001-04, sediada na R General Sampaio, 89, Centro, Camocim / CE - CEP: 62.400-000. Após o recebimento das amostras dentro do prazo estipulado, procedeu-se à análise técnica dos materiais apresentados, observando-se criteriosamente os requisitos e especificações constantes no Termo de Referência, tais como qualidade do material, acabamento, resistência, padrão técnico e **conformidade com as descrições exigidas para os itens do lote e da proposta ajustada**. Segue análise conforme enviados:


Tabela de análise técnica do LOTE ÚNICO - BOLAS DIVERSAS:


Empresa: OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO, CNPJ nº 12.986.376/0001-04


ITEM/LOTE	Imagem do produto	Observações	Parecer
01 - Bola de Futebol de Campo		<p>O participante apresentou na proposta readequada marca da bola sendo “DALPONTE”, enviado produto com marca compatível.</p> <p>Características da declaração:</p> <ul style="list-style-type: none">• Revestimento Externo: 100% Microfibra texturizada de alta performance, com extrema resistência à abrasão e toque profissional macio.• Construção / Processo: Costurada à mão (garantindo estabilidade, formato esférico perfeito e alta flexibilidade).• Gomos: Estrutura clássica de 32 gomos. Bola de Futebol de Campo Dalponte / Linha 81 Microfibra Profissional (Pró / Penta / New) • Circunferência: Oficial entre 68 cm e 69,5 cm (padrão oficial de campo). • Peso: Oficial de competição entre 410 g e 440 g. • Câmara Interna: 100% Borracha Butílica, com máxima	Favorável às especificações contidas no Termo de Referência. Atende às exigências da Sec. da Juventude, Esporte e Lazer.

		<p>retenção de ar e amortecimento de impacto equilibrado. • Estrutura de Suporte: Sistema de forro multifilamento em múltiplas direções, mantendo o formato estável e o ressalto uniforme. • Miolo / Válvula: Miolo removível e autolubrificado (sistema Slip System).</p>	
<p>02 - Bola de Futebol de Campo Profissional</p>		<p>O participante apresentou na proposta readequada marca da bola sendo “PENALTY”, enviado produto com marca compatível.</p> <p>Características da declaração: Material/Laminado: Poliuretano (PU) de alta performance. Construção: Costurada (garantindo alta durabilidade e maciez). Gomos: 32 gomos. Circunferência: 68 cm a 70 cm (tamanho oficial nº 5). • Peso: 410 g a 450 g. • Câmara: Tecnologia Airbility (sistema de balanceamento com excelente retenção de ar). • Recursos Extras: Miolo removível e lubrificado; Sistema de forro Triaxial.</p>	<p>Favorável às especificações contidas no Termo de Referência. Atende às exigências da Sec. da Juventude, Esporte e Lazer.</p>
<p>03 - Bola de Futebol Society</p>		<p>O participante apresentou na proposta readequada marca da bola sendo “DALPONTE”, enviado produto com marca compatível.</p> <p>Características da declaração: Certificação / Homologação: Produto oficial com Selo de Certificação da Federação (Federada pela FCFS - Federação Cearense de Futebol Society) e rigorosamente em conformidade com as diretrizes e padrões da FIFA. Estrutura / Gomos: Painel otimizado com 8 gomos termoselados. • Laminado Externo: Poliuretano (PU) de alta densidade / Microfibra estruturada, oferecendo máxima resistência à abrasão em grama sintética. • Forro Interno: Sistema Termobond (forro multiaxial vulcanizado que impede deformações). • Circunferência: Padrão oficial entre 68 cm e 69,5 cm. • Peso: Peso oficial de competição entre 410 g e 440 g. • Câmara: 100% Borracha Butílica (Butyl) com tecnologia de balanceamento e alta retenção de ar. • Válvula: Miolo substituível, removível e previamente lubrificado.</p>	<p>Favorável às especificações contidas no Termo de Referência. Atende às exigências da Sec. da Juventude, Esporte e Lazer.</p>


04 - Bola de Beach Soccer	 	<p>O participante apresentou na proposta readequada marca da bola sendo “PENALTY”, enviado produto com marca compatível.</p> <p>Características da declaração: Processo de Vedação Extra: Dupla Colagem (reforço extra na junção dos gomos que amplia a vida útil do produto). • Revestimento/Laminado: Poliuretano (PU), material altamente elástico e macio que oferece performance consistente sob condições de calor. • Quantidade de Gomos: Painel aerodinâmico composto por 12 gomos. • Amortecimento Interno: Camada interna em Evacel (composto microcelular de amortecimento que reduz impactos e eleva o conforto no toque descalço). • Circunferência: Padrão oficial de beach soccer entre 68 cm e 70 cm. • Peso Oficial: Peso regulamentar de competição entre 410 g e 450 g. • Câmara de Ar: Câmara 6D (composta por 6 discos posicionados simetricamente com anéis de estabilização para equilíbrio total). • Sistema de Forro: Termofixo (fios sintéticos enrolados em sistema multiaxial que previne deformações estruturais). • Válvula / Miolo: Cápsula SIS (miolo lubrificado, substituível e com bico alongado que protege a câmara contra danos da agulha de enchimento).</p>	Favorável às especificações contidas no Termo de Referência. Atende às exigências da Sec. da Juventude, Esporte e Lazer.
05 - Bola de futsal adulto		<p>O participante apresentou na proposta readequada marca da bola sendo “PENALTY”, enviado produto com marca compatível.</p> <p>Características da declaração: Bola de Futebol de Salão (Futsal) Adulto Penalty / Linha 500 (RX 500 / Líder 500 / Max 500) • Categoria/Indicação: Competições e treinos oficiais na categoria Adulto Masculino / Infante-Juvenil (acima de 14 anos). • Homologação: Produto em conformidade com as diretrizes da Confederação Brasileira de Futsal (CBFS). • Tecnologia de Construção: Termotec / Ultra Fusion (sistema de termofusão sem costuras que assegura 0% de absorção de água e formato perfeitamente esférico). • Processo de Vedação Extra: Dupla Colagem (reforço duplo nas junções que prolonga a vida útil da estrutura). Revestimento/Laminado: 100% Poliuretano (PU), conferindo alta elasticidade, maciez no domínio e excelente durabilidade contra abrasão. • Amortecimento Interno: Camada interna</p>	Favorável às especificações contidas no Termo de Referência. Atende às exigências da Sec. da Juventude, Esporte e Lazer.

		<p>em Neogel / Evacel (composto de amortecimento elástico que absorve o impacto e confere conforto nos chutes). • Circunferência Oficial: Entre 62 cm e 64 cm. • Peso Oficial: Entre 400 g e 440 g. • Câmara de Ar: Câmara 6D (composta por 6 discos posicionados simetricamente, oferecendo equilíbrio estático absoluto e trajetória precisa). • Sistema de Forro: Termofixo (fios sintéticos de alta resistência enrolados em sistema multiaxial que previne deformações por pressão). • Válvula / Miolo: Cápsula SIS / Slip System (miolo lubrificado, removível e substituível, dotado de bico alongado protetor da câmara).</p>	
<p>06 - Bola de Futsal Adulto Pro</p>		<p>O participante apresentou na proposta readequada marca da bola sendo "PENALTY", enviado produto com marca compatível.</p> <p>Características da declaração: Bola de Futebol de Salão (Futsal) Adulto Penalty / Linha 500 (RX 500 / Líder 500 / Max 500) • Categoria/Indicação: Competições e treinos oficiais na categoria Adulto Masculino / Infante-Juvenil (acima de 14 anos). • Homologação: Produto em conformidade com as diretrizes da Confederação Brasileira de Futsal (CBFS). • Tecnologia de Construção: Termotec / Ultra Fusion (sistema de termofusão sem costuras que assegura 0% de absorção de água e formato perfeitamente esférico). • Processo de Vedação Extra: Dupla Colagem (reforço duplo nas junções que prolonga a vida útil da estrutura). • Revestimento/Laminado: 100% Poliuretano (PU), conferindo alta elasticidade, maciez no domínio e excelente durabilidade contra abrasão. • Amortecimento Interno: Camada interna em Neogel / Evacel (composto de amortecimento elástico que absorve o impacto e confere conforto nos chutes). Circunferência Oficial: Entre 62 cm e 64 cm. • Peso Oficial: Entre 400 g e 440 g. Câmara de Ar: Câmara 6D (composta por 6 discos posicionados simetricamente, oferecendo equilíbrio estático absoluto e trajetória precisa). • Sistema de Forro: Termofixo (fios sintéticos de alta resistência enrolados em sistema multiaxial que previne deformações por pressão). • Válvula / Miolo: Cápsula SIS / Slip System (miolo lubrificado, removível e substituível, dotado de bico alongado protetor da câmara).</p>	<p>Favorável às especificações contidas no Termo de Referência. Atende às exigências da Sec. da Juventude, Esporte e Lazer.</p>

<p>07 - Bola de futsal infantil</p>		<p>O participante apresentou na proposta readequada marca da bola sendo “DALPONTE”, enviado produto com marca compatível.</p> <p>Características da declaração: Homologação: Produto oficial com selo/padrão de Federação Estadual de Futsal (como a FGFS). • Tecnologia de Construção: Termotech (sistema de termofusão sem costuras que impede a absorção de água, preservando o peso e a esfericidade da bola). • Laminado/Revestimento: Poliuretano (PU) de alta resistência e maciez, otimizado para o controle e aprendizado de atletas juvenis. • Circunferência Adaptada: Medida oficial para a categoria entre 51 cm e 55 cm (garantindo ergonomia para a faixa etária). • Peso Reduzido: Peso regulamentar de categoria de base entre 300 g e 330 g (evitando sobrecarga física nas crianças). • Câmara Interna: Confeccionada em material de alta retenção de ar (Ultra Látex / Butil) com ótimo amortecimento e quique controlado. • Válvula / Miolo: Miolo lubrificado e totalmente removível/substituível.</p>	<p>Favorável às especificações contidas no Termo de Referência. Atende às exigências da Sec. da Juventude, Esporte e Lazer.</p>
<p>08 - Bola de Futevôlei</p>		<p>O participante apresentou na proposta readequada marca da bola sendo “PENALTY”, enviado produto com marca compatível.</p> <p>Características da declaração: Tecnologia de Construção: Ultra Fusion (sistema de termofusão sem costuras que garante esfericidade absoluta e 0% de absorção de água, mantendo o peso original mesmo sob chuva ou umidade). • Processo de Vedação Extra: Dupla Colagem (reforço duplo nas junções dos gomos que amplia drasticamente a vida útil do produto contra o atrito da areia). • Revestimento/Laminado: Poliuretano (PU), oferecendo excelente maciez no toque descalço, elasticidade ideal e alta resistência à abrasão e ao calor solar. • Quantidade de Gomos: Estrutura aerodinâmica composta por 12 gomos. • Amortecimento Interno: Camada de amortecimento em Evacel (composto microcelular elástico que absorve impactos nas cabeçadas e toques de peito, reduzindo o cansaço físico). • Circunferência Oficial: Entre 68 cm e 70 cm. • Peso Oficial: Peso regulamentar de competição entre 410 g e 450 g. • Câmara de Ar: Câmara 6D (composta por 6 discos posicionados simetricamente com anéis de</p>	<p>Favorável às especificações contidas no Termo de Referência. Atende às exigências da Sec. da Juventude, Esporte e Lazer.</p>

		<p>estabilização, conferindo trajetória precisa no ar). • Sistema de Forro: Termofixo (fios sintéticos de alta resistência enrolados em sistema multiaxial, impedindo qualquer deformação estrutural por pressão). • Válvula / Miolo: Cápsula SIS (miolo lubrificado, removível e substituível, dotado de bico alongado que impede a agulha de furar a câmara).</p>	
<p>09 - Bola de Futevôlei Profissional</p>		<p>O participante apresentou na proposta readequada marca da bola sendo “PENALTY”, enviado produto com marca compatível.</p> <p>Características da declaração: Tecnologia de Construção: Ultra Fusion (sistema de termofusão sem costuras que garante esfericidade absoluta e 0% de absorção de água, mantendo o peso original mesmo sob chuva ou umidade). Processo de Vedação Extra: Dupla Colagem (reforço duplo nas junções dos gomos que amplia drasticamente a vida útil do produto contra o atrito da areia). • Revestimento/Laminado: Poliuretano (PU), oferecendo excelente maciez no toque descalço, elasticidade ideal e alta resistência à abrasão e ao calor solar. • Quantidade de Gomos: Estrutura aerodinâmica composta por 12 gomos. • Amortecimento Interno: Camada de amortecimento em Evacel (composto microcelular elástico que absorve impactos nas cabeçadas e toques de peito, reduzindo o cansaço físico). • Circunferência Oficial: Entre 68 cm e 70 cm. Peso Oficial: Peso regulamentar de competição entre 410 g e 450 g. Câmara de Ar: Câmara 6D (composta por 6 discos posicionados com anéis de estabilização, conferindo trajetória precisa no ar). Sistema de Forro: Termofixo (fios sintéticos de alta resistência enrolados em sistema multiaxial, impedindo qualquer deformação estrutural por pressão). • Válvula / Miolo: Cápsula SIS (miolo lubrificado, removível e substituível, dotado de bico alongado que impede a agulha de furar a câmara).</p>	<p>Favorável às especificações contidas no Termo de Referência. Atende às exigências da Sec. da Juventude, Esporte e Lazer.</p>

<p>10 - Bola de Voleibol (Quadra)</p>		<p>O participante apresentou na proposta readequada marca da bola sendo “PENALTY”, enviado produto com marca compatível.</p> <p>Características da declaração: Construção: Costurada à mão (sistema exclusivo com acabamento de nós reduzidos que amplia a estabilidade e a resistência estrutural do painel). • Quantidade de Gomos: Estrutura tradicional com 18 gomos Laminado/Material: Poliuretano (PU) / Micro Power, material altamente resistente ao impacto contínuo e confortável ao toque. • Amortecimento Interno: Camada interna com tecnologia Evacel (composto microcelular de amortecimento que reduz o impacto nos braços durante saques, manchetes e defesas). • Sistema de Forro: Triaxial (camadas de tramas de fios sintéticos fixadas aos gomos, mantendo a retenção do formato esférico). • Circunferência Oficial: Entre 65 cm e 67 cm. • Peso Oficial: Peso regulamentar de voleibol entre 260 g e 280 g. • Câmara de Ar: Câmara Airbility (sistema de balanceamento desenvolvido com borracha butílica que proporciona excelente retenção de ar). • Válvula / Miolo: Miolo lubrificado e removível, facilitando a manutenção ou substituição caso necessário.</p>	<p>Favorável às especificações contidas no Termo de Referência. Atende às exigências da Sec. da Juventude, Esporte e Lazer.</p>
<p>11 - Bola do Vôlei de Areia (Praia)</p>		<p>O participante apresentou na proposta readequada marca da bola sendo “PENALTY”, enviado produto com marca compatível.</p> <p>Características da declaração: Homologações Oficiais: Homologada e chancelada por entidades de relevância nacional, incluindo a Federação Paulista de Vôlei (FPV), Federação Paranaense de Vôlei (FPV) e Federação Catarinense de Vôlei (FCV). • Tecnologia de Construção: Termotec (sistema de termofusão sem costuras que assegura 0% de absorção de água, impedindo que a bola ganhe peso ou altere sua fluabilidade sob chuva, maresia ou umidade extrema). • Processo Extra de Proteção: Dupla Colagem (camada reforçada de vedação na junção dos painéis que impede o desgaste precoce causado pelo atrito severo com os grãos de areia). • Laminado/Revestimento: 100% Microfibra de alta performance, proporcionando toque macio de padrão profissional, excelente aderência, controle de trajetória e conforto mecânico em</p>	<p>Favorável às especificações contidas no Termo de Referência. Atende às exigências da Sec. da Juventude, Esporte e Lazer.</p>

		<p>defesas, saques e manchetes. Quantidade de Gomos: Estrutura aerodinâmica otimizada com 12 gomos. • Amortecimento Interno: Camada de Neogel (composto interno macio que diminui o impacto do choque nas mãos e braços, protegendo os atletas). • Circunferência Oficial: Entre 66 cm e 68 cm (padrão oficial de vôlei de praia). Peso Oficial: Peso regulamentar de competição entre 260 g e 280 g. • Câmara de Ar: Câmara 6D (composta por 6 discos posicionados de forma simétrica com anéis de estabilização, oferecendo equilíbrio estático absoluto, esfericidade impecável e alta retenção da calibragem). • Sistema de Forro: Termofixo (fios sintéticos de alta resistência enrolados sob sistema multiaxial, impedindo distorções no formato da bola por variação de pressão ou calor). • Válvula / Miolo: Cápsula SIS (miolo emborrachado autolubrificado e substituível, com bico alongado que envolve e protege a câmara contra danos físicos da agulha de inflar).</p>	
<p>12 - Bola de basquetebol</p>		<p>O participante apresentou na proposta readequada marca da bola sendo “PENALTY”, enviado produto com marca compatível.</p> <p>Características da declaração: Homologação: Modelos de alta performance desenvolvidos em conformidade com os padrões internacionais da FIBA (Federação Internacional de Basquete) e chancelas nacionais. • Laminado/Material: Microfibra de PU (alta maciez e aderência superior) ou Borracha de alta resistência à abrasão mecânica em superfícies ásperas. Tecnologia de Grip: Acabamento com canais/canaletas profundas e textura granulada antiderrapante (Tecnologia Aracnun), assegurando total controle de bola em dribles, passes e arremessos. • Construção / Painéis: Estrutura matrizada com 8 gomos sem costura (linhas profissionais) ou vulcanizada termofixada (linhas outdoor). • Circunferência Oficial: Tamanho 7 (Masculino Adulto): 75 cm a 78 cm / Tamanho 6 (Feminino/Juvenil): 72 cm a 74 cm. • Peso Oficial: Peso regulamentar entre 600 g e 650 g (Tamanho 7) ou 510 g e 560 g (Tamanho 6). • Câmara de Ar: Câmara 6D (composta por 6 discos posicionados de forma simétrica com anéis de estabilização, conferindo quique preciso e equilíbrio estático absoluto). Sistema de Forro:</p>	<p>Favorável às especificações contidas no Termo de Referência. Atende às exigências da Sec. da Juventude, Esporte e Lazer.</p>

		<p>Termofixo (fios sintéticos enrolados em sistema multiaxial vulcanizado, impedindo qualquer deformação por pressão). • Válvula / Miolo: Cápsula SIS (miolo lubrificado, removível e substituível, dotado de bico alongado protetor contra danos causados pela agulha de inflar).</p>	
<p>13 - Bolinhas de Tênis de Mesa</p>		<p>O participante apresentou na proposta readequada marca da bola sendo “PENALTY”, enviado produto com marca compatível.</p> <p>Características da declaração: Composição / Material: Confeccionada em ABS plástico de alta resistência / Polipropileno premium (assegurando rigidez estrutural, quique uniforme e alta durabilidade contra rachaduras). • Classificação de Desempenho: Classificada tecnicamente como 02 Estrelas, conferindo balanço balanceado entre controle de efeito (spin), velocidade e precisão de trajetória. • Diâmetro Oficial: Medida padrão internacional de 40 mm (atendendo às diretrizes técnicas de torneios e jogos de todas as faixas etárias). • Peso Regulamentar: Peso leve aproximado de 2,7g a 2,74g por unidade (garantindo estabilidade de voo e aerodinâmica precisa). • Opções de Cores: Disponível nas colorações regulamentares oficiais de competição (Branca ou Laranja) com acabamento fosco antiderrapante para melhor visualização em mesas azuis ou verdes.</p>	<p>Favorável às especificações contidas no Termo de Referência. Atende às exigências da Sec. da Juventude, Esporte e Lazer.</p>
<p>14 - Bola de iniciação 8</p>		<p>O participante apresentou na proposta readequada marca da bola sendo “PENALTY”, enviado produto com marca compatível.</p> <p>Características da declaração: Circunferência Oficial (Nº 8): Medida padrão regulamentar entre 63 cm e 66 cm. • Peso Oficial: Peso leve e adequado para a faixa etária infantil, variando entre 340 g e 370 g. • Câmara de Ar: Câmara interna Airbility (produzida com borracha butílica, oferecendo excelente retenção de ar e quique balanceado). • Válvula / Miolo: Miolo removível e lubrificado (sistema Miolo Slip System), facilitando a manutenção preventiva ou troca do bico. • Segurança: Superfície texturizada que facilita a empunhadura e o controle motor durante os exercícios escolares.</p>	<p>Favorável às especificações contidas no Termo de Referência. Atende às exigências da Sec. da Juventude, Esporte e Lazer.</p>

**15 - Bola de
iniciação 10**

O participante apresentou na proposta readequada marca da bola sendo “PENALTY”, enviado produto **com marca compatível**.

Características da declaração:

Uso: Atividades pedagógicas, recreação escolar, iniciação de modalidades esportivas (especialmente handebol e futebol de salão) e desenvolvimento motor infantil. • Construção / Processo: Matrizada e vulcanizada (processo térmico que fixa os painéis, assegurando esfericidade permanente e alta resistência à ovalação). • Material / Composição: Confeccionada em borracha natural de alta qualidade com textura macia ao toque, projetada especificamente para amortecer impactos e evitar traumas físicos ou medo do contato com o objeto. • Circunferência Oficial (Nº 10): Medida padrão regulamentar entre 58 cm e 61 cm. • Peso Oficial: Peso calibrado e leve para a categoria infantil, variando entre 300 g e 330 g. Câmara de Ar: Câmara interna com tecnologia Airbility (base de borracha butílica que garante estabilidade mecânica, retenção prolongada do ar e quique controlado). Válvula / Miolo: Sistema de Miolo Slip System (lubrificado e removível), o que facilita a manutenção rápida e protege a câmara contra furos de agulhas. • Ergonomia: Superfície texturizada texturizada com alta aderência, ideal para a empunhadura de crianças em fase de desenvolvimento.

Favorável às especificações contidas no Termo de Referência. Atende às exigências da Sec. da Juventude, Esporte e Lazer.

Durante a avaliação, verificou-se que as amostras apresentadas pela empresa **atendem INTEGRALMENTE às exigências estabelecidas no edital**, sendo constatadas conformidades em todos os itens do lote, considerando sua viabilidade e sua utilização e que não contraria os critérios técnicos previamente definidos no Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico. Além disso, cabe destacar que o licitante deve guardar estrita conformidade com as especificações declaradas em PROPOSTA READEQUADA apresentada no procedimento licitatório, sendo analisada para avaliação do parecer.

Atendeu ao item 4.5.5 onde destaca: “Na apresentação das amostras, estas deverão estar acompanhadas da ficha técnica do fabricante, catálogo oficial ou declaração contendo as especificações técnicas do produto, incluindo informações relativas ao material de fabricação, dimensões, peso, tipo de acabamento e demais características pertinentes ao item ofertado.” A participante não enviou declaração ou algum documento que destaque as especificações, marcas e demais características pertinentes à comissão. **Declaração em anexo.**




Dessa forma, esta Comissão manifesta-se **FAVORAVELMENTE** à aprovação das amostras apresentadas para o **LOTE ÚNICO – BOLAS DIVERSAS**, estando a empresa apta a prosseguir nas demais fases do certame do referido lote, conforme as disposições legais e editalícias.

Ressalta-se que o presente parecer é emitido com base na análise técnica das amostras disponibilizadas, conforme atribuições conferidas à Comissão por meio de Portaria expedida pela Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer do Município de Barroquinha/CE.

Sem mais para o momento, firmamos o presente parecer.

Barroquinha/CE, 08 de Junho de 2026.



Flavio de Sousa Alves

FLAVIO SOUSA ALVES
Matrícula nº 182557-7
Diretor de Esporte e Lazer
Presidente - Portaria 001/2026-SJEL-PMB

gov.br

Documento assinado digitalmente
FRANCISCO CARVALHO CARNEIRO
Data: 08/06/2026 12:06:58-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

FRANCISCO CARVALHO CARNEIRO
Matrícula nº 182161-0
Assessor Técnico
Presidente - Portaria 001/2026-SJEL-PMB