

• FAX  
• XEROX  
• ENCADERNAÇÃO  
• EMPLASTIFICAÇÃO  
• MATERIAL ESCOLAR  
• ESCRITÓRIO

**CASA PARENTE**  
Papeleria e Informática

**FONE/FAX: (88) 3621-1981**

e-mail: [papelariaparente1@hotmail.com](mailto:papelariaparente1@hotmail.com)

• CD  
• DVD  
• MOUSE  
• TECLADO  
• PENDRIVE

Francisco Carlos  
Filho de Souza Alves

OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO  
RUA GENERAL SAMPAIO, 150 CENTRO CAMOCIM – CE  
CNPJ : 12.986.376/0001-04  
Telefone : 88 99210 3325 /E-mail de Contato : [papelariaparente1@hotmail.com](mailto:papelariaparente1@hotmail.com)

### DECLARAÇÃO

### DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DAS ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS

A Prefeitura municipal de Barroquinha – SECRETARIA DE ESPORTE / Entidade Promotora do Certame] Comissão Permanente de Licitação  
Modalidade da Licitação : Pregão Eletrônico nº 2026.08.05.01SRP  
EMPRESA : OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO, inscrita no CNPJ sob o nº 12.986.376/0001-04, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, declara formalmente, sob as penas da lei, que os produtos cotados em nossa proposta comercial atendem plenamente a todas as especificações técnicas, exigências, termos e condições constantes no Edital do processo licitatório em epígrafe e seus anexos.  
A empresa garante que as especificações dos itens ofertados cumprem rigorosamente os padrões de qualidade, dimensões, funcionalidades e desempenho exigidos pelo instrumento convocatório, responsabilizando-se civil e criminalmente por qualquer

• FAX  
 • XEROX  
 • ENCADERNACÃO  
 • EMPLASTIFICACÃO  
 • MATEIRIAL ESCOLAR  
 • ESCRITÓRIO  
**CASA PARENTE**  
 Papeleria e Informática  
**FONE/FAX: (88) 3621-1981**  
 e-mail: papeleria@parente1@hotmail.com  
 • CD  
 • DVD  
 • MOUSE  
 • TECLADO  
 • PENDRIVE

Francisco Carvalho  
Flávio de Sousa Alves

divergência constatada.

Camocim, 02 de junho de 2026

- 1 - Bola de Futebol de Campo. Revestida em microfibra, com 32 gomos; costurada à mão; câmara interna construída à base de borracha butílica, responsável pelo amortecimento. Informações adicionais: construída à base de borracha butílica, responsável pelo amortecimento. Informações adicionais:

- **Revestimento Externo:** 100% Microfibra texturizada de alta performance, com extrema resistência à abrasão e toque profissional macio.
- **Construção / Processo:** Costurada à mão (garantindo estabilidade, formato esférico perfeito e alta flexibilidade).
- **Gomos:** Estrutura clássica de 32 gomos.
- **Circunferência:** Oficial entre 68 cm e 69,5 cm (padrão oficial de campo).
- **Peso:** Oficial de competição entre 410 g e 440 g.
- **Câmara Interna:** 100% Borracha Butílica, com máxima retenção de ar e amortecimento de impacto equilibrado.
- **Estrutura de Suporte:** Sistema de forro multifilamento em múltiplas direções, mantendo o formato estável e o ressaltado uniforme.
- **Miolo / Válvula:** Miolo removível e autolubrificado (sistema Slip System).

Bola de Futebol de Campo Dalponte / Linha 81 Microfibra Profissional  
(Pró / Pentha / New)

• FAX  
 • XEROX  
 • ENCADERNACÃO  
 • EMPLASTIFICACÃO  
 • MATERIAL ESCOLAR  
 • ESCRITÓRIO  
 • CD  
 • DVD  
 • MOUSE  
 • TECLADO  
 • PENDRIVE

**CASA PARENTE**  
Papeleria e Informática

**FONEIFAX: (88) 3621-1981**  
e-mail: papelparente1@bolnetmail.com

*Francisco Carvalho  
Flavio de Sousa Alves*

A empresa garante que o item ofertado cumpre rigorosamente os padrões exigidos pelo instrumento convocatório, responsabilizando-se civil e criminalmente por qualquer divergência ou vício constatado no produto entregue

2 - Bola de Futebol de Campo Profissional. Tamanho 5 oficial. Construção em PU ou laminado de alta durabilidade, circunferência ~68-70 cm, retenção de ar, tecnologia Airbilty/Duotec para precisão e controle de trajetória. Ideal para treinos e jogos oficiais

- **Materiais/Laminado:** Poliuretano (PU) de alta performance.
- **Construção:** Costurada (garantindo alta durabilidade e maciez).
- **Gomos:** 32 gomos.

A empresa garante que o item ofertado cumpre rigorosamente os padrões exigidos pelo instrumento convocatório, responsabilizando-se civil e criminalmente por qualquer divergência ou vício constatado no produto entregue

- **Circunferência:** 68 cm a 70 cm (tamanho oficial n° 5).
- **Peso:** 410 g a 450 g.
- **Câmara:** Tecnologia Airbilty (sistema de balanceamento com excelente retenção de ar).
- **Recursos Extras:** Miolo removível e lubrificado; Sistema de forro Triaxial.

3 - Bola de Futebol Society Dalponte 81 Pro (Termotech / Termodalponte). Este modelo destaca os principais requisitos exigidos em editais exigentes, como a **tecnologia de termofusão sem costura** e a **homologação por Federação Oficial** (como a FCFS) seguindo os padrões Internacionais da FIFA.

Declaramos formalmente, sob as penas da lei, que o produto cotado em nossa proposta comercial atende plenamente a todas as especificações técnicas, exigências de certificação e padrões de qualidade constantes no Edital do processo licitatório em epígrafe e seus anexos, conforme detalhado abaixo.  
 Bola de Futebol Society Termoselada Dalponte / Linha 81 Pro Termotech (Termodalponte) • **Tecnologia de Construção:** Termotec / Termodalponte (sistema de termofusão que elimina costuras, garante formato 100% esférico e assegura 0% de absorção de água).  
 • **Certificação / Homologação:** Produto oficial com **Selo de Certificação da Federação** (Federada pela FCFS - Federação Cearense de Futebol Society) e

FAX  
 XEROX  
 ENCADERNACÃO  
 EMPLASTIFICACÃO  
 MATERIAL ESCOLAR  
 ESCRITÓRIO  
**CASA PARENTE**  
 Papeleria e Informática  
**FONE/FAX: (88) 3621-1981**  
 e-mail: [papelparente1@hotmail.com](mailto:papelparente1@hotmail.com)  
 CD  
 DVD  
 MOUSE  
 TECLADO  
 PENDRIVE

Francisco Cassimiro Cassimiro  
 Paulo De Sousa ALVES

- rigorosamente em conformidade com as diretrizes e padrões da FIFA.
- **Estrutura / Gomos:** Pannel otimizado com 8 gomos termoselados.
  - **Laminado Externo:** Poliuretano (PU) de alta densidade / Microfibra estruturada, oferecendo máxima resistência à abrasão em grama sintética.
  - **Forro Interno:** Sistema Termobond (forro multiaxial vulcanizado que impede deformações).
  - **Circunferência:** Padrão oficial entre 68 cm e 69,5 cm.
  - **Peso:** Peso oficial de competição entre 410 g e 440 g.
  - **Câmara:** 100% Borracha Butílica (Butyl) com tecnologia de balanceamento e alta retenção de ar.
  - **Válvula:** Miolo substituível, removível e previamente lubrificado.

A empresa garante que o item ofertado cumpre rigorosamente os padrões de desempenho exigidos pelas entidades oficiais do esporte e pelo instrumento convocatório, responsabilizando-se civil e criminalmente por qualquer divergência constatada no produto entregue.

4 - **Bola de Futebol de Areia / Beach Soccer Penalty Fusion XXIII**, destacando todas as especificações e patentes exclusivas da marca para atender integralmente aos requisitos de editais públicos.

- Bola de Futebol de Areia (Beach Soccer) **Penalty / Fusion XXIII** • **Tecnologia de Construção:** Ultra Fusion (sistema de termofusão que elimina costuras, garantindo menor absorção de água, esfericidade impecável e alta durabilidade na areia).
- **Processo de Vedação Extra:** Dupla Colagem (reforço extra na junção dos gomos que amplia a vida útil do produto).
  - **Revestimento/Laminado:** Poliuretano (PU), material altamente elástico e macio que oferece performance consistente sob condições de calor.
  - **Quantidade de Gomos:** Pannel aerodinâmico composto por 12 gomos.
  - **Amortecimento Interno:** Camada Interna em Evacel (composto microcelular de amortecimento que reduz impactos e eleva o conforto no toque descalço).
  - **Circunferência:** Padrão oficial de beach soccer entre 68 cm e 70 cm.
  - **Peso Oficial:** Peso regulamentar de competição entre 410 g e 450 g.
  - **Câmara de Ar:** Câmara 6D (composta por 6 discos posicionados simetricamente com anéis de estabilização para equilíbrio total).
  - **Sistema de Forro:** Termofixo (fios sintéticos enrolados em sistema multiaxial que previne deformações estruturais).
  - **Válvula / Miolo:** Cápsula SIS (miolo lubrificado, substituível e com bico alongado que protege a câmara contra danos da agulha de enchimento).

• FAX  
 • XEROX  
 • ENCADERNAÇÃO  
 • EMPLASTIFICAÇÃO  
 • MATERIAL ESCOLAR  
 • ESCRITÓRIO

**CASA PARANTE**  
 Papeleria e Informática

**FONE/FAX: (88) 3621-1981**

e-mail: [papeleriaparante1@hotmail.com](mailto:papeleriaparante1@hotmail.com)

• DVD  
 • MOUSE  
 • TECLADO  
 • PENDRIVE

Francisca Carolina  
 Fúcio de Sousa Alves

A empresa garante que o item ofertado cumpre rigorosamente os padrões de desempenho exigidos e recomendados para a prática esportiva oficial em praias e quadras de areia, responsabilizando-se civil e criminalmente por qualquer divergência constatada no lote entregue.

**5 - Bola de Futsal Penalty 500 (atendendo às variações oficiais consagradas em editais, como a Penalty RX 500 e a Penalty Líder 500). [1]**

O documento destaca as **tecnologias sem costura**, as dimensões oficiais da categoria adulto masculina/juvenil (sub-15 acima) e a **chancela da Confederação Brasileira de Futsal (CBFS)**

Bola de Futebol de Salão (Futsal) Adulto **Penalty / Linha 500 (RX 500 / Líder 500 / Max 500)** • **Categoria/Indicação:** Competições e treinos oficiais na categoria Adulto Masculino / Infanto-Juvenil (acima de 14 anos).

- **Homologação:** Produto em conformidade com as diretrizes da **Confederação Brasileira de Futsal (CBFS)**.
- **Tecnologia de Construção:** Termotec / Ultra Fusion (sistema de termofusão sem costuras que assegura 0% de absorção de água e formato perfeitamente esférico).
- **Processo de Vedação Extra:** Dupla Colagem (reforço duplo nas junções que prolonga a vida útil da estrutura).

- **Revestimento/Laminado:** 100% Poliuretano (PU), conferindo alta elasticidade, maciez no domínio e excelente durabilidade contra abrasão.
- **Amortecimento Interno:** Camada interna em Neogel / Evacel (composto de amortecimento elástico que absorve o impacto e confere conforto nos chutes).
- **Circunferência Oficial:** Entre 62 cm e 64 cm.
- **Peso Oficial:** Entre 400 g e 440 g.
- **Câmara de Ar:** Câmara 6D (composta por 6 discos posicionados simetricamente, oferecendo equilíbrio estático absoluto e trajetória precisa).
- **Sistema de Forro:** Termofixo (fios sintéticos de alta resistência enrolados em sistema multiaxial que previne deformações por pressão).
- **Válvula / Miolo:** Cápsula SIS / Slip System (miolo lubrificado, removível e substituível, dotado de bico alongado protetor da câmara).

• FAX  
 • XEROX  
 • ENCADERNACIÓN  
 • EMPLASTIFICACIÓN  
 • MATERIAL ESCOLAR  
 • ESCRITÓRIO  
 • CD  
 • DVD  
 • MOUSE  
 • TECLADO  
 • PENDRIVE

**CASA PARENTE**  
Papeleria e Informática

**FONE/FAX: (88) 3621-1981**

e-mail: [papelariaparente1@hotmail.com](mailto:papelariaparente1@hotmail.com)

*Francisco Carvalho Soares  
Rauis de Sousa Silva*

A empresa garante que o item ofertado cumpre rigorosamente todos os requisitos regulamentares exigidos para a modalidade e pelo instrumento convocatório, responsabilizando-se civil e criminalmente por qualquer divergência constatada no lote entregue.

6 - Bola de Futsal Penalty 500 (atendendo às variações oficiais consagradas em editais, como a Penalty RX 500 e a Penalty Líder 500). [1]

O documento destaca as **tecnologias sem costura**, as dimensões oficiais da categoria adulto masculina/juvenil (sub-15 acima) e a **chancela da Confederação Brasileira de Futsal (CBFS)**

A empresa Osmar P. Albuquerque Filho, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, declara formalmente, sob as penas da lei, que o produto cotado em nossa proposta comercial atende plenamente a todas as especificações técnicas, exigências de desempenho e padrões de qualidade constantes no Edital do processo licitatório em epígrafe e seus anexos, conforme detalhado abaixo:

- Bola de Futebol de Salão (Futsal) Adulto **Penalty / Linha 500 (RX 500 / Líder 500 / Max 500)** • **Categoria/Indicação:** Competições e treinos oficiais na categoria Adulto Masculino / Infanto-Juvenil (acima de 14 anos).
- **Homologação:** Produto em conformidade com as diretrizes da **Confederação Brasileira de Futsal (CBFS)**.
  - **Tecnologia de Construção:** Termotec / Ultra Fusion (sistema de termofusão sem costuras que assegura 0% de absorção de água e formato perfeitamente esférico).
  - **Processo de Vedação Extra:** Dupla Colagem (reforço duplo nas junções que prolonga a vida útil da estrutura).
  - **Revestimento/Laminado:** 100% Poliuretano (PU), conferindo alta elasticidade, maciez no domínio e excelente durabilidade contra abrasão.
  - **Amortecimento Interno:** Camada interna em Neogel / Evacel (composto de amortecimento elástico que absorve o impacto e confere conforto nos chutes).
- **Circunferência Oficial:** Entre 62 cm e 64 cm.
  - **Peso Oficial:** Entre 400 g e 440 g.

• FAX  
 • XEROX  
 • ENCADERNACÃO  
 • EMPLASTIFICACÃO  
 • MATERIAL ESCOLAR  
 • ESCRITÓRIO  
 • CD  
 • DVD  
 • MOUSE  
 • TECLADO  
 • PENDRIVE

**CASA PARENTE**  
Papeleria e Informática

**FONEIFAX: (88) 3621-1981**  
e-mail: [papeleriaparente1@hotmail.com](mailto:papeleriaparente1@hotmail.com)

Formas de cadastro e envio de dados

- **Câmara de Ar:** Câmara 6D (composta por 6 discos posicionados simetricamente, oferecendo equilíbrio estático absoluto e trajetória precisa).
- **Sistema de Forro:** Termofixo (fios sintéticos de alta resistência enrolados em sistema multiaxial que previne deformações por pressão).
- **Válvula / Miolo:** Cápsula SIS / Slip System (miolo lubrificado, removível e substituível, dotado de bico alongado protetor da câmara).

A empresa garante que o item ofertado cumpre rigorosamente todos os requisitos regulamentares exigidos para a modalidade e pelo instrumento convocatório, responsabilizando-se civil e criminalmente por qualquer divergência constatada no lote entregue.

**7 - Bola Futsal Dalponte Master Sub 11.** O documento foi estruturado destacando as dimensões exatas de peso e circunferência exigidas pelas federações oficiais para a categoria de base **Sub-11**, além da tecnologia de termoselagem.

- **Bola de Futebol de Salão (Futsal) - Categoria Sub-11 Dalponte / Linha Master Sub 11 (Oficial Federação) • Indicação de Categoria:** Desenvolvida especificamente para treinos e competições oficiais da categoria de base Sub-11.
- **Homologação:** Produto oficial com selo/padrão de Federação Estadual de Futsal (como a FGFS).
- **Tecnologia de Construção:** Termotech (sistema de termofusão sem costuras que impede a absorção de água, preservando o peso e a esfericidade da bola).
- **Laminado/Revestimento:** Poliuretano (PU) de alta resistência e maciez, otimizado para o controle e aprendizado de atletas juvenis.
- **Circunferência Adaptada:** Medida oficial para a categoria entre 51 cm e 55 cm (garantindo ergonomia para a faixa etária).
- **Peso Reduzido:** Peso regulamentar de categoria de base entre 300 g e 330 g (evitando sobrecarga física nas crianças).
- **Câmara Interna:** Confecionada em material de alta retenção de ar (Ultra Látex / Butil) com ótimo amortecimento e quique controlado.
- **Válvula / Miolo:** Miolo lubrificado e totalmente removível/substituível.

A empresa garante que o item ofertado cumpre rigorosamente todos os requisitos regulamentares exigidos pelas ligas nacionais para a categoria de base e pelo instrumento convocatório, responsabilizando-se civil e criminalmente por qualquer divergência constatada no lote entregue

**8 - Bola de Futevôlei Penalty Altinha XXI.** destaca as **tecnologias exclusivas de termofusão**, as propriedades de resistência ao ambiente de praia e a **homologação da marca para as modalidades de futevôlei e altinha**.

Bola Oficial de Futevôlei e Altinha Penalty / Altinha XXI (Linha Futevôlei) • **Indicação de Uso:** Competições, torneios e treinos oficiais de Futevôlei e Altinha em praias e quadras de areia.

• FAX  
 • XEROX  
 • ENCADERNACÃO  
 • EMPLASTIFICACÃO  
 • MATERIAL ESCOLAR  
 • ESCRITÓRIO

**CASA PARENTE**  
 Papeleria e Informática

**FONEIFAX: (88) 3621-1981**  
 e-mail: [papeleriaparente1@hotmail.com](mailto:papeleriaparente1@hotmail.com)

• CD  
 • DVD  
 • MOUSE  
 • TECLADO  
 • PENDRIVE

Francisco de Sousa Alves

- **Tecnologia de Construção:** Ultra Fusion (sistema de termofusão sem costuras que garante esfericidade absoluta e 0% de absorção de água, mantendo o peso original mesmo sob chuva ou umidade).
  - **Processo de Vedação Extra:** Dupla Colagem (reforço duplo nas junções dos gomos que amplia drasticamente a vida útil do produto contra o atrito da areia).
  - **Revestimento/Laminado:** Poliuretano (PU), oferecendo excelente maciez no toque descalço, elasticidade ideal e alta resistência à abrasão e ao calor solar.
  - **Quantidade de Gomos:** Estrutura aerodinâmica composta por 12 gomos.
  - **Amortecimento Interno:** Camada de amortecimento em Evacel (composto microcelular elástico que absorve impactos nas cabeçadas e toques de peito, reduzindo o cansaço físico).
  - **Circunferência Oficial:** Entre 68 cm e 70 cm.
  - **Peso Oficial:** Peso regulamentar de competição entre 410 g e 450 g.
  - **Câmara de Ar:** Câmara 6D (composta por 6 discos posicionados simetricamente com anéis de estabilização, conferindo trajetória precisa no ar).
  - **Sistema de Forro:** Termofixo (fios sintéticos de alta resistência enrolados em sistema multiaxial, impedindo qualquer deformação estrutural por pressão).
  - **Válvula / Miolo:** Cápsula SIS (miolo lubrificado, removível e substituível, dotado de bico alongado que impede a agulha de furar a câmara).
- A empresa garante que o item ofertado cumpre rigorosamente todos os requisitos exigidos para a modalidade e pelo instrumento convocatório, responsabilizando-se civil e criminalmente por qualquer divergência constatada no lote entregue.

9 - **Bola de Futevôlei Penalty.** destaca as **tecnologias exclusivas de termofusão**, as propriedades de resistência ao ambiente de praia e a **homologação da marca para as modalidades de futevôlei**. Por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, declara formalmente, sob as penas da lei, que o produto cotado em nossa proposta comercial atende plenamente a todas as especificações técnicas, exigências de desempenho na areia e padrões de qualidade constantes no Edital do processo licitatório em epígrafe e seus anexos, conforme detalhado abaixo:

Bola Oficial de Futevôlei (Linha Futevôlei) • **Indicação de Uso:** Competições, torneios e treinos oficiais de Futevôlei em praias e quadras de areia.

- **Tecnologia de Construção:** Ultra Fusion (sistema de termofusão sem costuras que garante esfericidade absoluta e 0% de absorção de água, mantendo o peso original mesmo sob chuva ou umidade).

• FAX  
 • XEROX  
 • ENCADERNACÃO  
 • EMPLASTIFICACÃO  
 • MATERIAL ESCOLAR  
 • ESCRITÓRIO  
 • CD  
 • DVD  
 • MOUSE  
 • TECLADO  
 • PENDRIVE

**CASA PARENTE**  
Papeleria e Informática

**FONEIFAX: (88) 3621-1981**

e-mail: [papelariaparente@hotmail.com](mailto:papelariaparente@hotmail.com)

Francisco Varnhok  
Flávio de Sousa Alves

- **Processo de Vedação Extra:** Dupla Colagem (reforço duplo nas junções dos gomos que amplia drasticamente a vida útil do produto contra o atrito da areia).
- **Revestimento/Laminado:** Poliuretano (PU), oferecendo excelente maciez no toque descalço, elasticidade ideal e alta resistência à abrasão e ao calor solar.
- **Quantidade de Gomos:** Estrutura aerodinâmica composta por 12 gomos.
- **Amortecimento Interno:** Camada de amortecimento em Evacel (composto microcelular elástico que absorve impactos nas cabeçadas e toques de peito, reduzindo o cansaço físico).
- **Circunferência Oficial:** Entre 68 cm e 70 cm.

- **Peso Oficial:** Peso regulamentar de competição entre 410 g e 450 g.
  - **Câmara de Ar:** Câmara 6D (composta por 6 discos posicionados simetricamente com anéis de estabilização, conferindo trajetória precisa no ar).
  - **Sistema de Forro:** Termofixo (fios sintéticos de alta resistência enrolados em sistema multiaxial, impedindo qualquer deformação estrutural por pressão).
  - **Válvula / Miolo:** Cápsula SIS (miolo lubrificado, removível e substituível, dotado de bico alongado que impede a agulha de furar a câmara).
- A empresa garante que o item ofertado cumpre rigorosamente todos os requisitos exigidos para a modalidade e pelo instrumento convocatório, responsabilizando-se civil e criminalmente por qualquer divergência constatada no lote entregue.

**10 - Bola de Vôlei Penalty VP 2000**

O documento destaca as **tecnologias de amortecimento**, peso e medidas oficiais exigidas para a modalidade de vôlei de quadra/indoor em editais de compras públicas.

- Bola de Vôlei Oficial de Quadra **Penalty / VP 2000 (Linha VP 2000 X)** • **Indicação de Uso:** Competições, treinos, projetos escolares e jogos em quadras internas (Indoor) ou externas.
- **Construção:** Costurada à mão (sistema exclusivo com acabamento de nós reduzidos que amplia a estabilidade e a resistência estrutural do painel).
  - **Quantidade de Gomos:** Estrutura tradicional com 18 gomos.

Francisco Cassiano Mendes,  
Fábio de Sousa Alves

- **Laminado/Material:** Poliuretano (PU) / Micro Power, material altamente resistente ao impacto contínuo e confortável ao toque.
- **Amortecimento Interno:** Camada Interna com tecnologia Evacel (composto microcelular de amortecimento que reduz o impacto nos braços durante saques, manchetes e defesas).
- **Sistema de Forro:** Triaxial (camadas de tramas de fios sintéticos fixadas aos gomos, mantendo a retenção do formato esférico).
- **Circunferência Oficial:** Entre 65 cm e 67 cm.
- **Peso Oficial:** Peso regulamentar de vôleibol entre 260 g e 280 g.
- **Câmara de Ar:** Câmara Airblitty (sistema de balanceamento desenvolvido com borracha butílica que proporciona excelente retenção de ar).
- **Válvula / Miolo:** Miolo lubrificado e removível, facilitando a manutenção ou substituição caso necessário.

A empresa garante que o item ofertado cumpre rigorosamente todos os requisitos regulamentares exigidos para a modalidade e pelo instrumento convocatório, responsabilizando-se civil e criminalmente por qualquer divergência constatada no lote entregue.

11 - Bola Vôlei de Praia Penalty Pro X (modelo topo de linha profissional da marca para areia).

O documento destaca as especificações e exigências técnicas mais restritas em licitações públicas, como a **tecnologia Termotec com 0% de absorção de água**, o revestimento em **Microfibra** e as chancelas das federações oficiais.

Bola de Vôlei de Praia Oficial Profissional **Penalty / Pro X (Beach Volley)** • **Indicação de Uso:** Competições, torneios oficiais e treinos de alto rendimento em praias e quadras de areia.

- **Homologações Oficiais:** Homologada e cancelada por entidades de relevância nacional, incluindo a Federação Paulista de Vôlei (FPV), Federação Paranaense de Vôlei (FPV) e Federação Catarinense de Vôlei (FCV).
- **Tecnologia de Construção:** Termotec (sistema de termofusão sem costuras que assegura **0% de absorção de água**, impedindo que a bola ganhe peso ou altere sua flutuabilidade sob chuva, maresia ou umidade extrema).
- **Processo Extra de Proteção:** Dupla Colagem (camada reforçada de vedação na junção dos painéis que impede o desgaste precoce causado pelo atrito severo com os grãos de areia).
- **Laminado/Revestimento:** 100% Microfibra de alta performance, proporcionando toque macio de padrão profissional, excelente aderência, controle de trajetória e conforto mecânico em defesas, saques e manchetes.



# CASA PARENTE

Papelaria e Informática

**FONEIFAX: (88) 3621-1981**

e-mail: [papelariaparente1@hotmail.com](mailto:papelariaparente1@hotmail.com)



Para mais detalhes sobre  
Flávio de Souza Alves

- **Quantidade de Gomos:** Estrutura aerodinâmica otimizada com 12 gomos.
- **Amortecimento Interno:** Camada de Neogel (composto interno macio que diminui o impacto do choque nas mãos e braços, protegendo os atletas).
- **Circunferência Oficial:** Entre 66 cm e 68 cm (padrão oficial de vôlei de praia).
- **Peso Oficial:** Peso regulamentar de competição entre 260 g e 280 g.
- **Câmara de Ar:** Câmara 6D (composta por 6 discos posicionados de forma simétrica com anéis de estabilização, oferecendo equilíbrio estático absoluto, esfericidade impecável e alta retenção da calibragem).
- **Sistema de Forro:** Termofixo (fios sintéticos de alta resistência enrolados sob sistema multiaxial, impedindo distorções no formato da bola por variação de pressão ou calor).
- **Válvula / Miolo:** Cápsula SIS (miolo emborrachado autolubrificado e substituível, com bico alongado que envolve e protege a câmara contra danos físicos da agulha de inflar).

A empresa garante que o item ofertado cumpre rigorosamente todos os requisitos regulamentares exigidos para a modalidade e pelo instrumento convocatório, responsabilizando-se civil e criminalmente por qualquer divergência constatada no lote entregue.

**12 - Bola de Basquete Penalty.** Bola de Basquetebol Oficial **Penalty**. **Indicação de Uso:** Competições oficiais, treinos de alto rendimento e projetos esportivos/educacionais em quadras internas (Indoor) ou externas (Outdoor).

- **Homologação:** Modelos de alta performance desenvolvidos em conformidade com os padrões internacionais da **FIBA** (Federação Internacional de Basquete) e chancelas nacionais.
- **Laminado/Material:** Microfibra de PU (alta maciez e aderência superior) ou Borracha de alta resistência à abrasão mecânica em superfícies ásperas.
- **Tecnologia de Grip:** Acabamento com canais/canaletas profundas e textura granulada antiderrapante (**Tecnologia Aracnun**), assegurando total controle de bola em dribles, passes e arremessos.
- **Construção / Painéis:** Estrutura matrizada com 8 gomos sem costura (linhas profissionais) ou vulcanizada termofixada (linhas outdoor).
- **Circunferência Oficial: Tamanho 7 (Masculino Adulto):** 75 cm a 78 cm / **Tamanho 6 (Feminino/Juvenil):** 72 cm a 74 cm.
- **Peso Oficial:** Peso regulamentar entre 600 g e 650 g (Tamanho 7) ou 510 g e 560 g (Tamanho 6).
- **Câmara de Ar:** Câmara 6D (composta por 6 discos posicionados de forma simétrica com anéis de estabilização, conferindo quique preciso e equilíbrio estático absoluto).

• FAX  
 • XEROX  
 • ENCADERNACÃO  
 • EMPLASTIFICACÃO  
 • MATERIAL ESCOLAR  
 • ESCRITÓRIO  
 • CD  
 • DVD  
 • MOUSE  
 • TECLADO  
 • PENDRIVE

**CASA PARENTE**  
Papeleria e Informática

**FONEIFAX: (88) 3621-1981**  
e-mail: [papelparente@hotmail.com](mailto:papelparente@hotmail.com)

Fora sites disponíveis em sites  
 Flávio de Souza Alves

**Sistema de Forro:** Termofixo (fios sintéticos enrolados em sistema multiaxial vulcanizado, impedindo qualquer deformação por pressão).  
 • **Válvula / Miolo:** Cápsula SIS (miolo lubrificado, removível e substituível, dotado de bico alongado protetor contra danos causados pela agulha de infiar).

A empresa garante que o item ofertado cumpre rigorosamente todos os requisitos regulamentares exigidos para a modalidade e pelo instrumento convocatório, responsabilizando-se civil e criminalmente por qualquer divergência constatada no lote entregue.

13 - Bolas de Tênis de Mesa / Ping Pong Penalty (linha consagrada Penalty XXIII), estruturado com os parâmetros oficiais de diâmetro e materiais aceitos em licitações públicas para suprimentos esportivos e escolares.

- Bolas para Tênis de Mesa (Ping Pong) **Penalty / Linha Tênis de Mesa (XXIII / 2 Estrelas)** • **Indicação de Uso:** Competições Internas, treinos de alta intensidade, recreação e projetos escolares/esportivos.
- **Composição / Material:** Confeccionada em ABS plástico de alta resistência / Polipropileno premium (assegurando rigidez estrutural, quique uniforme e alta durabilidade contra rachaduras).
  - **Classificação de Desempenho:** Classificada tecnicamente como **02 Estrelas**, conferindo balanço balanceado entre controle de efeito (spin), velocidade e precisão de trajetória.
  - **Diâmetro Oficial:** Medida padrão internacional de **40 mm** (atendendo às diretrizes técnicas de torneios e jogos de todas as faixas etárias).
  - **Peso Regulamentar:** Peso leve aproximado de **2,7g a 2,74g** por unidade (garantindo estabilidade de voo e aerodinâmica precisa).
  - **Opções de Cores:** Disponível nas colorações regulamentares oficiais de competição (Branca ou Laranja) com acabamento fosco antiderrapante para melhor visualização em mesas azuis ou verdes.

A empresa garante que o item ofertado cumpre rigorosamente todos os requisitos regulamentares exigidos para a modalidade e pelo instrumento convocatório, responsabilizando-se civil e criminalmente por qualquer divergência constatada no lote entregue.

14 - Bola de Iniciação N° 8 Penalty (linha Iniciação T08).

O documento destaca as características essenciais para editais de cunho pedagógico e esportivo infantil, como a **construção em**



# CASA PARENTE

Papelaria e Informática

**FONE/FAX: (88) 3621-1981**

e-mail: [papelparente1@hotmail.com](mailto:papelparente1@hotmail.com)



Produtos com qualidade superior  
Flávio de Sousa Alves

borracha matrizada macia (para evitar o medo do impacto) e o processo de vulcanização.

- **Indicação de Uso:** Atividades pedagógicas, recreativas, iniciação esportiva infantil e multiesportes (futebol, handebol, queimada) em escolas e projetos sociais.
- **Construção / Processo:** Vulcanizada (sistema matrizado termofixado que garante total esfericidade e impede a ovalação com o uso contínuo).

• **Material / Composição:** Confeccionada em borracha natural/sintética de alta performance com textura macia e aderente, desenvolvida para reduzir o impacto físico e eliminar o medo do contato com a bola

Bola de Iniciação Esportiva Nº 08 **Penalty / Linha Iniciação T08 (XI / Pro)** entre crianças.

• **Circunferência Oficial (Nº 8):** Medida padrão regulamentar entre **63 cm e 66 cm.**

• **Peso Oficial:** Peso leve e adequado para a faixa etária infantil, variando entre **340 g e 370 g.**

• **Câmara de Ar:** Câmara interna Airbility (produzida com borracha butílica, oferecendo excelente retenção de ar e quique balanceado).

• **Válvula / Miolo:** Miolo removível e lubrificado (sistema Miolo Slip System), facilitando a manutenção preventiva ou troca do bico.

• **Segurança:** Superfície texturizada que facilita a empunhadura e o controle motor durante os exercícios escolares.

A empresa garante que o item ofertado cumpre rigorosamente todos os requisitos regulamentares e pedagógicos exigidos pelo instrumento convocatório, responsabilizando-se civil e criminalmente por qualquer divergência constatada no lote entregue.

**15- Bola de Iniciação Nº 10 Penalty (linha Iniciação T10).** Bola de Iniciação Esportiva Nº 10 **Penalty / Linha Iniciação T10 (XI / Pro)** • **Indicação de**

**Uso:** Atividades pedagógicas, recreação escolar, iniciação de modalidades esportivas (especialmente handebol e futebol de salão) e desenvolvimento motor infantil.

• **Construção / Processo:** Matrizada e vulcanizada (processo térmico que fixa os painéis, assegurando esfericidade permanente e alta resistência à ovalação).

• **Material / Composição:** Confeccionada em borracha natural de alta qualidade com textura macia ao toque, projetada especificamente para amortecer impactos e evitar traumas físicos ou medo do contato com o objeto.

• **Circunferência Oficial (Nº 10):** Medida padrão regulamentar entre **58 cm e 61 cm.**

• **Peso Oficial:** Peso calibrado e leve para a categoria infantil, variando entre **300 g e 330 g.**

• **Câmara de Ar:** Câmara interna com tecnologia Airbility (base de borracha butílica que garante estabilidade mecânica, retenção prolongada do ar e quique

• FAX  
• XEROX  
• ENCADERNACAO  
• EMPLASTIFICACAO  
• MATERIAL ESCOLAR  
• ESCRITÓRIO

**CASA PARENTE**  
Papeleria e Informática

FONEIFAX: (88) 3621-1981

e-mail: papeleriaparente1@hotmail.com

• CD  
• DVD  
• MOUSE  
• TECLADO  
• PENDRIVE

Francisco Carvalho com o  
Favio de Sousa Alves

controlado).

- Válvula / Miolo: Sistema de Miolo Slip System (lubrificado e removível), o que facilita a manutenção rápida e protege a câmara contra furos de agulhas.
- Ergonomia: Superfície texturizada com alta aderência, ideal para a empunhadura de crianças em fase de desenvolvimento.

A empresa garante que o item ofertado cumpre rigorosamente todos os requisitos regulamentares e pedagógicos exigidos pelo instrumento convocatório, responsabilizando-se civil e criminalmente por qualquer divergência constatada no lote entregue.

**OSMAR P**

Assinado de forma digital

**ALBUQUERQUE**

por OSMAR P

**FILHO: 12986376**

ALBUQUERQUE

**000104**

FILHO: 12986376000104

Dados: 2026.06.02

16:23:00 -03'00'

OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO

RUA GENERAL SAMPAIO, 150 CENTRO CAMOCIM – CE

CNPJ: 12.986.376/0001-04

Assinado em 02.06.2026 às 13:00 hr

CAMOCIM, 02 DE JUNHO DE 2026

Francisco Carvalho com o  
Favio de Sousa Alves : CPF 068.344.543.37

Favio de Sousa Alves : CPF 02616184311