



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



Ofício nº 04070001-2025-SAÚDE

Ilmo.

**Sr. MARQUES RABELO DA SILVA**  
**REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA**  
**CNPJ/MF sob o nº 29.186.782/0001-87**

**ASSUNTO:** Solicitação de Adesão a Ata de Registro de Preços nº 042.2/2024 e 006/2025, resultante do Pregão Eletrônico nº 001.29.10.2024-DIV, da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Russas/CE.

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO, HIDROSSANITÁRIO, PINTURA E OUTROS MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM IMÓVEIS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS.

Prezado Senhor,

Pelo presente instrumento, manifestamos interesse em aderir a Ata de Registro de Preços nº 042.2/2024 e 006/2025, resultante do Pregão Eletrônico nº 001.29.10.2024-DIV, da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Russas/CE.

Nesse sentido, formulamos consulta acerca da possibilidade de vosso interesse de fornecer os serviços nos mesmos termo e condições já estabelecidos na referida ATA, conforme especificações e quantidades anexa deste.

Solicitamos ainda, que, em caso positivo de aceite a adesão da supracitada Ata de Registro de Preços, que seja encaminhada cópia, para fins de instauração do processo de CARONA, os seguintes documentos:

- Documentos de Habilitação, na forma DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO do edital;
- Proposta de Preços Consolidada para o Município de Barroquinha.

Na certeza da vossa atenção, manifestamos elevados votos de elevada estima e distinta consideração.

Barroquinha-CE, 04 de Julho de 2025.

Atenciosamente,


  
\_\_\_\_\_  
**SIMONE ALVES GOUVEIA**  
**SECRETÁRIO(A) DE SAÚDE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA**





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

**TERMO DE REFERÊNCIA**



**ATA DE REGISTRO Nº 042.2/2024 E 006/2025**


**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                           | UNIDADE | SAÚDE | PSF | QTD TOTAL |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----|-----------|
| 1    | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, COR DA COBERTURA: PRETA, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, BITOLA: 16 MM                                                                               | ROLO    | 1     | 3   | 4         |
| 2    | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, COR DA COBERTURA: AZUL, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, BITOLA: 16 MM                                                                                | ROLO    | 1     | 3   | 4         |
| 3    | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, COR DA COBERTURA: VERDE, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE,                                                                                             | ROLO    | 1     | 3   | 4         |
| 4    | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO: 450,750 V, TIPO: UNIPOLAR, COR DA COBERTURA: PRETA, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, MATERIAL COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA, BITOLA: 2,5 MM    | ROLO    | 1     | 5   | 6         |
| 5    | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO: 450,750 V, TIPO: UNIPOLAR, COR DA COBERTURA: VERMELHA, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, MATERIAL COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA, BITOLA: 2,5 MM | ROLO    | 2     | 6   | 8         |
| 6    | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO: 450,750 V, TIPO: UNIPOLAR, COR DA COBERTURA: VERDE, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, MATERIAL COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA, BITOLA: 2,5 MM    | ROLO    | 2     | 6   | 8         |
| 7    | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO: 450,750 V, TIPO: UNIPOLAR, COR DA COBERTURA: AZUL, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, MATERIAL COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA, BITOLA: 2,5 MM     | ROLO    | 1     | 5   | 6         |
| 8    | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, TIPO: UNIPOLAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA FLEXÍVEL, COR DA COBERTURA: BRANCA, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, BITOLA: 6 MM                   | ROLO    | 1     | 4   | 5         |
| 9    | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, TIPO: UNIPOLAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA FLEXÍVEL, COR DA COBERTURA: VERMELHA, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, BITOLA: 6 MM                 | ROLO    | 1     | 4   | 5         |
| 10   | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, TIPO: UNIPOLAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRA FLEXÍVEL, COR DA COBERTURA: PRETA, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, BITOLA: 6 MM                    | ROLO    | 1     | 4   | 5         |
| 11   | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TIPO: PP, FORMAÇÃO CONDUTOR: 2 X 2,5 MM, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE                                                                                                        | ROLO    | 1     | 4   | 5         |
| 12   | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TIPO: PP, FORMAÇÃO DO CABO: 3 X 2,5 MM <sup>2</sup> , MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE                                                                                           | ROLO    | 1     | 4   | 5         |
| 13   | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO: 600 V, TIPO: PP, FORMAÇÃO CONDUTOR: 2 X 1,5 MM, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE                                                                              | ROLO    | 1     | 4   | 5         |
| 14   | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, TIPO: PP MULTIPOLAR, FORMAÇÃO CONDUTOR: 3 X 1,5 MM, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC ANTI-CHAMA                              | ROLO    | 1     | 4   | 5         |
| 15   | CAIXA PASSAGEM, MATERIAL: PVC, APLICAÇÃO: FIXAÇÃO DE PONTOS DE LUZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUNDO MÓVEL, FORMA: OCTOGONAL, POSIÇÃO RELATIVA: EMBUTIR, DIMENSÕES: 4 X 4 POL                      | UNIDADE | 7     | 29  | 36        |
| 16   | CAIXA ELETRODUTO, MATERIAL: PVC, TAMANHO: 40 X 20 X 2000 MM, APLICAÇÃO: CABEAMENTO DE DADOS E REDE ELÉTRICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TRÊS DIVISÓRIAS INTERNAS                               | CAIXA   | 8     | 33  | 41        |
| 17   | CANALETA, MATERIAL: PVC AUTO-EXTINGUÍVEL, TIPO: COM TAMPA, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM 1 DIVISÓRIA; CANALETA E                                                                     | UNIDADE | 21    | 83  | 104       |





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE




|    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |     |     |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|-----|
|    | TAMPA SEPARADAS, DIMENSÕES: 20 X 10 X 2200 MM                                                                                                                                                                                                                            |         |     |     |     |
| 18 | CANALETA, MATERIAL: PVC RÍGIDO, TIPO: COM TAMPA, COR: BRANCA, LARGURA: 20 MM, ALTURA: 10 MM, COMPRIMENTO: 2,20 M, ACABAMENTO: NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA E FITA ADESIVA DE DUPLA FACE EM TODA A                                                      | UNIDADE | 21  | 83  | 104 |
| 19 | FIXA FIO, MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: FIXAÇÃO DE FIO DE ATÉ 5 MM2, ACESSÓRIOS: COM PREGO DE AÇO, COR: BRANCA                                                                                                                                        | UNIDADE | 178 | 709 | 887 |
| 20 | CONECTOR ATERRAMENTO, CONECTOR ATERRAMENTO                                                                                                                                                                                                                               | UNIDADE | 18  | 74  | 92  |
| 21 | CAIXA TOMADA, TIPO: ARSTOP, CORRENTE NOMINAL: 20 A, TENSÃO NOMINAL: 220,380,440 V, APLICAÇÃO: AR CONDICIONADO, MATERIAL: TERMOPLÁSTICO, DIMENSÕES: (LXAXE) 130 X 110 X 65 MM, POSIÇÃO RELATIVA: SOBREPOR, COMPONENTES: TOMADA PADRÃO BRASILEIRO;DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO | UNIDADE | 7   | 26  | 33  |
| 22 | CURVA ELETRODUTO, ANGULAÇÃO: 90°, TIPO: ROSCÁVEL, TAMANHO: 3,4 POL                                                                                                                                                                                                       | UNIDADE | 8   | 34  | 42  |
| 23 | FIO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, SEÇÃO NOMINAL: 4 MM2, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXÍVEL, COR DO ISOLAMENTO: VERMELHA                                                                           | ROLO    | 1   | 4   | 5   |
| 24 | FIO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, SEÇÃO NOMINAL: 4 MM2, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXÍVEL, COR DO ISOLAMENTO: PRETA                                                                              | ROLO    | 1   | 3   | 4   |
| 25 | FIO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, SEÇÃO NOMINAL: 4 MM2, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXÍVEL, COR DO ISOLAMENTO: AMARELA                                                                            | ROLO    | 1   | 3   | 4   |
| 26 | FIO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, SEÇÃO NOMINAL: 4 MM2, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXÍVEL, COR DO ISOLAMENTO: AZUL                                                                               | ROLO    | 1   | 3   | 4   |
| 27 | FIO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, SEÇÃO NOMINAL: 4 MM2, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXÍVEL, COR DO ISOLAMENTO: VERDE                                                                              | ROLO    | 1   | 3   | 4   |
| 28 | CAIXA ELETRODUTO, TAMANHO: 3 X 3 POL, APLICAÇÃO: ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1,2 POL, FORMATO: OCTOGONAL                                                                                                                                                               | CAIXA   | 8   | 33  | 41  |
| 29 | FIXA FIO TRIFASICO, MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: FIXAÇÃO DE FIO DE TIPO CLEATS, ACESSÓRIOS: COM PREGO GALVANIZADO, COR: PREFERENCIALMENTE BRANCA; FORMA APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 16 UNID.S.                                                          | PACOTE  | 5   | 21  | 26  |
| 30 | FIXA FIO MONOFASICO, MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: FIXAÇÃO DE FIO TIPO CLEATS, ACESSÓRIOS: COM PREGO GALVANIZADO, COR: PREFERENCIALMENTE BRANCA; FORMA APRESENTAÇÃO: UNID.                                                                            | UNIDADE | 65  | 260 | 325 |
| 31 | REFLETOR, MATERIAL CORPO: ALUMÍNIO, QUANTIDADE LÂMPADAS: 1 UN, FORMATO: RETANGULAR, TIPO LÂMPADA: MISTA, POTÊNCIA LÂMPADA: 160 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110,220, TIPO SOQUETE: E-27                                                                                        | UNIDADE | 6   | 22  | 28  |
| 32 | RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃO DIA E NOITE, CORRENTE: BIVOLT, TIPO MONTAGEM: POSTE, MUROS, LAMPADAS, REFLETORES, USO: RELÉ FOTOCÉLULA COMPONENTES ADICIONAIS: COM BASE                                                                                                     | UNIDADE | 3   | 12  | 15  |
| 33 | CURVA ELETRODUTO, ANGULAÇÃO: 180°, TIPO: ROSQUEADA, MATERIAL: PVC, DIÂMETRO NOMINAL: 1 1,2 POL                                                                                                                                                                           | UNIDADE | 2   | 9   | 11  |
| 34 | CURVA ELETRODUTO, ANGULAÇÃO: 90°, TAMANHO: 1 1,2 POL, MATERIAL: PVC, COR: PRETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM BOLSA                                                                                                                                                   | UNIDADE | 2   | 9   | 11  |
| 35 | CURVA ELETRODUTO, ANGULAÇÃO: 180°, TIPO: ROSQUEADA, MATERIAL: PVC, DIÂMETRO NOMINAL: 1 1,4 POL                                                                                                                                                                           | UNIDADE | 2   | 8   | 10  |
| 36 | CURVA ELETRODUTO, ANGULAÇÃO: 90°, TAMANHO: 1 1,4 POL, MATERIAL: PVC, COR: PRETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM BOLSA                                                                                                                                                   | UNIDADE | 2   | 8   | 10  |
| 37 | CURVA ELETRODUTO, ANGULAÇÃO: 180°, TIPO: ROSQUEADA, MATERIAL:                                                                                                                                                                                                            | UNIDADE | 3   | 10  | 13  |





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE




|    |                                                                                                                                                                             |         |    |    |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----|----|
|    | PVC, DIÂMETRO NOMINAL: 2 POL                                                                                                                                                |         |    |    |    |
| 38 | CURVA ELETRODUTO, ANGULAÇÃO: 90°, MATERIAL: PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM DUAS LUVAS, DIÂMETRO NOMINAL: 1 POL                                                        | UNIDADE | 3  | 10 | 13 |
| 39 | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, CORRENTE NOMINAL: 10 A, NÚMERO DE FASES: MONOFÁSICO, REFERÊNCIA: SISTEMA N, CURVA DE DISPARO: C, APLICAÇÃO: PROTEÇÃO QUADRO ELÉTRICO                | UNIDADE | 2  | 8  | 10 |
| 40 | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS: 1, CORRENTE NOMINAL: 20 A, TENSÃO NOMINAL: 127,220 V, CURVA DE DISPARO: C, PADRÃO: DIN                 | UNIDADE | 3  | 11 | 14 |
| 41 | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS: 1, CORRENTE NOMINAL: 25 A, TENSÃO NOMINAL: 127,220 V, CURVA DE DISPARO: C, PADRÃO: DIN                 | UNIDADE | 3  | 13 | 16 |
| 42 | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS: 1, CORRENTE NOMINAL: 32 A, TENSÃO NOMINAL: 127,220 V, CURVA DE DISPARO: C, PADRÃO: DIN                 | UNIDADE | 3  | 13 | 16 |
| 43 | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS: 1, CORRENTE NOMINAL: 50 A, TENSÃO NOMINAL: 127,220 V, CURVA DE DISPARO: C, PADRÃO: DIN                 | UNIDADE | 3  | 11 | 14 |
| 44 | DISJUNTOR MÉDIA TENSÃO, ACIONAMENTO: ALAVANCA TERMOMAGNÉTICA, NÚMERO DE FASES: TRIFÁSICO, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA, CLASSE TENSÃO: 380,440 V, CORRENTE NOMINAL: 100 A | UNIDADE | 1  | 6  | 7  |
| 45 | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO, CORRENTE NOMINAL: 30 A, TENSÃO NOMINAL: 220 V, NÚMERO DE FASES: TRIFÁSICO                                            | UNIDADE | 2  | 9  | 11 |
| 46 | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO, CORRENTE NOMINAL: 32 A, TENSÃO NOMINAL: 220 V, NÚMERO DE FASES: TRIFÁSICO                                            | UNIDADE | 2  | 7  | 9  |
| 47 | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO, CORRENTE NOMINAL: 70 A, TENSÃO NOMINAL: 220 V, NÚMERO DE FASES: TRIFÁSICO                                            | UNIDADE | 1  | 6  | 7  |
| 48 | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO, CORRENTE NOMINAL: 90 A, TENSÃO NOMINAL: 220 V, NÚMERO DE FASES: TRIFÁSICO                                            | UNIDADE | 1  | 5  | 6  |
| 49 | ELETRODUTO, MATERIAL: PVC, TIPO: FLEXÍVEL CORRUGADO, COR: AMARELA, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA, DIÂMETRO NOMINAL: 32 MM                                                  | ROLO    | 5  | 20 | 25 |
| 50 | ELETRODUTO, MATERIAL: PVC, TIPO: FLEXÍVEL CORRUGADO, BITOLA: 25 MM                                                                                                          | ROLO    | 5  | 17 | 22 |
| 51 | ELETRODUTO, MATERIAL: PVC, BITOLA: 1 POL, COR: CINZA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL                                                                                                | UNIDADE | 2  | 8  | 10 |
| 52 | ELETRODUTO, MATERIAL: PVC, BITOLA: 1 1/2 POL, COR: PRETA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL                                                                                            | UNIDADE | 2  | 7  | 9  |
| 53 | ELETRODUTO, MATERIAL: PVC, TIPO: RÍGIDO, BITOLA: 20 MM, COR: PRETA, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL                                                  | UNIDADE | 3  | 12 | 15 |
| 54 | ELETRODUTO, MATERIAL: PVC, BITOLA: 1 1/4 POL, COR: PRETA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL                                                                                            | UNIDADE | 1  | 4  | 5  |
| 55 | EXTENSÃO ELÉTRICA, TIPO: SIMPLES, COMPRIMENTO: 10 M, TENSÃO: 250 V, COMPONENTES: TOMADA FÊMEA MONOFÁSICA E PLUGUE MACHO MONOFÁSICO, CORRENTE: 10 A                          | UNIDADE | 5  | 18 | 23 |
| 56 | EXTENSÃO ELÉTRICA, COMPRIMENTO: 5 M, COMPONENTES: 3 TOMADAS FÊMEAS E PLUGUE TERRA, SEÇÃO NOMINAL: 2,5 MM²                                                                   | UNIDADE | 3  | 14 | 17 |
| 57 | FIO ELÉTRICO, TIPO: FLEXÍVEL, PARALELO, BITOLA: 2X1,5 MM, MATERIAL CONDUTOR: COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC                                                                | ROLO    | 1  | 5  | 6  |
| 58 | FIO ELÉTRICO, TIPO: FLEXÍVEL, PARALELO, BITOLA: 2X2,5 MM, MATERIAL CONDUTOR: COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC                                                                | ROLO    | 1  | 5  | 6  |
| 59 | FITA ISOLANTE ELÉTRICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AUTO FUSÃO, LARGURA NOMINAL: 19 MM, COMPRIMENTO NOMINAL: 10 M                                                           | ROLO    | 10 | 38 | 48 |
| 60 | FITA ISOLANTE ELÉTRICA, MATERIAL BÁSICO: FILME DE PVC, LARGURA NOMINAL: 18 MM, COMPRIMENTO NOMINAL: 20 M                                                                    | ROLO    | 11 | 42 | 53 |





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE




|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |    |     |     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----|-----|
| 61 | HASTE ATERRAMENTO, MATERIAL: AÇO COBREDO, COMPRIMENTO: 2.400 MM, DIÂMETRO: 1,2 POL                                                                                                                                                                                                           | UNIDADE | 4  | 14  | 18  |
| 62 | INTERRUPTOR, TIPO: SIMPLES, QUANTIDADE SEÇÕES: 1 UN, POSIÇÃO RELATIVA: EMBUTIR                                                                                                                                                                                                               | UNIDADE | 9  | 36  | 45  |
| 63 | INTERRUPTOR, TIPO: SIMPLES, QUANTIDADE PÓLOS: 2 UN, QUANTIDADE SEÇÕES: 1(UMA) E 1(UMA) TOMADA UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BR COM PLACA, 2(DOIS) POLO UNIVERSAL SEM CAIXA DE, TENSÃO MÁXIMA PERMITIDA: 250 V, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CORRENTE NOMINAL: 10 A                    | UNIDADE | 8  | 34  | 42  |
| 64 | INTERRUPTOR, QUANTIDADE PÓLOS: 1 UN, QUANTIDADE SEÇÕES: 1(UMA) E 1(UMA) TOMADA UN, QUANTIDADE ALAVANCAS: 1 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESPELHO, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TIPO ACIONAMENTO: ALAVANCA, POSIÇÃO RELATIVA: EMBUTIR, CORRENTE NOMINAL: 10 A, POTÊNCIA NOMINAL: 250 W | UNIDADE | 7  | 28  | 35  |
| 65 | INTERRUPTOR, TIPO: SIMPLES, QUANTIDADE SEÇÕES: 2 UN, POSIÇÃO RELATIVA: EMBUTIR                                                                                                                                                                                                               | UNIDADE | 7  | 28  | 35  |
| 66 | INTERRUPTOR, TIPO: SIMPLES, QUANTIDADE PÓLOS: 2 UN, QUANTIDADE SEÇÕES: 2(DOIS) E 1(UMA) TOMADA UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BR COM PLACA, 2(DOIS) POLO UNIVERSAL FABRICAÇÃO NA, TENSÃO MÁXIMA PERMITIDA: 250 V, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CORRENTE NOMINAL: 10 A                  | UNIDADE | 10 | 38  | 48  |
| 67 | INTERRUPTOR, TIPO: EMBUTIR, QUANTIDADE SEÇÕES: 3 UN, CORRENTE: 10 A, TENSÃO: 220 V                                                                                                                                                                                                           | UNIDADE | 9  | 35  | 44  |
| 68 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, TIPO: ELETRÔNICA ESPIRAL, TIPO BASE: ROSCÁVEL E-27, COR: BRANCA, POTÊNCIA NOMINAL: 15 W, TIPO BULBO: ESPIRAL                                                                                                                                                  | UNIDADE | 26 | 102 | 128 |
| 69 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, TIPO BASE: EDSON-27, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PL ECONÔMICA, POTÊNCIA NOMINAL: 20 W, TENSÃO NOMINAL: 220 V                                                                                                                                                  | UNIDADE | 29 | 116 | 145 |
| 70 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, TIPO: ELETRÔNICA, TIPO BASE: ROSCÁVEL E-27, COR: BRANCA, POTÊNCIA NOMINAL: 25 W, TENSÃO NOMINAL: 220 V, TIPO BULBO: ESPIRAL                                                                                                                                   | UNIDADE | 26 | 103 | 129 |
| 71 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, TIPO BASE: EDSON-27, POTÊNCIA: 30 W, TENSÃO: 220 V                                                                                                                                                                                                            | UNIDADE | 21 | 83  | 104 |
| 72 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, TIPO: COMPACTA, POTÊNCIA: 9 W                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDADE | 17 | 67  | 84  |
| 73 | LÂMPADA FLUORESCENTE, TIPO: TUBULAR, POTÊNCIA NOMINAL: 20 W                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDADE | 12 | 45  | 57  |
| 74 | LÂMPADA FLUORESCENTE, TIPO: TUBULAR, TIPO BASE: BIPINO, POTÊNCIA: 40 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V                                                                                                                                                                                            | UNIDADE | 10 | 41  | 51  |
| 75 | LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL: 220 V, POTÊNCIA NOMINAL: 10 W, TIPO BASE: E-27, COR: BRANCA, FREQUÊNCIA NOMINAL: 60 HZ                                                                                                                                                                          | UNIDADE | 17 | 66  | 83  |
| 76 | LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL: BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL: 12 W, TIPO BASE: E-27, TIPO BULBO: REFLETORA, FORMATO: COMPACTA                                                                                                                                                                     | UNIDADE | 24 | 95  | 119 |
| 77 | LÂMPADA LED, MODELO: ULTRA LED, TENSÃO NOMINAL: BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL: 7 W, TIPO BASE: E-27, COR: LUZ BRANCO FRIO, APLICAÇÃO: AMBIENTE INTERNO, TIPO BULBO: A60                                                                                                                           | UNIDADE | 18 | 73  | 91  |
| 78 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO, POTÊNCIA: 150 W, VOLTAGEM: 220 V, FORMATO: TUBULAR, APLICAÇÃO: ILUMINAÇÃO EXTERNA                                                                                                                                                                                    | UNIDADE | 2  | 7   | 9   |
| 79 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO, TIPO BASE: E-27, FORMATO: TUBULAR-ROSCA, TENSÃO NOMINAL: 220 V, POTÊNCIA NOMINAL: 70 W, NORMAS TÉCNICAS: NBRIEC 61167, TIPO DESCARGA: ALTA PRESSÃO                                                                                                                   | UNIDADE | 4  | 15  | 19  |
| 80 | LÂMPADA LUZ MISTA, TENSÃO NOMINAL: 220 V, POTÊNCIA NOMINAL: 160 W, TIPO BASE: EDSON - 27 MM, TIPO BULBO: OVÓIDE                                                                                                                                                                              | UNIDADE | 2  | 9   | 11  |
| 81 | LÂMPADA LUZ MISTA, TENSÃO NOMINAL: 220 V, POTÊNCIA NOMINAL: 250 W, TIPO BASE: E-27                                                                                                                                                                                                           | UNIDADE | 3  | 9   | 12  |
| 82 | LÂMPADA LUZ MISTA, TENSÃO NOMINAL: 220 V, POTÊNCIA NOMINAL: 500 W, TIPO BASE: E-40                                                                                                                                                                                                           | UNIDADE | 2  | 7   | 9   |
| 83 | LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL: BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL: 18 W, TIPO BASE: G13, FORMATO: TUBULAR T8, EQUIVALÊNCIA: FLUORESCENTE DE 40W                                                                                                                                                        | UNIDADE | 17 | 69  | 86  |
| 84 | LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL: BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL: 9 W, TIPO BASE: G13, FORMATO: TUBULAR T8, EQUIVALÊNCIA: FLUORESCENTE                                                                                                                                                                | UNIDADE | 16 | 62  | 78  |





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE




|     |                                                                                                                                                                                                                                                            |         |   |    |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|----|----|
|     | DE 20W                                                                                                                                                                                                                                                     |         |   |    |    |
| 85  | LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO, POTÊNCIA NOMINAL: 70 W, TIPO BASE: E-27 MM, TIPO BULBO: OVÓIDE                                                                                                                                                           | UNIDADE | 1 | 5  | 6  |
| 86  | LUVA ELETRODUTO, MATERIAL: PVC RÍGIDO ANTI-CHAMA, TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL, BITOLA: 1 POL, COR: PRETA                                                                                                                                                        | UNIDADE | 4 | 15 | 19 |
| 87  | LUVA ELETRODUTO, MATERIAL: PVC RÍGIDO ANTI-CHAMA, TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL, BITOLA: 1 1/2 POL, NORMAS TÉCNICAS: NBR 6150                                                                                                                                     | UNIDADE | 3 | 11 | 14 |
| 88  | LUVA ELETRODUTO, MATERIAL: PVC RÍGIDO, TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL, BITOLA: 3/4 POL, COR: PRETA                                                                                                                                                                 | UNIDADE | 5 | 21 | 26 |
| 89  | PLUGUE, TIPO: FÊMEA, COR CORPO: CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA EXTENSÃO, NORMAS TÉCNICAS: NBR 14136, PADRÃO: UNIVERSAL                                                                                                                            | UNIDADE | 5 | 20 | 25 |
| 90  | PLUGUE, TIPO: MACHO, CORRENTE NOMINAL: 10 A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NOVO PADRÃO BRASILEIRO                                                                                                                                                            | UNIDADE | 6 | 25 | 31 |
| 91  | PLACA CEGA, MATERIAL: PVC RÍGIDO, FORMATO: RETANGULAR, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MÓDULOS 3+3, DIMENSÕES: 4 X 4 POL                                                                                                                          | UNIDADE | 5 | 22 | 27 |
| 92  | PLACA CEGA, APLICAÇÃO: TAMPA CAIXA REDE ELÉTRICA, DIMENSÕES: 4 X 2 POL                                                                                                                                                                                     | UNIDADE | 6 | 23 | 29 |
| 93  | SOQUETE LÂMPADA, MATERIAL: POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM RABICHO, TIPO: PUSH-IN ANTIVIBRATÓRIO, TIPO LÂMPADA: FLUORESCENTE TUBULAR, TIPO BASE: G13 DE ENGATE RÁPIDO, TIPO BULBO: T8, CORRENTE NOMINAL: 2 A, TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO: 250 V | UNIDADE | 9 | 34 | 43 |
| 94  | QUADRO DISTRIBUIÇÃO, QUANTIDADE FASES: 1, BARRAMENTO: BARRAMENTO EM COBRE, QUANTIDADE CIRCUITOS: 4, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA EM ACRÍLICO, TIPO: SOBREPOR, MATERIAL: PVC RÍGIDO, FIXAÇÃO: TRILHO DIM                              | UNIDADE | 1 | 3  | 4  |
| 95  | QUADRO DISTRIBUIÇÃO, QUANTIDADE FASES: 3, BARRAMENTO: COBRE ELETROLÍTICO PARA FASES NEUTRA E TERRA, QUANTIDADE CIRCUITOS: 8, COR: CINZA, REVESTIMENTO: PVC, TIPO: EMBUTIR                                                                                  | UNIDADE | 1 | 1  | 2  |
| 96  | QUADRO DISTRIBUIÇÃO, QUANTIDADE FASES: 3, BARRAMENTO: COBRE ELETROLÍTICO PARA FASES NEUTRA E TERRA, QUANTIDADE CIRCUITOS: 16, COR: CINZA, REVESTIMENTO: PVC, APLICAÇÃO: PROTEÇÃO CIRCUITO ELÉTRICO, TIPO: EMBUTIR                                          | UNIDADE | 1 | 2  | 3  |
| 97  | QUADRO DISTRIBUIÇÃO, BARRAMENTO: BARRAMENTO EM COBRE, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA DISJUNTORES DIN, DE EMBUTIR, MATERIAL: PVC, QUANTIDADE DE DISJUNTORES: 36                                                                              | UNIDADE | 1 | 2  | 3  |
| 98  | CAIXA MEDIÇÃO, MATERIAL: ACRÍLICO, COMPRIMENTO: 310 MM, LARGURA: 200 MM, PROFUNDIDADE: 230 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM SUPORTE PARA DISJUNTOR E LENTE, TIPO MEDIDOR: MONOFÁSICO                                                                    | UNIDADE | 1 | 5  | 6  |
| 99  | CAIXA MEDIÇÃO, MATERIAL: ACRÍLICO, COMPRIMENTO: 500 MM, LARGURA: 378 MM, PROFUNDIDADE: 366 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM SUPORTE PARA DISJUNTOR E LENTE, TIPO MEDIDOR: TRIFÁSICO                                                                     | UNIDADE | 1 | 3  | 4  |
| 100 | REATOR LÂMPADA VAPOR METÁLICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HQI, POTÊNCIA NOMINAL: 400 W                                                                                                                                                                    | UNIDADE | 1 | 3  | 4  |
| 101 | REATOR LÂMPADA VAPOR SÓDIO, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA: 400 W, TENSÃO NOMINAL: 220 V, TIPO BULBO: OVAL                                                                                                                                                       | UNIDADE | 1 | 1  | 2  |
| 102 | REATOR LÂMPADA VAPOR METÁLICO, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA: 70 W, TENSÃO NOMINAL: 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HQL, AFP                                                                                                                                 | UNIDADE | 1 | 1  | 2  |
| 103 | REATOR LÂMPADA, QUANTIDADE LÂMPADAS: 1 UN, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: BIVOLT 115 - 127,220 V, TIPO: ELETRÔNICO, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA: 20 W                                                                                                                    | UNIDADE | 2 | 10 | 12 |
| 104 | REATOR LÂMPADA, QUANTIDADE LÂMPADAS: 1 UN, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 127,220 V, APLICAÇÃO: LÂMPADAS FLUORESCENTES, TIPO: ELETRÔNICO, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA: 40 W                                                                                              | UNIDADE | 2 | 9  | 11 |
| 105 | REATOR LÂMPADA, QUANTIDADE LÂMPADAS: 2 UN, POTÊNCIA LÂMPADA: 20 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 127,220 V, APLICAÇÃO: LÂMPADAS FLUORESCENTES, TIPO: ELETRÔNICO                                                                                                      | UNIDADE | 3 | 10 | 13 |
| 106 | REATOR LÂMPADA, QUANTIDADE LÂMPADAS: 2 UN, POTÊNCIA LÂMPADA:                                                                                                                                                                                               | UNIDADE | 2 | 8  | 10 |





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE




|     |                                                                                                                                                                                                        |         |    |    |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----|----|
|     | 40 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110,220 V, APLICAÇÃO: LÂMPADAS FLUORESCENTES, TIPO: ELETRÔNICO                                                                                                               |         |    |    |    |
| 107 | REFLETOR, MATERIAL CORPO: ALUMÍNIO BLINDADO, TIPO LÂMPADA: LED COB (CHIP ON BOARD), POTÊNCIA LÂMPADA: 100 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: BIVOLT V, GRAU PROTEÇÃO: IP65 (TABELA INGRESS PROTECTION), ÂNGULO DE  | UNIDADE | 7  | 29 | 36 |
| 108 | REFLETOR, MATERIAL CORPO: ALUMÍNIO, QUANTIDADE LÂMPADAS: 1 UN, FORMATO: RETANGULAR, TIPO LÂMPADA: MISTA, POTÊNCIA LÂMPADA: 250 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110,220, TIPO SOQUETE: E-27                      | UNIDADE | 4  | 14 | 18 |
| 109 | REFLETOR, MATERIAL CORPO: ALUMÍNIO SILÍCIO, TIPO LÂMPADA: VAPOR METÁLICO E VAPOR DE SÓDIO, POTÊNCIA LÂMPADA: 400 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V, TIPO SOQUETE: E-40, MATERIAL SUPORTE: AÇO ZINCADO, GRAU | UNIDADE | 4  | 15 | 19 |
| 110 | REFLETOR, MATERIAL CORPO: ALUMÍNIO, TIPO LÂMPADA: LED, POTÊNCIA LÂMPADA: 150 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: BIVOLT                                                                                             | UNIDADE | 4  | 15 | 19 |
| 111 | REFLETOR, QUANTIDADE LÂMPADAS: 1 UN, FORMATO: RETANGULAR, APLICAÇÃO: ILUMINAÇÃO CÊNICA, TIPO LÂMPADA: LED, POTÊNCIA LÂMPADA: 300 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: BIVOLT, FLUXO LUMINOSO: 20.000 LM              | UNIDADE | 4  | 16 | 20 |
| 112 | SOQUETE LÂMPADA, TENSÃO: 127,220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOCAL COM RABICHO, TIPO LÂMPADA: INCANDESCENTE                                                                                         | UNIDADE | 7  | 26 | 33 |
| 113 | SOQUETE LÂMPADA ÂNGULO 45°, MATERIAL: PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO BOCAL, TIPO LÂMPADA: INCANDESCENTE, TIPO BASE: E-27                                                                   | UNIDADE | 4  | 15 | 19 |
| 114 | PLAFONIER, MATERIAL CORPO: PVC, FORMATO: REDONDO, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SIMPLES SOQUETE DE PORCELANA, BASE E-27                                                                     | UNIDADE | 6  | 25 | 31 |
| 115 | CHAVE ELÉTRICA, TIPO: STARTER FS, APLICAÇÃO: PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COM 40W DE POTÊNCIA                                                                                                             | UNIDADE | 3  | 13 | 16 |
| 116 | TOMADA, MODELO: DUPLA, CORRENTE NOMINAL: 10 A                                                                                                                                                          | UNIDADE | 9  | 35 | 44 |
| 117 | TOMADA, MODELO: DUPLA, TIPO: EXTERNA, COR CORPO: BRANCA, CORRENTE NOMINAL: 10 A, TENSÃO NOMINAL: 250 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA X, 2 PINOS + TERRA, NORMAS TÉCNICAS: NBR 14136, APLICAÇÃO: | UNIDADE | 9  | 34 | 43 |
| 118 | TOMADA, MODELO: SIMPLES, FORMATO CONTATO: 2P + T, CORRENTE NOMINAL: 10 A, TENSÃO NOMINAL: BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ESTRUTURA ACOPLÁVEL A CONDULETE, NORMAS TÉCNICAS: NBR 14136, MATER | UNIDADE | 10 | 38 | 48 |
| 119 | CAIXA TOMADA, TIPO: SOBREPOR, FORMATO CONTATO: UNIVERSAL, FORMATO CORPO: RETANGULAR, COR CORPO: BRANCA, LARGURA: 65 MM, PROFUNDIDADE: 35 MM, ALTURA: 75 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TOMADA SIMPLES | UNIDADE | 9  | 35 | 44 |
| 120 | ALICATE BICO, MATERIAL: AÇO CROMO VANÁDIO, ACABAMENTO SUPERFICIAL: POLIDO, TIPO: RETO, TIPO CABO: ISOLADO, COMPRIMENTO: 8 POL                                                                          | UNIDADE | 1  | 5  | 6  |
| 121 | ALICATE DE CORTE, MATERIAL: AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO CORTE: DIAGONAL, TIPO CABO: ISOLADO, COMPRIMENTO: 160 MM                                                                                           | UNIDADE | 1  | 5  | 6  |
| 122 | ALICATE UNIVERSAL, MATERIAL: AÇO CROMO VANÁDIO, MATERIAL CABO: PLÁSTICO, TIPO CABO: ISOLADO 1.000 VOLTS, TIPO CORTE: LATERAL, COMPRIMENTO: 8 POL                                                       | UNIDADE | 1  | 5  | 6  |
| 123 | ANCINHO JARDINAGEM, MATERIAL: CHAPA FERRO, QUANTIDADE DENTES: 16, ALTURA DENTES: 430, LARGURA TOTAL: 38, ESPESSURA DENTES: 3,50                                                                        | UNIDADE | 2  | 9  | 11 |
| 124 | ANCINHO JARDINAGEM, MATERIAL: CHAPA FERRO, QUANTIDADE DENTES: 14, ALTURA DENTES: 71, LARGURA TOTAL: 347, ESPESSURA DENTES: 3,75                                                                        | UNIDADE | 2  | 7  | 9  |
| 125 | ARCO SERRA, LÂMINA SERRA: STANDARD 12 POLEGADAS, MATERIAL CABO: POLIPROPILENO, COR: AMARELA, TRATAMENTO SUPERFICIAL: OXIDADO, TAMANHO: 12 POL                                                          | UNIDADE | 1  | 2  | 3  |
| 126 | BROCA, MATERIAL: AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO: 1,8 POL, TAMANHO: LONGO                                                                                                                                         | UNIDADE | 2  | 9  | 11 |
| 127 | BROCA, MATERIAL: AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO: 11,64 POL, TAMANHO: CURTO                                                                                                                                       | UNIDADE | 2  | 9  | 11 |
| 128 | BROCA, MATERIAL: AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO: 3,16 POL, TAMANHO: CURTO                                                                                                                                        | UNIDADE | 2  | 9  | 11 |





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE




|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |   |    |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|----|----|
| 129 | BROCA, MATERIAL: AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO: 7,64 POL, TAMANHO: CURTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDADE | 2 | 7  | 9  |
| 130 | BROCA, MATERIAL: AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO: 9,64 POL, TIPO HASTE: CILÍNDRICA, APLICAÇÃO: PAREDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HELICOIDAL, HÉLICE H                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDADE | 2 | 7  | 9  |
| 131 | CONJUNTO BROCA, MATERIAL: VÍDEA, APLICAÇÃO: CONCRETO, COMPONENTES: 8 PEÇAS DE 3; 4, 5, 6, 7, 8, 9 E 10MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNIDADE | 2 | 8  | 10 |
| 132 | CABO FERRAMENTA, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 1,50 M, FORMATO CABO: CILÍNDRICO, APLICAÇÃO: ANCINHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDADE | 3 | 13 | 16 |
| 133 | CABO FERRAMENTA, MATERIAL CABO: MADEIRA TRABALHADA, COMPRIMENTO CABO: 1,50 M, FORMATO CABO: CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABERTURA PARA CUNHA, DIÂMETRO 4,50 CM, APLICAÇÃO: ENXADA                                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDADE | 3 | 13 | 16 |
| 134 | CABO FERRAMENTA, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 945 MM, FORMATO CABO: CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BASE 67 MM, APLICAÇÃO: PICARETA                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNIDADE | 2 | 10 | 12 |
| 135 | CÂMARA AR PNEU, MATERIAL: BORRACHA, APLICAÇÃO TIPO PNEU: CARRINHOS DE CARGA, APLICAÇÃO TIPO ARO: 8, TAMANHO: 3,50 X 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNIDADE | 2 | 10 | 12 |
| 136 | CARRINHO MÃO, MATERIAL CAÇAMBA: CHAPA AÇO (CHAPA 20) E BORDA REFORÇADA, MATERIAL CHASSI: TUBO AÇO COM LUVA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS, MATERIAL PÉS: CHAPA AÇO REPUXADA, MATERIAL TRAVESSA: CHAPA AÇO, TIPO TRAVESSA: SUPORTE DIANTEIRO CAÇAMBA, MATERIAL EIXO: AÇO, MATERIAL ARRUELA FIXAÇÃO: AÇO, MATERIAL BRAÇADEIRA: AÇO, QUANTIDADE RODA: 1, TIPO RODA 8 POLEGADAS: PNEU COM CÂMARA 3,50 X 8: INFORMAÇÕES ADICIONAIS: CAÇAMBA CAPACIDADE MÍNIMA 65 LITROS | UNIDADE | 2 | 7  | 9  |
| 137 | CHAVE DE TESTE ELÉTRICO, MATERIAL HASTE: PLÁSTICO, COMPRIMENTO: 150 MM, TIPO PONTA: METAL, MATERIAL CABO: PLÁSTICO, APLICAÇÃO: IDENTIFICAÇÃO DE FASE EM CONDUTORES                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNIDADE | 1 | 2  | 3  |
| 138 | DESEMPENADEIRA MANUAL, MATERIAL: AÇO, COMPRIMENTO: 25 CM, LARGURA: 12 CM, APLICAÇÃO: ARGAMASSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM DENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDADE | 1 | 2  | 3  |
| 139 | DESEMPENADEIRA MANUAL, MATERIAL: AÇO, COMPRIMENTO: 25 CM, LARGURA: 12 CM, APLICAÇÃO: ARGAMASSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDADE | 1 | 2  | 3  |
| 140 | DISCO CORTE, MATERIAL: DIAMANTE COM LIGANTE DE METAL, DIÂMETRO: 300X2,0 MM, DIÂMETRO FURO: 32 MM, APLICAÇÃO: PARA CORTE DE ROCHAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNIDADE | 4 | 17 | 21 |
| 141 | DISCO CORTE, MATERIAL: ÓXIDO ALUMÍNIO, DIÂMETRO: 180 MM, DIÂMETRO FURO: 22,20 MM, APLICAÇÃO: CORTE EM INOX, ESPESSURA: 1,60 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDADE | 4 | 17 | 21 |
| 142 | PNEU CARRINHO MÃO, MATERIAL: BORRACHA, TAMANHO: 3,50 X 8, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CÂMARA AR, ARO REFORÇADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNIDADE | 2 | 9  | 11 |
| 143 | ANTICORROSIVO, ANTICORROSIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | GALAO   | 2 | 7  | 9  |
| 144 | ANTICORROSIVO, APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PROTETIVO ANTICORROSIVO, COMPOSIÇÃO: À BASE DE PETRÓLEO, ÓLEO E INIBIDOR DE CORROSÃO                                                                                                                                                                                                                                                                    | FRASCO  | 3 | 10 | 13 |
| 145 | BANDEJA PINTURA, MATERIAL: PLÁSTICO, COMPRIMENTO: 29 CM, LARGURA: 15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDADE | 1 | 5  | 6  |
| 146 | BANDEJA PINTURA, MATERIAL: PLÁSTICO, COMPRIMENTO: 40 CM, LARGURA: 23 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDADE | 1 | 5  | 6  |
| 147 | BROXA PINTURA, MATERIAL BASE: MADEIRA, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL CERDAS: SINTÉTICO, FORMATO: RETANGULAR, COMPRIMENTO: 17 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNIDADE | 3 | 10 | 13 |
| 148 | BROXA PINTURA, MATERIAL BASE: PLÁSTICO, MATERIAL CABO: PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS: NYLON, FORMATO: REDONDO, APLICAÇÃO: PINTURA E CAIAÇÃO, BITOLA: 75, COMPRIMENTO: 25                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDADE | 2 | 8  | 10 |
| 149 | ADESIVO USO GERAL, MATERIAL: A BASE DE POLICLOROPRENE, APLICAÇÃO: COURO, MADEIRA, COMPENSADO, FIBRAS NATURAIS, FIBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ADESIVO DE CONTATO EXTRAFORTE                                                                                                                                                                                                                                                                           | LATA    | 2 | 10 | 12 |
| 150 | CORANTE TINTA, TIPO USO: TINTA LÁTEX, PVA, ACRÍLICA, BASE ÁGUA, ARGAMASSA, CERA, COR: AMARELO OCRE, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BISNAGA | 3 | 14 | 17 |
| 151 | CORANTE TINTA, TIPO USO: TINTA LÁTEX, PVA, ACRÍLICA, BASE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BISNAGA | 6 | 23 | 29 |





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE




|     |                                                                                                                                                                                                                                                  |           |   |    |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|----|----|
|     | ÁGUA, ARGAMASSA, CERA, COR: AZUL, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO                                                                                                                                                                                        |           |   |    |    |
| 152 | CORANTE TINTA, TIPO USO: TINTA LÁTEX/PVA/ACRÍLICA/BASE ÁGUA/ARGAMASSA/CERA, COR: LARANJA, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO CIVIL                                                                                                   | BISNAGA   | 6 | 23 | 29 |
| 153 | CORANTE TINTA, TIPO USO: TINTA LÁTEX/PVA/ACRÍLICA/BASE ÁGUA/ARGAMASSA/CERA, COR: MARROM, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, COMPONENTES: PIGMENTOS/DISPERSANTES/CONSERVANTES E ÁGUA, RENDIMENTO: 1, APLICAÇÃO: COLORIR TINTAS LÁTEX/ACRÍLICA E BASE D'ÁGUA | BISNAGA   | 4 | 15 | 19 |
| 154 | CORANTE TINTA, TIPO USO: TINTA LÁTEX/PVA/ACRÍLICA/BASE ÁGUA/ARGAMASSA/CERA, COR: OCRE, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO                                                                                                                                   | BISNAGA   | 4 | 17 | 21 |
| 155 | CORANTE TINTA, TIPO USO: TINTA LÁTEX/PVA/ACRÍLICA/BASE ÁGUA/ARGAMASSA/CERA, COR: PRETA, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO                                                                                                                                  | BISNAGA   | 5 | 18 | 23 |
| 156 | CORANTE TINTA, TIPO USO: TINTA LÁTEX/PVA/ACRÍLICA/BASE ÁGUA/ARGAMASSA/CERA, COR: VERDE, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO                                                                                                                                  | BISNAGA   | 3 | 11 | 14 |
| 157 | CORANTE TINTA, TIPO USO: TINTA LÁTEX/PVA/ACRÍLICA/BASE ÁGUA/ARGAMASSA/CERA, COR: VERMELHA, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO                                                                                                                               | BISNAGA   | 3 | 13 | 16 |
| 158 | DILUENTE TINTA, DILUENTE DE TINTA                                                                                                                                                                                                                | LATA      | 5 | 20 | 25 |
| 159 | LIXA, MATERIAL: CARBONATO DE SILÍCIO E ÓXIDO DE ALUMÍNIO, TIPO: LIXA MASSA, APRESENTAÇÃO: DISCO, TIPO GRÃO: 80, DIÂMETRO: 127 MM, APLICAÇÃO: LIXADEIRA ELÉTRICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 5 FUROS                                             | UNIDADE   | 4 | 14 | 18 |
| 160 | FUNDO NIVELADOR, COMPOSIÇÃO: À BASE DE RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS ATIVOS E IN-, COR: BRANCO FOSCO, APLICAÇÃO: SELAR E UNIFORMIZAR A ABSORÇÃO DE SUPERFÍCIES. GALÃO 3600ML.                                                                      | GALAO     | 3 | 14 | 17 |
| 161 | FUNDO NIVELADOR, COMPOSIÇÃO: À BASE DE RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS ATIVOS E IN-, COR: BRANCO FOSCO, APLICAÇÃO: SELAR E UNIFORMIZAR A ABSORÇÃO DE SUPERFÍCIES.                                                                                    | LATA      | 5 | 18 | 23 |
| 162 | ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL: ESPUMA SINTÉTICA, COMPRIMENTO: 23 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO GAIOLA, GARFO AÇO GALVANIZADO                                                                                                         | UNIDADE   | 4 | 14 | 18 |
| 163 | LIXA, MATERIAL: CARBURETO SILÍCIO, TIPO: LIXA D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO: FOLHA, TIPO GRÃO: 220, DIÂMETRO: 200 MM                                                                                                                                      | EMBALAGEM | 2 | 9  | 11 |
| 164 | LIXA, MATERIAL: PAPEL, TIPO: LIXA D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO: FOLHA, TIPO GRÃO: 400, APLICAÇÃO: MARCENARIA                                                                                                                                             | EMBALAGEM | 2 | 9  | 11 |
| 165 | LIXA, MATERIAL: ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO: LIXA D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO: FOLHA, TIPO GRÃO: 120, COMPRIMENTO: 275 MM, LARGURA: 225 MM, TIPO COSTADO: PAPEL IMPERMEÁVEL                                                                                    | EMBALAGEM | 2 | 8  | 10 |
| 166 | LIXA, TIPO: LIXA FERRO, APRESENTAÇÃO: FOLHA, TIPO GRÃO: 100                                                                                                                                                                                      | EMBALAGEM | 2 | 8  | 10 |
| 167 | LIXA, TIPO: LIXA FERRO, APRESENTAÇÃO: FOLHA, TIPO GRÃO: 120, COMPRIMENTO: 23 CM, LARGURA: 28 CM                                                                                                                                                  | EMBALAGEM | 2 | 8  | 10 |
| 168 | LIXA, MATERIAL: ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO: LIXA FERRO, APRESENTAÇÃO: FOLHA, TIPO GRÃO: 150, COMPRIMENTO: 300, LARGURA: 200                                                                                                                            | PACOTE    | 2 | 9  | 11 |
| 169 | LIXA, MATERIAL: PAPEL, TIPO: LIXA MASSA, APRESENTAÇÃO: FOLHA, TIPO GRÃO: 120, APLICAÇÃO: PAREDE                                                                                                                                                  | EMBALAGEM | 2 | 9  | 11 |
| 170 | LIXA, MATERIAL: PAPEL, TIPO: LIXA MASSA, APRESENTAÇÃO: FOLHA, TIPO GRÃO: 280                                                                                                                                                                     | EMBALAGEM | 2 | 8  | 10 |
| 171 | LIXA, MATERIAL: ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO: LIXA MASSA, APRESENTAÇÃO: FOLHA, TIPO GRÃO: 50                                                                                                                                                             | EMBALAGEM | 2 | 8  | 10 |
| 172 | LIXA, MATERIAL: ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO: LIXA MASSA, APRESENTAÇÃO: FOLHA, TIPO GRÃO: 150, COMPRIMENTO: 300, LARGURA: 200                                                                                                                            | PACOTE    | 2 | 8  | 10 |
| 173 | LIXA, MATERIAL: ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO: LIXA MASSA, APRESENTAÇÃO: FOLHA, TIPO GRÃO: 100, APLICAÇÃO: PAREDE                                                                                                                                         | PACOTE    | 2 | 8  | 10 |
| 174 | MASSA CORRIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: RESINA ACRÍLICA                                                                                                                                                                                                | GALAO     | 4 | 15 | 19 |
| 175 | MASSA PONÇAR MADEIRA, COR: MARFIM, APLICAÇÃO: NIVELAMENTO, CORREÇÃO SUPERFÍCIES MADEIRA; APRESENTAÇÃO LATA 900ML                                                                                                                                 | LATA      | 3 | 13 | 16 |
| 176 | MASSA CORRIDA, MÉTODO APLICAÇÃO: COM ESPÁTULA E DESEMPENADEIRA, TEMPO SECAGEM: 3 H, COMPOSIÇÃO BÁSICA: PVA - POLICLORETO DE VINILA, SOLUBILIDADE: ÁGUA, APLICAÇÃO: IMPERFEIÇÃO SUPERFÍCIE INTERNA PARA PINTURA; APRESENTAÇÃO LATA                | LATA      | 2 | 9  | 11 |

*[Handwritten signature]*





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE




|     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |    |    |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|----|----|
|     | 1,4KG                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |    |    |    |
| 177 | MASSA CORRIDA, MÉTODO APLICAÇÃO: COM ESPÁTULA E DESEMPENADEIRA, TEMPO SECAGEM: 3, COMPOSIÇÃO BÁSICA: PVA - POLICLORETO DE VINILA, SOLUBILIDADE: ÁGUA, APLICAÇÃO: IMPERFEIÇÃO SUPERFÍCIE INTERNA PARA PINTURA; APRESENTAÇÃO LATA 3,6L                                      | UNIDADE   | 3  | 12 | 15 |
| 178 | PINCEL PINTURA PREDIAL, MATERIAL CERDAS: GRIS, TAMANHO: 1/2, MATERIAL CABO: PLÁSTICO                                                                                                                                                                                      | UNIDADE   | 4  | 14 | 18 |
| 179 | PINCEL PINTURA PREDIAL, MATERIAL CERDAS: SINTÉTICO, TIPO CABO: CURTO, TAMANHO: 3/4, MATERIAL CABO: POLIPROPILENO                                                                                                                                                          | UNIDADE   | 4  | 15 | 19 |
| 180 | PINCEL PINTURA PREDIAL, MATERIAL CERDAS: GRIS, TAMANHO: 1, MATERIAL CABO: PLÁSTICO                                                                                                                                                                                        | UNIDADE   | 4  | 15 | 19 |
| 181 | PINCEL PINTURA PREDIAL, MATERIAL CERDAS: GRIS, TAMANHO: 1 1/2, MATERIAL CABO: PLÁSTICO                                                                                                                                                                                    | UNIDADE   | 4  | 13 | 17 |
| 182 | PINCEL PINTURA PREDIAL, MATERIAL CERDAS: GRIS, TIPO CABO: CURTO, TAMANHO: 2, FORMATO: PLANO, MATERIAL CABO: POLIPROPILENO                                                                                                                                                 | UNIDADE   | 4  | 18 | 22 |
| 183 | PINCEL PINTURA PREDIAL, MATERIAL CERDAS: GRIS, TAMANHO: 2 1/2, MATERIAL CABO: PLÁSTICO                                                                                                                                                                                    | UNIDADE   | 4  | 16 | 20 |
| 184 | PINCEL PINTURA PREDIAL, MATERIAL CERDAS: GRIS, TAMANHO: 3, MATERIAL CABO: PLÁSTICO                                                                                                                                                                                        | UNIDADE   | 4  | 15 | 19 |
| 185 | PINCEL PINTURA PREDIAL, MATERIAL CERDAS: GRIS, TAMANHO: 4, MATERIAL CABO: PLÁSTICO                                                                                                                                                                                        | UNIDADE   | 7  | 27 | 34 |
| 186 | QUEROSENE, USO: ILUMINANTE, TIPO: QI                                                                                                                                                                                                                                      | LATA      | 3  | 11 | 14 |
| 187 | TINTA ESMALTE, SUPERFÍCIE APLICAÇÃO: PAREDE, TIPO ACABAMENTO: SEMI-BRILHO, COR: AZUL, MÉTODO APLICAÇÃO: ROLO E PINCEL, MATERIAL: RESINA ACRÍLICA, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO E VISCOSO                                                                                       | GALÃO     | 8  | 31 | 39 |
| 188 | REMOVEDOR TINTA, COMPONENTES: SOLVENTES ATIVOS PARA TINTAS E VERNIZES, MÉTODO APLICAÇÃO: PINCEL, APLICAÇÃO: REMOVER TINTAS ALQUÍDICAS E VERNIZES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PASTOSO                                                                                     | EMBALAGEM | 3  | 11 | 14 |
| 189 | ROLO PINTURA PREDIAL, ROLO DE PINTURA PREDIAL ANTIGOTA 15CM                                                                                                                                                                                                               | UNIDADE   | 3  | 10 | 13 |
| 190 | ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL: ESPUMA, MATERIAL TUBO: NÃO APLICÁVEL, APLICAÇÃO: NÃO APLICÁVEL, COMPRIMENTO: 23 CM ANTIGOTA POLIAMIDA                                                                                                                                     | UNIDADE   | 4  | 14 | 18 |
| 191 | ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL: POLIAMIDA ANTIGOTA, COMPRIMENTO: 9CM                                                                                                                                                                                                      | UNIDADE   | 4  | 14 | 18 |
| 192 | ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL: ESPUMA, MATERIAL TUBO: NÃO APLICÁVEL, APLICAÇÃO: NÃO APLICÁVEL, COMPRIMENTO: 15 CM                                                                                                                                                        | UNIDADE   | 3  | 10 | 13 |
| 193 | ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL: ESPUMA, MATERIAL TUBO: NÃO APLICÁVEL, APLICAÇÃO: NÃO APLICÁVEL, COMPRIMENTO: 23                                                                                                                                                           | UNIDADE   | 4  | 14 | 18 |
| 194 | ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL: ESPUMA POLIÉSTER, ALTURA: 5 CM, MATERIAL CABO: PLÁSTICO RESISTENTE                                                                                                                                                                        | UNIDADE   | 4  | 13 | 17 |
| 195 | ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL: ESPUMA SINTÉTICA, COMPRIMENTO: 9 CM, MATERIAL CABO: PLÁSTICO RESISTENTE                                                                                                                                                                   | UNIDADE   | 4  | 14 | 18 |
| 196 | ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL: FIBRA DE VINIL TEMPERADA, COMPRIMENTO: 23 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM SUPORTE, GARFO DE AÇO GALVANIZADO PARA PINTURA TEXTURA                                                                                                      | UNIDADE   | 4  | 14 | 18 |
| 197 | SELADOR, TIPO: ACRÍLICO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO                                                                                                                                                                                                                          | LATA      | 5  | 19 | 24 |
| 198 | SELADOR TINTA PREDIAL, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, TIPO: ACRÍLICO                                                                                                                                                                                                            | LATA      | 4  | 16 | 20 |
| 199 | SELADOR / FUNDO PREPARADOR, NOME: SELADOR - MADEIRA                                                                                                                                                                                                                       | GALÃO     | 4  | 15 | 19 |
| 200 | SELADOR , FUNDO PREPARADOR, COMPOSIÇÃO: RESINAS NITROCELULÓSICAS E ALQUÍDICAS MODIFICADAS,, APLICAÇÃO: SUPERFÍCIES INTERNAS DA MADEIRA,, COR: INCOLOR                                                                                                                     | LATA      | 3  | 12 | 15 |
| 201 | SOLVENTE, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, APLICAÇÃO: DILUIÇÃO TINTA                                                                                                                                                                                                              | EMBALAGEM | 12 | 46 | 58 |
| 202 | TINTA PINTURA PREDIAL, TINTA DE PINTURA PREDIAL; TINTA EM PO                                                                                                                                                                                                              | SACO      | 12 | 48 | 60 |
| 203 | TINTA PINTURA PREDIAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÁGUA E EMULSÃO ACRÍLICA, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, TIPO ACABAMENTO: FOSCO, COR: BRANCO NEVE, DILUENTE INDICADO: ÁGUA POTÁVEL, MÉTODO APLICAÇÃO: ROLO E PINCEL, SUPERFÍCIE APLICAÇÃO: REPINTURA, APLICAÇÃO: EXTERNA; TIPO TEXTURA | LATA      | 4  | 18 | 22 |





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE




|     |                                                                                                                                                                                                       |        |   |    |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|----|----|
| 204 | TINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO: SINTÉTICO, COR: CINZA MÉDIO                                                                                                                                           | GALÃO  | 3 | 12 | 15 |
| 205 | TINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO: SINTÉTICO, COR: ALÚMINIO                                                                                                                                              | GALÃO  | 3 | 10 | 13 |
| 206 | TINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO: ACETINADO, COR: BRANCA, MATERIAL: ESMALTE SINTÉTICO/POLIESMALTE A BASE D'ÁGUA                                                                                         | GALÃO  | 4 | 14 | 18 |
| 207 | TINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO: FOSCO, COR: PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO SINTÉTICO                                                                                                         | GALÃO  | 4 | 14 | 18 |
| 208 | TINTA PINTURA PREDIAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA: LÁTEX ACRÍLICO (MONOCOMPONENTE), ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO, TIPO ACABAMENTO: FOSCO, COR: AMARELO CANÁRIO, APLICAÇÃO: INTERNA E EXTERNA                | GALAO  | 4 | 14 | 18 |
| 209 | TINTA PINTURA PREDIAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA: LÁTEX ACRÍLICO (MONOCOMPONENTE), ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO, TIPO ACABAMENTO: FOSCO, COR: AZUL DEL REY, APLICAÇÃO: INTERNA E EXTERNA                   | GALAO  | 4 | 16 | 20 |
| 210 | TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES: LATEX, ÁGUA, RESINA E PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO, COR: AMARELO OURO, TIPO ACABAMENTO: SEMI-BRILHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: APLICAÇÃO INTERNA/EXTERNA | GALAO  | 3 | 13 | 16 |
| 211 | TINTA PINTURA PREDIAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA: LÁTEX ACRÍLICO (MONOCOMPONENTE), ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO, TIPO ACABAMENTO: FOSCO, COR: VERDE FLORESTA, APLICAÇÃO: INTERNA E EXTERNA;                | GALAO  | 4 | 15 | 19 |
| 212 | TINTA PINTURA PREDIAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA: LÁTEX ACRÍLICO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO, TIPO ACABAMENTO: FOSCO, COR: VARIADA, APLICAÇÃO: INTERNA E EXTERNA                                         | GALAO  | 5 | 18 | 23 |
| 213 | TINTA PINTURA PREDIAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA: LÁTEX ACRÍLICO , ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO, TIPO ACABAMENTO: FOSCO, COR: VARIADA, APLICAÇÃO: INTERNA E EXTERNA                                        | GALÃO  | 3 | 14 | 17 |
| 214 | TINTA PINTURA PREDIAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA: LÁTEX ACRÍLICO , ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO, TIPO ACABAMENTO: FOSCO, COR: AZUL ESPECIAL APLICAÇÃO: INTERNA E EXTERNA; GALAO 18 LITROS                  | GALÃO  | 3 | 11 | 14 |
| 215 | TINTA PINTURA PREDIAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA: LÁTEX ACRÍLICO , ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO, TIPO ACABAMENTO: FOSCO, COR: AMARELO OURO APLICAÇÃO: INTERNA E EXTERNA; GALAO 18 LITROS                   | GALÃO  | 3 | 10 | 13 |
| 216 | TINTA PINTURA PREDIAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA: LÁTEX ACRÍLICO , ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO, TIPO ACABAMENTO: FOSCO, COR: VERDE FLORESTA APLICAÇÃO: INTERNA E EXTERNA; GALAO 18 LITROS                 | GALÃO  | 3 | 12 | 15 |
| 217 | TINTA PINTURA PREDIAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA: LÁTEX ACRÍLICO , ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO, TIPO ACABAMENTO: FOSCO, COR: VERMELHO CARDINAL APLICAÇÃO: INTERNA E EXTERNA; GALAO 18 LITROS              | GALÃO  | 2 | 8  | 10 |
| 218 | TINTA PINTURA PREDIAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA: LÁTEX, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO, TIPO ACABAMENTO: FOSCO, COR: VARIADA APLICAÇÃO: INTERNA; GALAO 18 LITROS                                            | GALÃO  | 4 | 16 | 20 |
| 219 | TINTA PINTURA PREDIAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA: LÁTEX , ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO, TIPO ACABAMENTO: FOSCO, COR: VARIADA APLICAÇÃO: INTERNA; GALAO 3,6 LITROS                                          | GALÃO  | 7 | 30 | 37 |
| 220 | TINTA PINTURA PREDIAL PARA PISO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: LÁTEX PISO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO, TIPO ACABAMENTO: FOSCO, COR: VARIADA APLICAÇÃO: INTERNA E EXTERNA; GALAO 18 LITROS                   | GALÃO  | 3 | 13 | 16 |
| 221 | TINTA PINTURA PREDIAL PARA PISO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: LÁTEX PISO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO, TIPO ACABAMENTO: FOSCO, COR: VARIADA APLICAÇÃO: INTERNA E EXTERNA; GALAO 3,6 LITROS                  | GALÃO  | 6 | 21 | 27 |
| 222 | TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, TINTA DE DEMARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO                                                                                                                                       | LATA   | 2 | 8  | 10 |
| 223 | TINTA PINTURA PREDIAL PARA PISO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: RESINA TERMORRIGIDA, ASPECTO FÍSICO: PÓ, TIPO ACABAMENTO: FOSCO, COR: VARIADA APLICAÇÃO: INTERNA E EXTERNA; SACO 2KG                              | SACO   | 5 | 17 | 22 |
| 224 | TINTA ESMALTE, SUPERFÍCIE APLICAÇÃO: METAL, COR: VARIADA, DILUENTE INDICADO: AGUARRÁS, MÉTODO APLICAÇÃO: JATO DIRIGIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SPRAY ; FRASCO 300ML                              | FRASCO | 6 | 21 | 27 |





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE




|     |                                                                                                                                                                                                                                             |         |    |     |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----|-----|
| 225 | CORANTE, MATERIAL: CORANTE LÍQUIDO COM PIGMENTOS, COR: VARIADA, APLICAÇÃO: TINTA EM PÓ, APRESENTAÇÃO: CAIXA 250 G                                                                                                                           | CAIXA   | 2  | 8   | 10  |
| 226 | VERNIZ, ACABAMENTO: FOSCO, COR: INCOLOR, TIPO: MARÍTIMO, COMPOSIÇÃO: RESINAS ALQUÍDICAS MODIFICADAS COM POLIURE                                                                                                                             | LATA    | 3  | 12  | 15  |
| 227 | VERNIZ, ACABAMENTO: FOSCO, COR: INCOLOR, APLICAÇÃO: INTERIOR E EXTERIOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SECAGEM RÁPIDA, TIPO: MARÍTIMO                                                                                                         | GALAO   | 2  | 10  | 12  |
| 228 | VERNIZ, NOME: VERNIZ BRILHANTE PARA MADEIRA                                                                                                                                                                                                 | LATA    | 2  | 9   | 11  |
| 229 | VERNIZ, ACABAMENTO: ACETINADO, COR: IMBÚIA, APLICAÇÃO: MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FILTRO SOLAR, PROTEÇÃO SOL E CHUVA, TIPO: CETOL, COMPOSIÇÃO: RESINAS ALQUÍDICAS, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, SO                                 | LATA    | 3  | 10  | 13  |
| 230 | VERNIZ, ACABAMENTO: ACETINADO, COR: CANELA, APLICAÇÃO: MADEIRA, TIPO: CETOL, COMPOSIÇÃO: RESINAS ALQUÍDICAS, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, SO                                                                                                 | LATA    | 3  | 10  | 13  |
| 231 | VERNIZ, ACABAMENTO: BRILHANTE, COR: INCOLOR, APLICAÇÃO: MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SECAGEM RÁPIDA                                                                                                                                 | GALAO   | 3  | 11  | 14  |
| 232 | VERNIZ INDUSTRIAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA: COPOLÍMERO ACRÍLICO (MONOCOMPONENTE), ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO, TIPO: SELADOR, COR: BRANCA, TIPO ACABAMENTO: ACETINADO, MÉTODO APLICAÇÃO: ROLO, PINCEL E PISTOLA, APLICAÇÃO: INTERNA E EXTERNA | LATA    | 2  | 9   | 11  |
| 233 | VERNIZ INDUSTRIAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA: COPOLÍMERO ACRÍLICO (MONOCOMPONENTE), ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO, TIPO: SELADOR, COR: BRANCA, TIPO ACABAMENTO: ACETINADO, MÉTODO APLICAÇÃO: ROLO/PINCEL E PISTOLA, APLICAÇÃO: INTERNA E EXTERNA  | GALAO   | 2  | 9   | 11  |
| 234 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: ADAPTADOR CURTO, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, APLICAÇÃO: REGISTRO, BITOLA II: 32 MM X 1 POL                                                                          | UNIDADE | 10 | 40  | 50  |
| 235 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: ADAPTADOR CURTO, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL: 50, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, BITOLA LADO ROSCÁVEL: 1 1/2                                | UNIDADE | 10 | 39  | 49  |
| 236 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: ADAPTADOR LONGO COM FLANGES LIVRES, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: CAIXA D'ÁGUA, BITOLA II: 25 MM X 3,4 POL                                                            | UNIDADE | 5  | 20  | 25  |
| 237 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: ADAPTADOR LONGO COM FLANGES LIVRES, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: CAIXA D'ÁGUA, BITOLA II: 50 MM X 1 1/2 POL                                                          | UNIDADE | 6  | 22  | 28  |
| 238 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: ADAPTADOR CURTO, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL: 3,4 POL, BITOLA LADO SOLDÁVEL: 25 MM, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA                           | UNIDADE | 7  | 27  | 34  |
| 239 | ANEL VEDAÇÃO, MATERIAL: CERA PARAFINA, DIÂMETRO INTERNO: 65 MM, ESPESSURA SEÇÃO TRANSVERSAL: 15 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VASO SANITÁRIO                                                                                              | UNIDADE | 8  | 30  | 38  |
| 240 | ASPESSOR, NOME: SISTEMA DE IRRIGAÇÃO                                                                                                                                                                                                        | UNIDADE | 3  | 11  | 14  |
| 241 | ASSENTO VASO SANITÁRIO, MATERIAL: PLÁSTICO, COR: BRANCA                                                                                                                                                                                     | UNIDADE | 9  | 34  | 43  |
| 242 | VASO SANITÁRIO, MATERIAL: LOUÇA, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ACOPLADO COM DESCARGA, TIPO: CONVENCIONAL                                                                                                                         | UNIDADE | 2  | 10  | 12  |
| 243 | VASO SANITÁRIO, MATERIAL: LOUÇA, COR: BRANCA, TIPO: CONVENCIONAL                                                                                                                                                                            | UNIDADE | 3  | 10  | 13  |
| 244 | BÓIA CAIXA D'ÁGUA, BOIA DE CAIXA D'ÁGUA                                                                                                                                                                                                     | UNIDADE | 7  | 29  | 36  |
| 245 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC BRANCO, TIPO: SPUD, TIPO FIXAÇÃO: ANEL BORRACHA, APLICAÇÃO: VASO SANITÁRIO, BITOLA I: 1 1/2 POL                                                                                                           | UNIDADE | 6  | 24  | 30  |
| 246 | ABRAÇADEIRA, MATERIAL: AÇO GALVANIZADO, TIPO: "U", DIÂMETRO AMARRAÇÃO: 1 1/2                                                                                                                                                                | UNIDADE | 19 | 77  | 96  |
| 247 | ABRAÇADEIRA, MATERIAL: AÇO CARBONO, TIPO: "U", DIÂMETRO AMARRAÇÃO: 3,4 POL                                                                                                                                                                  | UNIDADE | 17 | 70  | 87  |
| 248 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC RÍGIDO, TIPO: BUCHA REDUÇÃO, TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, COR:                                                                                                               | UNIDADE | 27 | 108 | 135 |





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE




|     |                                                                                                                                                                                                                                        |          |    |    |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|----|----|
|     | MARROM, BITOLA: 1" X 3/4"                                                                                                                                                                                                              |          |    |    |    |
| 249 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: BUCHA REDUÇÃO, TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL, BITOLA I: 1 1/2 X 1 1/4                                                                                                        | UNIDADE  | 14 | 54 | 68 |
| 250 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC RÍGIDO, TIPO: BUCHA REDUÇÃO, TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL, BITOLA: 3/4" X 1/2"                                                                                                                             | UNIDADE  | 17 | 68 | 85 |
| 251 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: BUCHA REDUÇÃO CURTA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA: 25 X 20 MM                                                            | UNIDADE  | 19 | 77 | 96 |
| 252 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: BUCHA REDUÇÃO CURTA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA: 50 X 40 MM                                                            | UNIDADE  | 17 | 69 | 86 |
| 253 | CONJUNTO OBTURADOR CAIXA DESCARGA, COMPONENTES: BORRACHA, FLUTUADOR, GUIA, HASTE, REGULADORES E, OUTROS COMPONENTES: PENEIRA EMBUTIDA, BOTÃO DE ACIONAMENTO DUPLO, CONJ, APLICAÇÃO: CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA DE 6 LITROS, PADRAO UNI | UNIDADE  | 3  | 12 | 15 |
| 254 | CAIXA DESCARGA, MATERIAL: PLÁSTICO, COR: BRANCA, CAPACIDADE: 6 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PEÇAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO                                                                                                            | UNIDADE  | 4  | 16 | 20 |
| 255 | CAIXA DESCARGA, MATERIAL: LOUÇA, COR: BRANCA, ALTURA: 360 MM, LARGURA: 395 MM, PROFUNDIDADE: 175 MM, CAPACIDADE: 6 L                                                                                                                   | UNIDADE  | 3  | 11 | 14 |
| 256 | REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL, BITOLA: 1,2 POL, APLICAÇÃO: CAIXA ACOPLADA AO VASO, COMPONENTES: BÓIA VEDAÇÃO , BOTÃO DESCARGA , HASTE VEDAÇÃO, TIPO: DESCARGA               | CONJUNTO | 2  | 9  | 11 |
| 257 | CAIXA D'ÁGUA, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 500 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA                                                                                                                                        | UNIDADE  | 1  | 4  | 5  |
| 258 | CAIXA D'ÁGUA, MATERIAL: POLIETILENO, TIPO: CÔNICO, CAPACIDADE: 1.000 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA                                                                                                                          | UNIDADE  | 1  | 4  | 5  |
| 259 | CAIXA SIFONADA, MATERIAL: PVC, FORMATO GRELHA: REDONDO, DIÂMETRO SAÍDA TUBO: 50 MM, DIÂMETRO CAIXA: 15 CM, ALTURA CAIXA: 15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONJUNTO COMPLETO                                                          | UNIDADE  | 4  | 15 | 19 |
| 260 | CAIXA SIFONADA, MATERIAL: PVC, FORMATO GRELHA: QUADRADO, DIÂMETRO SAÍDA TUBO: 40 MM, DIÂMETRO CAIXA: 10 CM, ALTURA CAIXA: 10 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONJUNTO COMPLETO                                                         | UNIDADE  | 4  | 18 | 22 |
| 261 | TUBO PVC ROSCÁVEL, APLICAÇÃO: HIDRÁULICA, DIÂMETRO NOMINAL: 1 1/4, COMPRIMENTO: 3                                                                                                                                                      | UNIDADE  | 4  | 15 | 19 |
| 262 | TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: HIDRÁULICA, COR: MARROM, DIÂMETRO NOMINAL: 20 MM, COMPRIMENTO: 6 M,                                                                                                                                      | TUBO     | 7  | 29 | 36 |
| 263 | TUBO PVC ROSCÁVEL, APLICAÇÃO: HIDRÁULICA, DIÂMETRO NOMINAL: 3/4, COMPRIMENTO: 6                                                                                                                                                        | UNIDADE  | 5  | 18 | 23 |
| 264 | TUBO PLÁSTICO, MATERIAL: PVC, DIÂMETRO: 100 MM, COMPRIMENTO: 6 M, APLICAÇÃO: ESGOTO                                                                                                                                                    | UNIDADE  | 4  | 15 | 19 |
| 265 | TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: HIDRÁULICA, COR: MARROM, DIÂMETRO NOMINAL: 32 MM, COMPRIMENTO: 6 M, COMPRIMENTO BOLSA: 32 MM, ESPESSURA PAREDES: 2,10 MM, PRESSÃO: 7,50 KGF,CM2 A 20°C                                                   | TUBO     | 6  | 24 | 30 |
| 266 | TUBO PLÁSTICO, MATERIAL: PVC, DIÂMETRO: 150 MM, COMPRIMENTO: 6 M, APLICAÇÃO: ESGOTO                                                                                                                                                    | UNIDADE  | 4  | 14 | 18 |
| 267 | TUBO PLÁSTICO, MATERIAL: PVC, DIÂMETRO: 200 MM, COMPRIMENTO: 6 M, APLICAÇÃO: ESGOTO                                                                                                                                                    | UNIDADE  | 3  | 14 | 17 |
| 268 | TUBO PLÁSTICO, MATERIAL: PVC, DIÂMETRO: 40 MM, COMPRIMENTO: 6 M, APLICAÇÃO: ESGOTO                                                                                                                                                     | UNIDADE  | 6  | 23 | 29 |
| 269 | TUBO PLÁSTICO, MATERIAL: PVC, DIÂMETRO: 50 MM, COMPRIMENTO: 6 M, APLICAÇÃO: ESGOTO                                                                                                                                                     | UNIDADE  | 4  | 17 | 21 |
| 270 | TUBO PLÁSTICO, MATERIAL: PVC, DIÂMETRO: 75 MM, COMPRIMENTO: 6 M, APLICAÇÃO: ESGOTO                                                                                                                                                     | UNIDADE  | 4  | 15 | 19 |
| 271 | TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, DIÂMETRO NOMINAL: 25 MM, COMPRIMENTO: 6 M, MATERIAL: PVC RÍGIDO                                                                                                          | TUBO     | 4  | 14 | 18 |
| 272 | TUBO PLÁSTICO, MATERIAL: PVC, DIÂMETRO: 50 MM, COMPRIMENTO: 6 M, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL                                                                                                     | UNIDADE  | 4  | 17 | 21 |
| 273 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: CAP, TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA: 1 1/4"                                                                                | UNIDADE  | 5  | 22 | 27 |





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE




|     |                                                                                                                                                                                                   |         |    |    |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----|----|
| 274 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: CAP, TIPO FIXAÇÃO: PBA, DIÂMETRO NOMINAL: 100 MM, DIÂMETRO EXTERNO: 110 MM                                                       | UNIDADE | 4  | 16 | 20 |
| 275 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: CAP, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO SANITÁRIA, BITOLA: 150 MM                                                     | UNIDADE | 3  | 14 | 17 |
| 276 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: CAP, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA: 25 MM                                            | UNIDADE | 6  | 22 | 28 |
| 277 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: CAP, TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA: 3/4"                                             | UNIDADE | 6  | 25 | 31 |
| 278 | CHUVEIRO NÃO ELÉTRICO, CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO COM BRAÇO DIÂMETRO 1/2 X 300 MM                                                                                                                   | UNIDADE | 3  | 14 | 17 |
| 279 | COLA, COMPOSIÇÃO: CETONA/XILENOL/RESINA VINÍLICA/POLIURETANO E EPOXI, COR: INCOLOR, APLICAÇÃO: ACRÍLICO/LOUÇA/VIDRO/COURO E PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM BICO APLICADOR              | BISNAGA | 7  | 27 | 34 |
| 280 | ADESIVO JUNTA MOTOR, NOME: ADESIVO DE JUNTA                                                                                                                                                       | BISNAGA | 10 | 40 | 50 |
| 281 | ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA, NOME: PVC - COLA TUBO/CONEXÃO HIDRÁULICO                                                                                                                              | BISNAGA | 9  | 34 | 43 |
| 282 | ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA, APLICAÇÃO: TUBOS E CONEXÕES DE PVC, APRESENTAÇÃO: FRASCO                                                                                                              | BISNAGA | 10 | 42 | 52 |
| 283 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: COLAR DE TOMADA, TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL, APLICAÇÃO: TUBULAÇÃO DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TRAVAS, BITOLA: 50 X 3/4" | UNIDADE | 5  | 19 | 24 |
| 284 | COTOVELO TUBO CONDUÇÃO METÁLICO, MATERIAL: FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO, TIPO: REDUÇÃO, DIÂMETRO NOMINAL: 1 X 1/2                                                                                   | UNIDADE | 4  | 15 | 19 |
| 285 | COTOVELO TUBO CONDUÇÃO METÁLICO, MATERIAL: FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO, TIPO: 90 GRAUS, DIÂMETRO NOMINAL: 3/4                                                                                      | UNIDADE | 4  | 14 | 18 |
| 286 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC, TIPO: CURVA 90°, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA: 25 MM                                                              | UNIDADE | 8  | 33 | 41 |
| 287 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC, TIPO: CURVA 90°, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA: 32 MM                                                              | UNIDADE | 8  | 33 | 41 |
| 288 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: CURVA 45° CURTA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO SANITÁRIA, BITOLA: 50 MM                                          | UNIDADE | 7  | 26 | 33 |
| 289 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO, TIPO: CURVA 45° MACHO-FÊMEA, TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL, BITOLA: 1 3/4                                                                      | UNIDADE | 4  | 17 | 21 |
| 290 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: CURVA 90° CURTA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO SANITÁRIA, BITOLA: 100 MM                                         | UNIDADE | 6  | 23 | 29 |
| 291 | ENGATE HIDRÁULICO, MATERIAL: PVC FLEXÍVEL, BITOLA: 1,2 POL, COMPRIMENTO: 40 CM, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA                                                                         | UNIDADE | 10 | 38 | 48 |
| 292 | FITA VEDA ROSCA, MATERIAL: TEFLON, COMPRIMENTO: 50, LARGURA: 3/4                                                                                                                                  | ROLO    | 12 | 49 | 61 |
| 293 | FITA VEDA ROSCA, MATERIAL: PTFE, COMPRIMENTO: 10 M, LARGURA: 12 MM                                                                                                                                | ROLO    | 11 | 46 | 57 |
| 294 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: LATÃO, TIPO: JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA E QUENTE, BITOLA: 1 1/2                                                  | UNIDADE | 7  | 30 | 37 |
| 295 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO: PONTA E BOLSA, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ESGOTO, NORMAS TÉCNICAS: NBR 5688, BITOLA: 100 X 50 MM           | UNIDADE | 6  | 24 | 30 |
| 296 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM ANEL, APLICAÇÃO: REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, BITOLA: 100 MM    | UNIDADE | 6  | 26 | 32 |
| 297 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO: PONTA E BOLSA, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ESGOTO, NORMAS TÉCNICAS: NBR 5688, BITOLA: 150 MM                | UNIDADE | 4  | 17 | 21 |
| 298 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO:                                                                                                                                  | UNIDADE | 10 | 39 | 49 |





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE




|     |                                                                                                                                                                                                                                |          |    |    |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|----|----|
|     | JOELHO, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, BITOLA: 20 MM                                                                                                                                                                                  |          |    |    |    |
| 299 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO: PONTA E BOLSA, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ESGOTO, NORMAS TÉCNICAS: NBR 5688, BITOLA: 200 MM                                             | UNIDADE  | 4  | 16 | 20 |
| 300 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, BITOLA II: 25 MM X 1,2 POL                                                                                                | UNIDADE  | 7  | 30 | 37 |
| 301 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, BITOLA I: 25 MM X 3/4                                                                                                     | UNIDADE  | 7  | 28 | 35 |
| 302 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL: 25 MM, APLICAÇÃO: ENGENHARIA                                                                        | UNIDADE  | 7  | 28 | 35 |
| 303 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC, TIPO: JOELHO, TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, BITOLA I: 3/4                                                                                                       | UNIDADE  | 8  | 30 | 38 |
| 304 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC, TIPO: JOELHO, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, BITOLA: 32 MM                                                                                                                                         | UNIDADE  | 10 | 40 | 50 |
| 305 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL: 40 MM, APLICAÇÃO: REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, BITOLA: 40 X 40MM                                       | UNIDADE  | 9  | 34 | 43 |
| 306 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM ANEL, APLICAÇÃO: REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, BITOLA: 50 MM                                  | UNIDADE  | 7  | 29 | 36 |
| 307 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO SANITÁRIA, BITOLA: 50 MM                                                                            | UNIDADE  | 9  | 35 | 44 |
| 308 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM ANEL, APLICAÇÃO: REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, BITOLA: 75 MM                                  | UNIDADE  | 6  | 23 | 29 |
| 309 | ACESSÓRIOS BANHEIRO, MATERIAL: METAL CROMADO, COMPONENTES: PORTA PAPEL, SABONETEIRA, 2 PORTA TOALHA, CABIDE                                                                                                                    | CONJUNTO | 3  | 10 | 13 |
| 310 | ACESSÓRIOS BANHEIRO, MATERIAL: PLÁSTICO, COMPONENTES: GATILHO PARA DUCHA HIGIÊNCIA                                                                                                                                             | UNIDADE  | 3  | 12 | 15 |
| 311 | REPARO TORNEIRA, REPARO TORNEIRA                                                                                                                                                                                               | UNIDADE  | 8  | 31 | 39 |
| 312 | REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA, MATERIAL: METAL, TIPO FIXAÇÃO: ENCAIXE, BITOLA: 1 1/2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REGISTRO INTEGRADO, APLICAÇÃO: VÁLVULA HIDRÁULICA MARCA DOCOL, COMPONENTES: KIT ALONGADOR, REFERÊNCIA: 32700 | CONJUNTO | 3  | 12 | 15 |
| 313 | SIFÃO, MATERIAL: POLIPROPILENO, TIPO CORPO: SANFONADO, FLEXÍVEL, APLICAÇÃO: LAVATÓRIO E PIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA DE VEDAÇÃO POR ANÉIS PLÁSTICO OU BORRACHA, BITOLA: 50 MM, PADRÃO: UNIVERSAL, DUPLO            | UNIDADE  | 7  | 30 | 37 |
| 314 | SIFÃO, MATERIAL: POLIPROPILENO, COR: BRANCA, TIPO CORPO: SANFONADO / FLEXÍVEL, TIPO HASTE: ADAPTÁVEL, DIÂMETRO SAÍDA: 40, DIÂMETRO ENTRADA: 1 1/4, APLICAÇÃO: TANQUE, PIA, LAVATÓRIO E BIDÊ                                    | UNIDADE  | 6  | 23 | 29 |
| 315 | VÁLVULA ESCOAMENTO, MATERIAL: PVC, DIÂMETRO: 3,4 POL, COMPONENTES: COM LADRÃO PARA LAVATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LONGO, APLICAÇÃO: LAVATÓRIO                                                                          | UNIDADE  | 7  | 25 | 32 |
| 316 | LAVATÓRIO MÃOS, MATERIAL: LOUÇA, COMPRIMENTO: 455, LARGURA: 360, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM COLUNA, COR: BRANCA                                                                                                           | UNIDADE  | 2  | 8  | 10 |
| 317 | LAVATÓRIO MÃOS, MATERIAL: PLÁSTICO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO: 500MM, LARGURA: 400MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM COLUNA, COR: BRANCA                                                                                      | UNIDADE  | 3  | 11 | 14 |
| 318 | LUVA CONEXÃO, MATERIAL: BRONZE, TIPO: ROSCÁVEL, BITOLA: 1 POL, BITOLA LADO ROSCÁVEL: 1 POL, APLICAÇÃO: REDE PREDIAL ÁGUA FRIA                                                                                                  | UNIDADE  | 6  | 23 | 29 |
| 319 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO, TIPO: LUVA DE REDUÇÃO, TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL, BITOLA ROSCÁVEL SAÍDA: 1, BITOLA ROSCÁVEL ENTRADA: 1 1/2                                                              | UNIDADE  | 6  | 22 | 28 |
| 320 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: FERRO GALVANIZADO, TIPO: LUVA, TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL, BITOLA: 1/2"                                                                                                                              | UNIDADE  | 6  | 25 | 31 |
| 321 | LUVA CONEXÃO, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA RÍGIDO, TIPO: SOLDÁVEL, BITOLA: 25, BITOLA LADO SOLDÁVEL: 3/4, APLICAÇÃO: REDE PREDIAL ÁGUA FRIA                                                                           | UNIDADE  | 16 | 61 | 77 |





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE




|     |                                                                                                                                                                                                                                      |          |    |    |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|----|----|
| 322 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: FERRO FUNDIDO MALEÁVEL, TIPO: LUVA, TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ASSENTO DE BRONZE, BITOLA: 3/4"                                                                            | UNIDADE  | 6  | 25 | 31 |
| 323 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: LUVA, TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL, BITOLA: 3/4"                                                                                                                          | UNIDADE  | 9  | 38 | 47 |
| 324 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: LUVA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL: 32 MM                                                                                                           | UNIDADE  | 8  | 33 | 41 |
| 325 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC, TIPO: LUVA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, APLICAÇÃO: IRRIGAÇÃO, COR: AZUL, BITOLA II: 32 MM X 1 POL                                                                                          | UNIDADE  | 6  | 22 | 28 |
| 326 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, BITOLA: 40 MM, TIPO I: LUVA UNIÃO                                                                               | UNIDADE  | 8  | 34 | 42 |
| 327 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: LUVA DE REDUÇÃO, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM BOLSA, BITOLA: 100 X 50 MM                                                                 | UNIDADE  | 7  | 27 | 34 |
| 328 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: LUVA DE REDUÇÃO, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA I: 50 X 40 MM                                                            | UNIDADE  | 7  | 27 | 34 |
| 329 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC, TIPO: LUVA DE REDUÇÃO, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: IRRIGAÇÃO, COR: AZUL, BITOLA: 75 X 50 MM                                                                                                | UNIDADE  | 4  | 14 | 18 |
| 330 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC RÍGIDO, TIPO: LUVA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL: 25 MM                                                                                                                            | UNIDADE  | 6  | 26 | 32 |
| 331 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC RÍGIDO, TIPO: LUVA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL: 50 MM                                                                                                                            | UNIDADE  | 5  | 21 | 26 |
| 332 | MANGUEIRA JARDIM, MATERIAL: POLIETILENO, DIÂMETRO: 1 POL, ESPESSURA: 0,20 MM, COMPRIMENTO: 100 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MICROPERFURADA LASER, ALCANCE 2,5M, ALTURA JATO 2,0M                                                   | ROLO     | 3  | 11 | 14 |
| 333 | MANGUEIRA JARDIM, MATERIAL: PVC TRANÇADO EM FIO POLIÉSTER, DIÂMETRO: 1,2 POL, ESPESSURA: 2 MM, PRESSÃO MÁXIMA: 10,34 BAR, COR: VERDE, CRISTAL                                                                                        | ROLO     | 15 | 59 | 74 |
| 334 | MANGUEIRA JARDIM, MATERIAL: PVC TRANÇADO EM FIO POLIÉSTER, DIÂMETRO: 3/4, COMPRIMENTO: 50, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESGUICHO TIPO PISTOLA, 1 CONECTOR 3/4 DE POLEGADA                                                             | ROLO     | 3  | 12 | 15 |
| 335 | MANGUEIRA JARDIM, MATERIAL: PVC-TRAÇADO EM NÁILON, DIÂMETRO: 1,2 POL, ESPESSURA: 2 MM, PRESSÃO MÁXIMA: 6 BAR, COMPRIMENTO: 20 M, COR: VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ENGATE ROSQUEADOR E BICO                                | UNIDADE  | 5  | 21 | 26 |
| 336 | REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA, MATERIAL: METAL, APLICAÇÃO: CAIXA ACOPLADA AO VASO, COMPONENTES: MECANISMO VEDAÇÃO, REFERÊNCIA: 0728                                                                                                      | UNIDADE  | 2  | 9  | 11 |
| 337 | REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA, TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL, APLICAÇÃO: CAIXA ACOPLADA AO VASO, MODELO ASTRA, COMPONENTES: BORRACHA, FLUTUADOR, GUIA E HASTE                                                                                   | CONJUNTO | 2  | 9  | 11 |
| 338 | NIPLE TUBO CONDUÇÃO METÁLICA, MATERIAL: FERRO MALEÁVEL, DIÂMETRO NOMINAL: 1 1/2, CLASSE PRESSÃO: 150, TIPO EXTREMIDADES: ROSCADAS BSP                                                                                                | UNIDADE  | 5  | 19 | 24 |
| 339 | NIPLE PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO: 1 1/4, COMPRIMENTO TOTAL: 58, DIÂMETRO ANEL: 9, PESO: 45, NORMAS TÉCNICAS: NBR 5.648                                                             | UNIDADE  | 7  | 29 | 36 |
| 340 | NIPLE TUBO CONDUÇÃO METÁLICA, MATERIAL: FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO, DIÂMETRO NOMINAL: 3/4                                                                                                                                            | UNIDADE  | 3  | 13 | 16 |
| 341 | NIPLE PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO: 3/4, COMPRIMENTO TOTAL: 45,50, DIÂMETRO ANEL: 8,50, PESO: 16, NORMAS TÉCNICAS: NBR 5.648                                                         | UNIDADE  | 7  | 29 | 36 |
| 342 | PARAFUSO COM BUCHA E PORCA, MATERIAL: LATÃO, REFERÊNCIA BUCHA: Nº 8, TIPO PORCA: DE MAMA, APLICAÇÃO: FIXAÇÃO DE LOUÇAS SANITÁRIAS, APRESENTAÇÃO: KIT (01 PORCA 01 PARAFUSO), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REMOVÍVEL, ARRUELA PLÁSTICA | UNIDADE  | 10 | 40 | 50 |
| 343 | LAVATÓRIO, MATERIAL: AÇO INOX 304, COMPRIMENTO: 1,50 M, LARGURA: 0,60 M, ALTURA: 0,50 M                                                                                                                                              | UNIDADE  | 2  | 6  | 8  |





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE




|     |                                                                                                                                                                                                                  |         |   |    |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|----|----|
| 344 | PLUG TUBO, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA RÍGIDO, TIPO: ROSCÁVEL, BITOLA: 1 1/4, APLICAÇÃO: REDE HIDRAULICA, FORMATO: TAMPÃO                                                                              | UNIDADE | 8 | 34 | 42 |
| 345 | PLUG TUBO, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA RÍGIDO, TIPO: ROSCÁVEL, BITOLA: 1/2, APLICAÇÃO: REDE HIDRAULICA, FORMATO: TAMPÃO                                                                                | UNIDADE | 9 | 36 | 45 |
| 346 | PLUG TUBO, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA RÍGIDO, TIPO: ROSCÁVEL, BITOLA: 3/4, APLICAÇÃO: REDE HIDRAULICA, FORMATO: TAMPÃO                                                                                | UNIDADE | 8 | 34 | 42 |
| 347 | REGISTRO PRESSÃO, MATERIAL: PVC, DIÂMETRO: 25 MM, TIPO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA                                                                                                               | UNIDADE | 7 | 26 | 33 |
| 348 | REGISTRO ESFERA, MATERIAL: PVC, TIPO: MANUAL, BITOLA: 32 MM, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL                                                                                            | UNIDADE | 5 | 20 | 25 |
| 349 | REGISTRO ESFERA, MATERIAL: PVC, TIPO: MANUAL, BITOLA: 50 MM, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL                                                                                            | UNIDADE | 4 | 14 | 18 |
| 350 | REGISTRO GAVETA, BITOLA: 1 1/2, MATERIAL: FERRO GALVANIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO MANUAL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA                                                                           | UNIDADE | 3 | 11 | 14 |
| 351 | REGISTRO GAVETA, TIPO: MANUAL, BITOLA: 3/4, MATERIAL: METAL                                                                                                                                                      | UNIDADE | 4 | 15 | 19 |
| 352 | CONJUNTO REPARO REGISTRO, TIPO REGISTRO: PRESSÃO.                                                                                                                                                                | UNIDADE | 5 | 18 | 23 |
| 353 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: LATÃO, TIPO: TÊ, TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES NAVAIS, BITOLA I: 1 1/4                                                                                            | UNIDADE | 7 | 30 | 37 |
| 354 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: TÊ, TIPO FIXAÇÃO: PONTA E BOLSA, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ESGOTO, BITOLA: 100 MM                                                                  | UNIDADE | 4 | 14 | 18 |
| 355 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: TÊ, TIPO FIXAÇÃO: PONTA E BOLSA, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ESGOTO, BITOLA: 150 MM                                                                  | UNIDADE | 3 | 14 | 17 |
| 356 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: TÊ REDUÇÃO, APLICAÇÃO: REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, BITOLA I: 100 X 50                                                                             | UNIDADE | 4 | 14 | 18 |
| 357 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC RÍGIDO, TIPO: TÊ, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ESGOTO, BITOLA: 200 MM                                                                                                                | UNIDADE | 3 | 10 | 13 |
| 358 | TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL, MATERIAL: POLIETILENO, DIÂMETRO ENTRADA: 25 MM, DIÂMETRO SAÍDA: 25 MM                                                                                                | UNIDADE | 6 | 26 | 32 |
| 359 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: TÊ 90°, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM BUCHA DE LATÃO, BITOLA: 25 MM X 1/2" | UNIDADE | 5 | 18 | 23 |
| 360 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: TÊ 90°, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, BITOLA: 25 MM X 3/4"                           | UNIDADE | 5 | 18 | 23 |
| 361 | TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL, MATERIAL: AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO ENTRADA: 3/4, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA                                                                            | UNIDADE | 6 | 26 | 32 |
| 362 | TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO ENTRADA: 3/4, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA                                                                | UNIDADE | 6 | 22 | 28 |
| 363 | TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO ENTRADA: 40 MM, DIÂMETRO SAÍDA: 40 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESGOTO PRIMÁRIO                                   | UNIDADE | 6 | 22 | 28 |
| 364 | TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO ENTRADA: 50 MM, DIÂMETRO SAÍDA: 50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESGOTO SECUNDÁRIO                                 | UNIDADE | 6 | 23 | 29 |
| 365 | TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL, MATERIAL: POLIETILENO, DIÂMETRO ENTRADA: 50 MM, DIÂMETRO SAÍDA: 50 MM                                                                                                | UNIDADE | 6 | 23 | 29 |
| 366 | TORNEIRA, MATERIAL CORPO: METAL, TIPO: LAVATÓRIO, DIÂMETRO: 1,2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL: INOXIDADO                                                                                                           | UNIDADE | 4 | 15 | 19 |
| 367 | TORNEIRA MODELO 1126, MATERIAL CORPO: METAL, TIPO: TANQUE, DIÂMETRO: 1,2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MÉDIA                                                                 | UNIDADE | 3 | 11 | 14 |
| 368 | TORNEIRA MODELO 1158, MATERIAL CORPO: METAL, TIPO: PIA,                                                                                                                                                          | UNIDADE | 3 | 13 | 16 |





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE




|     |                                                                                                                                                                                                                               |         |    |    |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----|----|
|     | DIÂMETRO: 1,2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LONGA, APLICAÇÃO: PIA                                                                                                                         |         |    |    |    |
| 369 | TORNEIRA MODELO 1158, MATERIAL CORPO: PVC, TIPO: LAVATÓRIO, DIÂMETRO: 3/4                                                                                                                                                     | UNIDADE | 4  | 16 | 20 |
| 370 | TORNEIRA BICA MOVEL-BM, MATERIAL CORPO: PVC, TIPO: LAVATÓRIO, DIÂMETRO: 3/4                                                                                                                                                   | UNIDADE | 4  | 17 | 21 |
| 371 | TORNEIRA PARA GELAGUA, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, TIPO: FILTRO, DIÂMETRO: 1,2 POL, COR: BRANCA                                                                                                                                 | UNIDADE | 3  | 14 | 17 |
| 372 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: CURVA LIGAÇÃO, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: DESCARGA SOBREPOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRESSÃO DE 7,50 KGF/CMZ, BITOLA: 40, COMPRIMENTO MINIMO: 40 | UNIDADE | 6  | 26 | 32 |
| 373 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: FERRO GALVANIZADO, TIPO: UNIÃO, TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, BITOLA: 1 1/2"                                                                                        | UNIDADE | 6  | 22 | 28 |
| 374 | UNIÃO TUBO CONDUÇÃO METÁLICA, MATERIAL: FERRO FUNDIDO MALEÁVEL, TIPO ASSENTO: CÔNICO, MATERIAL ASSENTO: BRONZE, DIÂMETRO NOMINAL: 1 1/2, TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO                                                  | UNIDADE | 4  | 16 | 20 |
| 375 | UNIÃO ROSCÁVEL, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO: 1 POL                                                                                                                                                        | UNIDADE | 6  | 23 | 29 |
| 376 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: FERRO GALVANIZADO, TIPO: UNIÃO, TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, BITOLA: 3/4"                                                                                          | UNIDADE | 5  | 21 | 26 |
| 377 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: POLIETILENO, TIPO: UNIÃO, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, BITOLA: 50 MM                                                                                               | UNIDADE | 6  | 22 | 28 |
| 378 | UNIÃO SOLDÁVEL, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO: 25 MM, APLICAÇÃO: HIDRÁULICA                                                                                                                                 | UNIDADE | 6  | 22 | 28 |
| 379 | VÁLVULA DE ESFERA, TIPO ACIONAMENTO: MANUAL, MATERIAL CORPO VÁLVULA: AÇO CARBONO, APLICAÇÃO: HIDRÁULICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PASSAGEM PLENA, DIÂMETRO NOMINAL: 1 POL                                                  | UNIDADE | 4  | 16 | 20 |
| 380 | VÁLVULA DE ESFERA, TIPO ACIONAMENTO: MANUAL, MATERIAL CORPO VÁLVULA: METAL JAPI, APLICAÇÃO: HIDRÁULICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PASSAGEM PLENA, DIÂMETRO NOMINAL: 3/4 POL                                                 | UNIDADE | 3  | 11 | 14 |
| 381 | CARRINHO ASPIRADOR PARA LIMPEZA DE PISCINA..                                                                                                                                                                                  | UNIDADE | 0  | 0  | 0  |
| 382 | KIT ACESSORIOS PLASTICO P/BANHEIRO..                                                                                                                                                                                          | UNIDADE | 3  | 11 | 14 |
| 383 | MANGUEIRA 1/4 INCOLOR                                                                                                                                                                                                         | METRO   | 14 | 55 | 69 |
| 384 | MANGUEIRA 3/4 INCOLOR                                                                                                                                                                                                         | METRO   | 12 | 49 | 61 |
| 385 | MANGUEIRA 5/8 INCOLOR                                                                                                                                                                                                         | METRO   | 11 | 44 | 55 |
| 386 | PIA GRANITO 1,20M COM CUBA INOX                                                                                                                                                                                               | UNIDADE | 1  | 3  | 4  |
| 387 | SABONETEIRA DE PAREDE, CROMADO                                                                                                                                                                                                | UNIDADE | 3  | 13 | 16 |
| 388 | SABONETEIRA PLASTICO                                                                                                                                                                                                          | UNIDADE | 5  | 21 | 26 |
| 389 | SIFAO SANFONADO UNIVERSAL COPO.                                                                                                                                                                                               | UNIDADE | 6  | 25 | 31 |
| 390 | UNIAO 3/4 FERRO                                                                                                                                                                                                               | UNIDADE | 10 | 42 | 52 |
| 391 | DISCO DE CORTE PARA LIXADEIRA 7"                                                                                                                                                                                              | UNIDADE | 11 | 44 | 55 |
| 392 | DISCO DE CORTE SEGMENTADO..                                                                                                                                                                                                   | UNIDADE | 6  | 24 | 30 |
| 393 | DISCO DE CORTE TURBO..                                                                                                                                                                                                        | UNIDADE | 5  | 18 | 23 |
| 394 | DISCO DE DESBASTE PARA LIXADEIRA 5 .                                                                                                                                                                                          | UNIDADE | 7  | 27 | 34 |
| 395 | DISCO DE DESBASTE PARA LIXADEIRA 7 .                                                                                                                                                                                          | UNIDADE | 7  | 28 | 35 |
| 396 | DISCO DE POLICORTE FURO 1 .                                                                                                                                                                                                   | UNIDADE | 6  | 26 | 32 |
| 397 | DISCO DE CORTE DE SERRA CIRCULAR COM 36 DENTES PARA MADEIRA.                                                                                                                                                                  | UNIDADE | 5  | 18 | 23 |
| 398 | ENXADA ESTREITA SEM CABO.                                                                                                                                                                                                     | UNIDADE | 8  | 30 | 38 |
| 399 | ENXADA LARGA SEM CABO.                                                                                                                                                                                                        | UNIDADE | 6  | 23 | 29 |
| 400 | JOGO CHAVE DE FENDA ACO CROMO VANADIO.                                                                                                                                                                                        | UNIDADE | 1  | 4  | 5  |
| 401 | JOGO CHAVE PHILLIPS ACO CROMO VANADIO.                                                                                                                                                                                        | UNIDADE | 1  | 2  | 3  |
| 402 | MACHADINHA COM CABO DE FIBRA, MATERIAL: AÇO., TIPO CABO: FIBRA DE VIDRO COM EMPUNHADURA EMBORRACHADA, PESO: 800 G, APLICAÇÃO:                                                                                                 | UNIDADE | 0  | 2  | 2  |

A





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE




|     |                                                                 |         |    |    |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------|---------|----|----|-----|
|     | CORTE/JARDINAGEM                                                |         |    |    |     |
| 403 | MARRETA 1KG COM CABO.                                           | UNIDADE | 1  | 1  | 2   |
| 404 | MARRETA 2KG COM CABO.                                           | UNIDADE | 0  | 2  | 2   |
| 405 | MARRETA 500G COM CABO.                                          | UNIDADE | 0  | 1  | 1   |
| 406 | MARTELO ACO 23MM C/ CABO DE                                     | UNIDADE | 1  | 2  | 3   |
| 407 | PA DE BICO NO4.                                                 | UNIDADE | 3  | 12 | 15  |
| 408 | PICARETA/CHIBANCA.                                              | UNIDADE | 3  | 10 | 13  |
| 409 | TESOURA P/ PODA COM CABO DE                                     | UNIDADE | 2  | 7  | 9   |
| 410 | TRENA METALICA COM TRAVA 5M.                                    | UNIDADE | 1  | 5  | 6   |
| 411 | VASSOURA GRAMA DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA 22 DENTES.       | UNIDADE | 4  | 18 | 22  |
| 412 | VASSOURA GRAMA METALICA REGULAVEL COM CABO DE MADEIRA.          | UNIDADE | 3  | 14 | 17  |
| 413 | LAMPADA COMPACTA 11W..                                          | UNIDADE | 14 | 57 | 71  |
| 414 | LAMPADA COMPACTA 7W..                                           | UNIDADE | 17 | 66 | 83  |
| 415 | REFLETOR 400W E-27..                                            | UNIDADE | 3  | 10 | 13  |
| 416 | SOQUETE RETO SEM CHAVE..                                        | UNIDADE | 9  | 35 | 44  |
| 417 | CURVA ELETRODUTO 3/4X180                                        | UNIDADE | 4  | 14 | 18  |
| 418 | FITA CREPE 18X50..                                              | UNIDADE | 7  | 28 | 35  |
| 419 | FITA CREPE 24X50..                                              | UNIDADE | 4  | 17 | 21  |
| 420 | FITA CREPE 48X50..                                              | UNIDADE | 4  | 17 | 21  |
| 421 | FITA DUPLA FACE 24MMX30M.                                       | UNIDADE | 4  | 17 | 21  |
| 422 | LIMPA PISO 5LTS..                                               | UNIDADE | 3  | 11 | 14  |
| 423 | LIXA SECA - DIVERSAS GRAMATURAS.                                | UNIDADE | 13 | 53 | 66  |
| 424 | SOLUCAO DESENGRAXANTE 900 ML.                                   | UNIDADE | 3  | 11 | 14  |
| 425 | TEXTURA GALÃO: 3,6LITROS PESO:                                  | GALÃO   | 6  | 25 | 31  |
| 426 | TINTA LATEX EXTERNO VERMELHO CARDEAL 3,6LTS - (COR ESP)         | GALÃO   | 7  | 26 | 33  |
| 427 | TINTA SPRAY DOURADA TUBO 300ML.                                 | UNIDADE | 5  | 21 | 26  |
| 428 | TORNEIRA PLASTICA BM PIA.                                       | UNIDADE | 5  | 19 | 24  |
| 429 | TORNEIRA CHUVEIRO 3/4.                                          | UNIDADE | 3  | 14 | 17  |
| 430 | LAVATORIO S/COLUNA COR..                                        | UNIDADE | 2  | 9  | 11  |
| 431 | BACIA SIMPLES COR.                                              | UNIDADE | 2  | 9  | 11  |
| 432 | CABO FLEXIVEL 10MM PECA COM 100M (CORES: VERMELHO, AZUL, PRETO) | PEÇA    | 1  | 3  | 4   |
| 433 | CABO PP 2X4MM.                                                  | PEÇA    | 2  | 7  | 9   |
| 434 | CABO PP 4X2,5MM                                                 | PEÇA    | 1  | 5  | 6   |
| 435 | EXTENSAO CABO PP 25MT..                                         | UNIDADE | 2  | 5  | 7   |
| 436 | LAMPADA 400W VAPOR MERCURIO..                                   | UNIDADE | 1  | 6  | 7   |
| 437 | LAMPADA LED 20W..                                               | UNIDADE | 17 | 70 | 87  |
| 438 | LAMPADA LED 40W..                                               | UNIDADE | 22 | 86 | 108 |
| 439 | LAMPADA LED 6W..                                                | UNIDADE | 24 | 94 | 118 |
| 440 | LAMPADA LED SLIM...                                             | UNIDADE | 22 | 87 | 109 |
| 441 | LAMPADA MERCURY ML 160W E27..                                   | UNIDADE | 3  | 13 | 16  |
| 442 | LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W..                                   | UNIDADE | 2  | 8  | 10  |
| 443 | REATOR 70W VAPOR SODIO..                                        | UNIDADE | 2  | 6  | 8   |
| 444 | REFLETOR 160W E-27..                                            | UNIDADE | 5  | 18 | 23  |
| 445 | RELE FOTOCELULA..                                               | UNIDADE | 5  | 17 | 22  |
| 446 | PAINEL PLAFON LED 18W REDONDO                                   | UNIDADE | 6  | 23 | 29  |
| 447 | PAINEL PLAFON LED 24W REDONDO                                   | UNIDADE | 7  | 27 | 34  |
| 448 | PAINEL PLAFON LED 18W QUADRADO                                  | UNIDADE | 10 | 40 | 50  |
| 449 | PAINEL PLAFON LED 24W QUADRADO                                  | UNIDADE | 9  | 34 | 43  |
| 450 | REFLETOR LED 200W BRANCO FRIO.                                  | UNIDADE | 4  | 17 | 21  |
| 451 | SPOT DE JARDIM DIRECIONAVEL 6W 3.000K.                          | UNIDADE | 4  | 14 | 18  |





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE




|     |                                                               |         |    |    |    |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------|----|----|----|
| 452 | ALICATE DE PRESSÃO                                            | UNIDADE | 1  | 4  | 5  |
| 453 | ANCINHO LEVE 14 DENTES COM CABO..                             | UNIDADE | 2  | 9  | 11 |
| 454 | CABO PARA FOICE..                                             | UNIDADE | 2  | 6  | 8  |
| 455 | CARRINHO DE MAO TIPO BALEIA                                   | UNIDADE | 1  | 1  | 2  |
| 456 | CAVADEIRA ARTICULADA (BOCA DE                                 | UNIDADE | 2  | 9  | 11 |
| 457 | CHAVE DE GRIFO 350MM                                          | UNIDADE | 2  | 6  | 8  |
| 458 | CHAVE DE GRIFO 36                                             | UNIDADE | 1  | 6  | 7  |
| 459 | CHAVE INGLESA AJUSTAVEL 18 450MM                              | UNIDADE | 1  | 3  | 4  |
| 460 | COLHER DE PEDREIRO.                                           | UNIDADE | 1  | 2  | 3  |
| 461 | DISCO DE CORTE CONTINUO..                                     | UNIDADE | 5  | 21 | 26 |
| 462 | DISCO DE CORTE PARA LIXADEIRA 5 .                             | UNIDADE | 11 | 43 | 54 |
| 463 | DISCO DE DESBASTE FLAP DE ZIRCONIO 120 D 5 .                  | UNIDADE | 6  | 23 | 29 |
| 464 | DISCO DE DESBASTE FLAP DE ZIRCONIO 120 D 7 .                  | UNIDADE | 6  | 24 | 30 |
| 465 | ESPATULA CHATA 18 BORRACHEIRO.                                | UNIDADE | 1  | 3  | 4  |
| 466 | FACAO 14 CABO PRETO.                                          | UNIDADE | 1  | 4  | 5  |
| 467 | FACAO 16 CABO PRETO                                           | UNIDADE | 1  | 3  | 4  |
| 468 | FACAO 20 CABO PRETO                                           | UNIDADE | 1  | 3  | 4  |
| 469 | FOICE ROCADEIRA EM ACO CARBONO COM CABO LONGO                 | UNIDADE | 1  | 5  | 6  |
| 470 | FORCADO PARA CASCALHO 10 DENTES COM CABO DE MADEIRA.          | UNIDADE | 1  | 5  | 6  |
| 471 | JOGO CHAVE COMBINADA 6MM A 32MM ACO CROMO VANADIO.            | UNIDADE | 1  | 2  | 3  |
| 472 | JOGO CHAVE L DE 6MM A 22MM ACO CROMO VANADIO.                 | UNIDADE | 0  | 2  | 2  |
| 473 | JOGO DE CHAVE ALLEM 1,5MM A 24MM ACO CROMO VANADIO.           | UNIDADE | 0  | 2  | 2  |
| 474 | JOGO DE CHAVE DE ANEL 6MM A 32MM ACO CROMO VANADIO.           | UNIDADE | 0  | 2  | 2  |
| 475 | JOGO DE CHAVE DE BOCA 6MM A 32MM ACO CROMO VANADIO.           | UNIDADE | 0  | 2  | 2  |
| 476 | MARRETA 6KG COM CABO.                                         | UNIDADE | 0  | 1  | 1  |
| 477 | MARRETA COM CUNHA PARA                                        | UNIDADE | 0  | 1  | 1  |
| 478 | MARRETA DE BORRACHA 2KG COM CABO.                             | UNIDADE | 0  | 1  | 1  |
| 479 | NIVEL DE MADEIRA PROFISSIONAL.                                | UNIDADE | 0  | 1  | 1  |
| 480 | PA QUADRADA..                                                 | UNIDADE | 3  | 11 | 14 |
| 481 | PNEU CARRO DE MAO 3.50.8.                                     | UNIDADE | 2  | 8  | 10 |
| 482 | PRUMO 500G ACO..                                              | UNIDADE | 0  | 1  | 1  |
| 483 | REBITADOR MANUAL TIPO ALICATE.                                | UNIDADE | 2  | 6  | 8  |
| 484 | RODA ARO DE ALUMINIO PARA                                     | UNIDADE | 1  | 4  | 5  |
| 485 | TALHADEIRA DE ACO.                                            | UNIDADE | 1  | 2  | 3  |
| 486 | TESOURA P/ PODA AEREA PROFISSIONAL COM LAMINA DE ACO CARBONO. | UNIDADE | 1  | 6  | 7  |
| 487 | TORQUES.                                                      | UNIDADE | 0  | 2  | 2  |
| 488 | TRENA FIBRA DE VIDRO 30M..                                    | UNIDADE | 1  | 2  | 3  |
| 489 | TRENA FIBRA DE VIDRO 50M..                                    | UNIDADE | 0  | 1  | 1  |
| 490 | BROXA REDONDA..                                               | UNIDADE | 4  | 18 | 22 |
| 491 | COLA ADESIVO DE CONTATO 3,6L.                                 | UNIDADE | 4  | 18 | 22 |
| 492 | COLA PVC PARA LAMINADOS 1KG.                                  | UNIDADE | 6  | 22 | 28 |
| 493 | CORANTE LIQUIDO BRANCO PARA TINTA LATEX FARDO COM 12 UNID.S.  | FARDO   | 2  | 6  | 8  |
| 494 | CORANTE LIQUIDO VIOLETA PARA TINTA LATEX FARDO COM 12 UNID.S. | FARDO   | 2  | 6  | 8  |
| 495 | ESPATULA DE ACO INOX LISA - GRANDE.                           | UNIDADE | 3  | 11 | 14 |
| 496 | ESPATULA DE ACO INOX LISA - PEQUENA.                          | UNIDADE | 2  | 9  | 11 |
| 497 | ESTOPA BRANCA EXTRA COM 200G.                                 | UNIDADE | 4  | 15 | 19 |
| 498 | MASSA PLASTICA 1KG.                                           | UNIDADE | 3  | 12 | 15 |
| 499 | MASSA PVA LATA 25KGS.                                         | UNIDADE | 6  | 25 | 31 |
| 500 | PINCEL REDONDO 14..                                           | UNIDADE | 5  | 21 | 26 |
| 501 | PINCEL REDONDO 16..                                           | UNIDADE | 5  | 18 | 23 |





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE




|     |                                                                                                |         |    |    |     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----|-----|
| 502 | PINCEL REDONDO 18..                                                                            | UNIDADE | 3  | 13 | 16  |
| 503 | PINCEL REDONDO 20..                                                                            | UNIDADE | 3  | 11 | 14  |
| 504 | PINCEL REDONDO 22..                                                                            | UNIDADE | 3  | 14 | 17  |
| 505 | PINCEL REDONDO 24.                                                                             | UNIDADE | 4  | 14 | 18  |
| 506 | REGULADOR DE BRILHO 18LTS..                                                                    | UNIDADE | 4  | 15 | 19  |
| 507 | REGULADOR DE BRILHO 3,6LTS..                                                                   | UNIDADE | 4  | 18 | 22  |
| 508 | TINTA ESMALTE SINTETICO LATA 3,6LTS                                                            | UNIDADE | 10 | 41 | 51  |
| 509 | TINTA ESMALTE SINTETICO 900ML                                                                  | UNIDADE | 13 | 50 | 63  |
| 510 | TINTA LATEX EXT LARANJA 3,6LTS - (COR                                                          | UNIDADE | 6  | 22 | 28  |
| 511 | TINTA LATEX EXT VERDE FLORESTA                                                                 | UNIDADE | 6  | 25 | 31  |
| 512 | TINTA LATEX EXTERNA COR LARANJA                                                                | UNIDADE | 5  | 21 | 26  |
| 513 | TINTA PARA DEMARCAÇÃO GALÃO 3.6                                                                | UNIDADE | 3  | 10 | 13  |
| 514 | TINTA PARA PISO COR AZUL 18LTS.                                                                | UNIDADE | 5  | 18 | 23  |
| 515 | TINTA PARA PISO COR BRANCO 18LTS.                                                              | UNIDADE | 3  | 11 | 14  |
| 516 | TINTA PARA PISO COR PRETO 18LTS.                                                               | UNIDADE | 2  | 9  | 11  |
| 517 | TINTA PARA PISO COR VERDE 18LTS.                                                               | UNIDADE | 5  | 19 | 24  |
| 518 | TINTA PARA PISO COR VERMELHO SEGURANÇA 18LTS.                                                  | UNIDADE | 2  | 9  | 11  |
| 519 | VERNIZ P/MAD IMBUÍDA 3,6LTS.                                                                   | UNIDADE | 2  | 10 | 12  |
| 520 | VERNIZ P/MAD MOGNO 3,6LTS.                                                                     | UNIDADE | 2  | 10 | 12  |
| 521 | VERNIZ P/MAD MOGNO 900ML..                                                                     | UNIDADE | 2  | 7  | 9   |
| 522 | LUVA RED 150 X 100 ESG..                                                                       | UNIDADE | 4  | 17 | 21  |
| 523 | MANGUEIRA C/BICO 20 M..                                                                        | UNIDADE | 3  | 12 | 15  |
| 524 | MANGUEIRA DE IRRIGAÇÃO                                                                         | UNIDADE | 2  | 6  | 8   |
| 525 | MICTÓRIO SIFONADA S/FIXAÇÃO.                                                                   | UNIDADE | 1  | 5  | 6   |
| 526 | MANGUEIRA PARA ASPIRAÇÃO DE PISCINA 20M.                                                       | UNIDADE | 1  | 2  | 3   |
| 527 | MÓDULO REDUÇÃO P/REPARO TORNEIRAS.                                                             | UNIDADE | 8  | 34 | 42  |
| 528 | PARAFUSO P/BACIA SANITÁRIA.                                                                    | UNIDADE | 8  | 30 | 38  |
| 529 | PENEIRA PLÁSTICA PARA LIMPEZA DE                                                               | UNIDADE | 0  | 2  | 2   |
| 530 | REGISTRO PLÁSTICO 25MM SOLD                                                                    | UNIDADE | 2  | 10 | 12  |
| 531 | TORNEIRA PLÁSTICA GELÁGUA.                                                                     | UNIDADE | 2  | 9  | 11  |
| 532 | CHUVEIRO CROMADO 4 BRACOS 1/2X300MM.                                                           | UNIDADE | 4  | 16 | 20  |
| 533 | DUCHA HIGIÊNICA PLÁSTICA.                                                                      | UNIDADE | 4  | 17 | 21  |
| 534 | DUCHA HIGIÊNICA METAL CROMADO.                                                                 | UNIDADE | 4  | 15 | 19  |
| 535 | CABO ELÉTRICO PP 3 X 6,0 MM FLEXÍVEL                                                           | ROLO    | 1  | 1  | 2   |
| 536 | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO 100 AMP                                                                 | UNIDADE | 3  | 11 | 14  |
| 537 | TOMADA SIMPLES 20 AMP                                                                          | UNIDADE | 7  | 29 | 36  |
| 538 | CORTA VERGALHÃO 36 POLEGADAS                                                                   | UNIDADE | 0  | 1  | 1   |
| 539 | CORTADOR DE PISO 90CM                                                                          | UNIDADE | 0  | 1  | 1   |
| 540 | ALAVANCA RETA 1 X 1,80 M                                                                       | UNIDADE | 0  | 2  | 2   |
| 541 | TRENA LONGA COM MANIVELA FITA                                                                  | UNIDADE | 1  | 5  | 6   |
| 542 | MARRETA 10KG COM CABO                                                                          | UNIDADE | 0  | 1  | 1   |
| 543 | KIT LAVATÓRIO MÃOS COM COLUNA DE LOUÇA 455 X 360 MM                                            | UNIDADE | 2  | 9  | 11  |
| 544 | CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 3000L                                                                   | UNIDADE | 1  | 2  | 3   |
| 545 | PIA INOX 01 METRO                                                                              | UNIDADE | 2  | 6  | 8   |
| 546 | ABRAÇADEIRA, MATERIAL: AÇO GALVANIZADO, TIPO: "U", DIÂMETRO AMARRAÇÃO: 1,4 POL                 | UNIDADE | 11 | 40 | 51  |
| 547 | ABRAÇADEIRA, MATERIAL: AÇO GALVANIZADO, TIPO: "U", DIÂMETRO AMARRAÇÃO: 1 1/2 POL               | UNIDADE | 15 | 61 | 76  |
| 548 | ABRAÇADEIRA, MATERIAL: AÇO GALVANIZADO, TIPO: "U", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMANHO 3,4 POL | UNIDADE | 16 | 63 | 79  |
| 549 | ABRAÇADEIRA, MATERIAL: NÁILON, COMPRIMENTO TOTAL: 100 MM,                                      | UNIDADE | 21 | 82 | 103 |





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE




|     |                                                                                                                                                                                                                                                    |                |    |    |     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|----|-----|
|     | LARGURA: 2,50 MM, APLICAÇÃO: CABOS E FIOS                                                                                                                                                                                                          |                |    |    |     |
| 550 | ABRAÇADEIRA, MATERIAL: NÁILON, TIPO: COM RANHURAS, COMPRIMENTO TOTAL: 200 MM, LARGURA: 2,50 MM, APLICAÇÃO: FIXAÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS                                                                                                              | UNIDADE        | 20 | 81 | 101 |
| 551 | ABRAÇADEIRA, MATERIAL: NÁILON, TIPO: COM RANHURAS, COMPRIMENTO TOTAL: 200 MM, LARGURA: 3,50 MM, ESPESSURA: 1,20 MM, APLICAÇÃO: AMARRAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM SISTEMA FIXAÇÃO, COR: BRANCA                                             | UNIDADE        | 23 | 92 | 115 |
| 552 | ADITIVO, COMPONENTE BÁSICO: RESINA SINTÉTICA E COPOLÍMERO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, COR: BRANCO, APLICAÇÃO: CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DENSIDADE 1,02 G/CM3, ISENTO DE CLORETOS, NORMAS TÉCNICAS: NBR 11905 | GALÃO          | 3  | 10 | 13  |
| 553 | ARAME GALVANIZADO, MATERIAL: ARAME GALVANIZADO, TIPO: Nº 18                                                                                                                                                                                        | QUILOGRAMA     | 2  | 9  | 11  |
| 554 | ARAME AÇO RECOZIDO, ARAME DE AÇO RECOZIDO PARA CONSTRUÇÃO CI                                                                                                                                                                                       | QUILOGRAMA     | 2  | 7  | 9   |
| 555 | BUCHA PARAFUSO, MATERIAL: NÁILON, TAMANHO: S-5                                                                                                                                                                                                     | CAIXA          | 6  | 23 | 29  |
| 556 | BUCHA PARAFUSO, MATERIAL: NÁILON, TAMANHO: S-6                                                                                                                                                                                                     | CAIXA          | 6  | 23 | 29  |
| 557 | BUCHA PARAFUSO, MATERIAL: NÁILON, TAMANHO: S-7                                                                                                                                                                                                     | CAIXA          | 6  | 23 | 29  |
| 558 | BUCHA PARAFUSO, MATERIAL: NÁILON, TAMANHO: S-8                                                                                                                                                                                                     | CAIXA          | 5  | 16 | 21  |
| 559 | BUCHA PARAFUSO, MATERIAL: NÁILON, TAMANHO: S-10                                                                                                                                                                                                    | CAIXA          | 4  | 18 | 22  |
| 560 | BUCHA PARAFUSO, MATERIAL: NÁILON, TAMANHO: S-12                                                                                                                                                                                                    | CAIXA          | 4  | 17 | 21  |
| 561 | CADEADO, MATERIAL: LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE: AÇO INOXIDÁVEL, LARGURA: 35                                                                                                                                                                       | UNIDADE        | 4  | 16 | 20  |
| 562 | CADEADO, MATERIAL: LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE: AÇO INOXIDÁVEL, COR: AMARELA, ALTURA: 45 MM, LARGURA: 25 MM                                                                                                                                       | UNIDADE        | 4  | 15 | 19  |
| 563 | CADEADO, MATERIAL: LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE: AÇO INOXIDÁVEL, COR: AMARELA, ALTURA: 50 MM, LARGURA: 30 MM                                                                                                                                       | UNIDADE        | 4  | 16 | 20  |
| 564 | CADEADO, MATERIAL: LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE: AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA: 100, LARGURA: 60, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 16 PINOS/CHAVE TETRA 2 TRAVAS/ALTURA HASTE: 40MM                                                                            | UNIDADE        | 4  | 12 | 16  |
| 565 | CADEADO, MATERIAL: LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE: AÇO INOXIDÁVEL, COR: AMARELA, ALTURA: 40 MM, LARGURA: 50 MM, ALTURA HASTE: 40 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Nº 50                                                                               | UNIDADE        | 3  | 11 | 14  |
| 566 | REVESTIMENTO PISO, MATERIAL: CERÂMICA, APLICAÇÃO: PISOS EM GERAL, LARGURA: 35 CM, COMPRIMENTO: 35 CM, ACABAMENTO: ACETINADO, COR BÁSICA: BRANCA                                                                                                    | METRO QUADRADO | 5  | 21 | 26  |
| 567 | REVESTIMENTO PISO, MATERIAL: CERÂMICA, APLICAÇÃO: PISOS EM GERAL, LARGURA: 45 CM, COMPRIMENTO: 45 CM, PI-4 CLASSE A; COR BÁSICA: BRANCA                                                                                                            | METRO QUADRADO | 6  | 24 | 30  |
| 568 | REVESTIMENTO PISO, MATERIAL: CERÂMICA, APLICAÇÃO: PISOS EM GERAL, LARGURA: 46 CM, COMPRIMENTO: 46 CM, PI-4 CLASSE A; COR BÁSICA: BRANCA                                                                                                            | METRO QUADRADO | 6  | 24 | 30  |
| 569 | REVESTIMENTO PISO, MATERIAL: CERÂMICA, APLICAÇÃO: PISOS EM GERAL, LARGURA: 57 CM, COMPRIMENTO: 57 CM, PI-4 CLASSE A; COR BÁSICA: BRANCA                                                                                                            | METRO QUADRADO | 6  | 24 | 30  |
| 570 | COLA, COMPOSIÇÃO: CIANACRILATO, APLICAÇÃO: MATERIAIS POROSOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BICO APLICADOR, TIPO: INSTANTÂNEA                                                                                                                        | TUBO           | 8  | 32 | 40  |
| 571 | CORDA, MATERIAL: SEDA, DIÂMETRO: 8 MM, APLICAÇÃO: AMARRAÇÃO DE CARGAS                                                                                                                                                                              | METRO          | 6  | 25 | 31  |
| 572 | CORRENTE SOLDADA, CORRENTE GALVANIZADA 10MM                                                                                                                                                                                                        | METRO          | 2  | 9  | 11  |
| 573 | ANTICORROSIVO, APLICAÇÃO: LUBRIFICANTE, DESENGRAXANTE                                                                                                                                                                                              | UNIDADE        | 2  | 9  | 11  |
| 574 | ESPAÇADOR, MATERIAL: PLÁSTICO RÍGIDO, LARGURA: 5 MM, APLICAÇÃO: PISO, PAREDE                                                                                                                                                                       | PACOTE         | 1  | 2  | 3   |
| 575 | FECHADURA, MATERIAL CAIXA: METAL, COMPONENTES: CHAVE SIMPLES, TIPO: INTERNA, EXTERNA, APLICAÇÃO: PORTA                                                                                                                                             | UNIDADE        | 5  | 21 | 26  |
| 576 | FECHO FERROLHO, FERROLHO 4 POLEGADA                                                                                                                                                                                                                | UNIDADE        | 3  | 10 | 13  |
| 577 | FECHO PORTA-CADEADO 10CM, MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: ZINCADO, COMPRIMENTO: 5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FECHO CHATO, COM PORTA CADEADO                                                                                             | UNIDADE        | 2  | 9  | 11  |





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE




|     |                                                                                                                                                                                          |            |   |    |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|----|----|
| 578 | FECHO TRINCO FERROLHO CHATO COM PORTA CADEADO 10CM                                                                                                                                       | UNIDADE    | 3 | 11 | 14 |
| 579 | FIO, MATERIAL: NYLON, BITOLA: 3 MM, APLICAÇÃO: ROÇADEIRA COSTAL MOTORIZADA                                                                                                               | ROLO       | 3 | 9  | 12 |
| 580 | GESSO, NOME: GESSO PACOTE 01KG                                                                                                                                                           | PACOTE     | 9 | 34 | 43 |
| 581 | LÂMINA SERRA MANUAL, LAMINA DE SERRA MANUAL                                                                                                                                              | UNIDADE    | 5 | 20 | 25 |
| 582 | LONA PLÁSTICA, LARGURA: 4, MATERIAL: PLÁSTICO RECICLADO                                                                                                                                  | METRO      | 5 | 18 | 23 |
| 583 | SOLDA A FRIO, COMPOSIÇÃO: EPÓXI POLIAMIDA, APRESENTAÇÃO: MASSA, APLICAÇÃO: SOLDAGEM / VEDAÇÃO / MOLDAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REVESTIMENTO ANTICORROSIVO, 2 COMPONENTES, CONJUNT | CAIXA      | 6 | 23 | 29 |
| 584 | PORTA SANFONADA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR: BRANCA, LARGURA: 0,60, ALTURA: 2,10                                                                                         | UNIDADE    | 2 | 8  | 10 |
| 585 | PORTA SANFONADA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR: CEREJEIRA, LARGURA: 0,70, ALTURA: 2,10                                                                                      | UNIDADE    | 2 | 7  | 9  |
| 586 | PREGO, PREGO 1.1/2 X 12                                                                                                                                                                  | QUILOGRAMA | 2 | 6  | 8  |
| 587 | PREGO, PREGO 1.1/4 X 14                                                                                                                                                                  | QUILOGRAMA | 2 | 6  | 8  |
| 588 | PREGO, PREGO 2.1/2 X 10                                                                                                                                                                  | QUILOGRAMA | 2 | 6  | 8  |
| 589 | PREGO, PREGO 3 X 8                                                                                                                                                                       | QUILOGRAMA | 2 | 8  | 10 |
| 590 | PREGO COM CABEÇA, MATERIAL: AÇO CARBONO, TIPO CABEÇA: LISO, TIPO PONTA: COMUM, BITOLA: 17 X 21                                                                                           | QUILOGRAMA | 2 | 7  | 9  |
| 591 | PREGO ARDOX SEM CABEÇA, MATERIAL: ARAME PARA PREGO, TIPO CORPO: HELICOIDAL, TIPO PONTA: DIAMANTE, BITOLA: 17 X 21, APLICAÇÃO: PLATAFORMA                                                 | PACOTE     | 2 | 6  | 8  |
| 592 | PREGO COM CABEÇA, MATERIAL: AÇO CARBONO, TIPO CABEÇA: LISO, TIPO PONTA: COMUM, BITOLA: 18 X 27                                                                                           | QUILOGRAMA | 2 | 5  | 7  |
| 593 | REBITE POP, MATERIAL: ALUMÍNIO, TIPO: COMUM, TIPO ABA: ABAULADO, DIÂMETRO CORPO: 3,20 MM, COMPRIMENTO: 16 MM                                                                             | CAIXA      | 6 | 23 | 29 |
| 594 | REBITE POP, MATERIAL: ALUMÍNIO, TIPO: COMUM, TIPO ABA: ABAULADO, DIÂMETRO CORPO: 4,80 MM, COMPRIMENTO: 25 MM                                                                             | CAIXA      | 5 | 17 | 22 |
| 595 | REBITE POP, MATERIAL: ALUMÍNIO, TIPO: COMUM, TIPO ABA: COMUM, DIÂMETRO CORPO: 2,5 MM, COMPRIMENTO: 5 MM, MATERIAL CORPO: ALUMÍNIO, MATERIAL PINO: AÇO CARBONO, TIPO CABEÇA: ABAULADA     | CAIXA      | 5 | 16 | 21 |
| 596 | ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO: RESINA EPÓXI, COR: BRANCA, TIPO: REJUNTE                                                                                                                          | CAIXA      | 4 | 17 | 21 |
| 597 | SELANTE ADESIVO, NOME: SILICONE PARA ADESAO                                                                                                                                              | BISNAGA    | 5 | 20 | 25 |
| 598 | SILICONE, APRESENTAÇÃO: PASTOSA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: ADESIVO SELANTE TIXOTRÓPICO MONOCOMPONENTE, TIPO: ACÉTICO                                                                           | TUBO       | 4 | 18 | 22 |
| 599 | TELA NÁILON, LARGURA: 1,50 M, TIPO: MOSQUITEIRO, COR: VERDE                                                                                                                              | ROLO       | 1 | 4  | 5  |
| 600 | TELA NÁILON, LARGURA: 1 M, APLICAÇÃO: MOSQUITEIRO, TIPO: FILÓ, COR: VERDE                                                                                                                | ROLO       | 1 | 2  | 3  |
| 601 | TELHA, MATERIAL: FIBROCIMENTO, TIPO: ONDULADA, COMPRIMENTO: 153, LARGURA: 110, ESPESSURA: 5                                                                                              | UNIDADE    | 1 | 6  | 7  |
| 602 | TELHA, MATERIAL: FIBROCIMENTO, TIPO: ONDULADA, COMPRIMENTO: 213, LARGURA: 110, ESPESSURA: 5                                                                                              | UNIDADE    | 4 | 13 | 17 |
| 603 | TELHA, MATERIAL: FIBROCIMENTO, TIPO: ONDULADA, COMPRIMENTO: 244, LARGURA: 110, ESPESSURA: 5                                                                                              | UNIDADE    | 4 | 18 | 22 |
| 604 | BARRA CHATA, MATERIAL: FERRO, BITOLA: 3/4 X 1/8, COMPRIMENTO: 6                                                                                                                          | UNIDADE    | 6 | 21 | 27 |
| 605 | BARRA CHATA, MATERIAL: FERRO, FORMATO SEÇÃO: CHATO, BITOLA: 1/2 X 1/8, COMPRIMENTO: 6                                                                                                    | UNIDADE    | 6 | 21 | 27 |
| 606 | TUBO FERRO GALVANIZADO, MATERIAL: FERRO, BITOLA: 1 POL, ESPESSURA: 3 MM                                                                                                                  | PACOTE     | 5 | 21 | 26 |
| 607 | TUBO FERRO GALVANIZADO, MATERIAL: FERRO, BITOLA: 1/2 POLEGADA; COMPRIMENTO 6 METROS                                                                                                      | VARA       | 4 | 17 | 21 |
| 608 | TUBO FERRO GALVANIZADO, MATERIAL: FERRO, BITOLA: 2 POLEGADA; COMPRIMENTO 6 METROS                                                                                                        | VARA       | 6 | 25 | 31 |
| 609 | TUBO FERRO GALVANIZADO, MATERIAL: FERRO, BITOLA: 3 POLEGADA; COMPRIMENTO 6 METROS                                                                                                        | VARA       | 5 | 21 | 26 |
| 610 | COLUNA DE FERRO CA-50 5/16 8MM; COMPRIMENTO 6 METROS                                                                                                                                     | UNIDADE    | 2 | 6  | 8  |
| 611 | COLUNA DE FERRO CA-50 3/8 10MM; COMPRIMENTO 6 METROS                                                                                                                                     | UNIDADE    | 1 | 6  | 7  |
| 612 | TELA METÁLICA, MATERIAL: AÇO GALVANIZADO, TIPO TELA: SOLDADA,                                                                                                                            | UNIDADE    | 5 | 16 | 21 |





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE




|     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |    |     |     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|-----|-----|
|     | TIPO ABERTURA MALHA: QUADRANGULAR, TAMANHO ABERTURA MALHA: 15 X 15 CM, DIÂMETRO FIO: 4,20 MM, COMPRIMENTO: 3 M, ALTURA: 2 M, APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO CIVIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FABRICAÇÃO DE ACORDO NORMAS ABNT                                                        |              |    |     |     |
| 613 | LAJE DE CONCRETO PRÉ-FABRICADA, COMPONENTES: TRILHOS DE CONCRETO ARMADO, TIJOLO CERÂMICO TIPO H8, APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO CIVIL                                                                                                                                                 | UNIDADE      | 2  | 6   | 8   |
| 614 | VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO, MATERIAL: FERRO, TIPO: CA-50, COMPRIMENTO: 12, BITOLA: 3/8, APLICAÇÃO: ARMAÇÃO VIGAS/PILARES E LAJES                                                                                                                                              | BARRA        | 3  | 10  | 13  |
| 615 | VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO, MATERIAL: FERRO, TIPO: CA-50, BITOLA: 1/2                                                                                                                                                                                                         | BARRA        | 2  | 4   | 6   |
| 616 | VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO, MATERIAL: FERRO, TIPO: CA-50, COMPRIMENTO: 12, BITOLA: 1/4, APLICAÇÃO: ARMAÇÃO VIGAS/PILARES E LAJES                                                                                                                                              | BARRA        | 3  | 10  | 13  |
| 617 | VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO, MATERIAL: FERRO, TIPO: CA-50, COMPRIMENTO: 12, BITOLA: 3/16, APLICAÇÃO: ARMAÇÃO VIGAS/PILARES E LAJES                                                                                                                                             | BARRA        | 3  | 10  | 13  |
| 618 | VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO, MATERIAL: FERRO, TIPO: CA-50, COMPRIMENTO: 12, BITOLA: 5/16, APLICAÇÃO: ARMAÇÃO VIGAS/PILARES E LAJES                                                                                                                                             | BARRA        | 3  | 10  | 13  |
| 619 | AREIA, TIPO: LAVADA, GRANULOMETRIA: FINA                                                                                                                                                                                                                                      | METRO CUBICO | 4  | 14  | 18  |
| 620 | AREIA, TIPO: LAVADA, GRANULOMETRIA: MÉDIA                                                                                                                                                                                                                                     | METRO CUBICO | 6  | 22  | 28  |
| 621 | BRITA, MATERIAL: ROCHA TRITURADA, TAMANHO: BRITA 1                                                                                                                                                                                                                            | METRO CUBICO | 2  | 8   | 10  |
| 622 | CIMENTO PORTLAND, MATERIAL: CLINKER, TIPO: CP II                                                                                                                                                                                                                              | SACO         | 37 | 149 | 186 |
| 623 | ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO: CIMENTO, CALCÁRIO E ADITIVOS, COR: CINZA, APLICAÇÃO: REJUNTE DE PLACAS CERÂMICAS EM PISOS E PAREDES, TIPO: AC II                                                                                                                                       | SACO         | 8  | 33  | 41  |
| 624 | ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO: CIMENTO, AGREGADOS MINERAIS E ADITIVOS, APLICAÇÃO: ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM PAREDES E PISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COLANTE DE USO EXTERNO, APRESENTAÇÃO: PÓ, TIPO: AC III, NORMAS TÉCNICAS: NBR 14081                                          | SACO         | 7  | 26  | 33  |
| 625 | TELHA, TELHA - CERAMICA                                                                                                                                                                                                                                                       | MILHEIRO     | 1  | 4   | 5   |
| 626 | TIJOLO, MATERIAL: CERÂMICA, TIPO: FURADO, COMPRIMENTO: 20, LARGURA: 15, ESPESSURA: 9, QUANTIDADE FUROS: 6, COR: VERMELHA                                                                                                                                                      | MILHEIRO     | 1  | 3   | 4   |
| 627 | TIJOLO, MATERIAL: CERÂMICA, TIPO: FURADO, COMPRIMENTO: 18 CM, LARGURA: 8 CM, ESPESSURA: 18 CM, QUANTIDADE FUROS: 8 UN, COR: VERMELHA, APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO CIVIL                                                                                                             | MILHEIRO     | 1  | 1   | 2   |
| 628 | FURADEIRA, TIPO: IMPACTO, POTÊNCIA: 600 W, TAMANHO MANDRIL: 1,2 POL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V, CAPACIDADE PERFURAÇÃO CONCRETO: 13 MM, CAPACIDADE PERFURAÇÃO AÇO: 13 MM, CAPACIDADE PERFURAÇÃO MADEIRA: 20 MM, ACESSÓRIOS: CHAVE DE MANDRIL, EMPUNHADEIRA AUXILIAR, LIMITADOR | UNIDADE      | 0  | 1   | 1   |
| 629 | ROÇADEIRA MANUAL, TIPO MOTOR: GASOLINA, POTÊNCIA MOTOR: 1,7, ROTAÇÃO: 12.500, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LATERAL E COM MOTOR 35,2 CC, TIPO: COSTAL; QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA STIHL FS 220                                                                         | UNIDADE      | 0  | 1   | 1   |
| 630 | ROÇADEIRA MANUAL, TIPO MOTOR: GASOLINA, POTÊNCIA MOTOR: 2 KW, TIPO CORTADOR: LÂMINA AÇO, FIO NYLON, PESO APROXIMADO: 8,20 KG, TIPO EMPUNHADEIRA: GUIDÕES AJUSTÁVEIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MOTOR DE 45 CILINDRADA, QUALIDADE SUPERIOR OU IGUAL A MARCA STIHL FS 290     | UNIDADE      | 0  | 1   | 1   |
| 631 | FURADEIRA, TIPO: IMPACTO, POTÊNCIA: 900 W, TAMANHO MANDRIL: 5,8 POL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MONOFÁSICA, VELOCIDADE: 450, 1.000 RPM                                                                                                            | UNIDADE      | 0  | 1   | 1   |
| 632 | CARRAPATICIDA, MOSQUITICIDA E INSETICIDA PIRETRIODE - 1L                                                                                                                                                                                                                      | LATA         | 11 | 45  | 56  |
| 633 | FERTILIZANTE NPK PARA ADUBAÇÃO DE PLANTAS E FLORAÇÃO PACOTE 10KG.                                                                                                                                                                                                             | PACOTE       | 7  | 26  | 35  |





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE




|     |                                                                                                                                                                         |              |    |     |     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|-----|-----|
| 634 | HERBICIDA MATA MATO NAO SELETIVO PARA CONTROLE DE PLANTAS DANINHAS COM AÇÃO NÃO-SISTÊMICA                                                                               | FRASCO       | 3  | 13  | 16  |
| 635 | HERBICIDA MATA MATO NAO SELETIVO PARA CONTROLE DE PLANTAS DANINHAS,CONCENTRADO,                                                                                         | LATA         | 11 | 42  | 53  |
| 636 | SACO PLASTICO REFORCADO - COM CAPACIDADE DE 200 LITROS PCT.CONTENDO 100 UNID.                                                                                           | PACOTE       | 6  | 23  | 29  |
| 637 | LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA - 50 METROS - MATERIAL: PLÁSTICO, COR: VERDE ESCURO, COM BORDA, ALTURA: 11,5 CM, POSSUI TRATAMENTO UV. ( NÃO RESSECA EM EXPOSIÇÃO AO SOL ) | ROLO         | 3  | 10  | 13  |
| 638 | LINHA NYLON 0,90MM CARRETEL 100M                                                                                                                                        | ROLO         | 3  | 13  | 16  |
| 639 | MAO FRANCESA ACO 15CM.                                                                                                                                                  | UNIDADE      | 6  | 22  | 28  |
| 640 | MAO FRANCESA ACO 30CM.                                                                                                                                                  | UNIDADE      | 6  | 22  | 28  |
| 641 | MASSA ADESIVA DE SECAGEM RAPIDA (VEDA, COLA E SOLDA) 50G.50G.                                                                                                           | UNIDADE      | 11 | 45  | 56  |
| 642 | PARAFUSO 3,8X40 MAD AÇO                                                                                                                                                 | UNIDADE      | 24 | 97  | 121 |
| 643 | PARAFUSO 4,2X22 MAD AÇO                                                                                                                                                 | UNIDADE      | 25 | 99  | 124 |
| 644 | PARAFUSO 4,5X40 MAD AÇO                                                                                                                                                 | UNIDADE      | 26 | 101 | 127 |
| 645 | PARAFUSO 5,5X75 MAD AÇO                                                                                                                                                 | UNIDADE      | 26 | 104 | 130 |
| 646 | PARAFUSO 6,1X90 MAD AÇO                                                                                                                                                 | UNIDADE      | 24 | 97  | 121 |
| 647 | TRELICA DE ACO T8.                                                                                                                                                      | VARA         | 4  | 17  | 21  |
| 648 | SERRA MARMORE PROFISSIONAL 1500W.                                                                                                                                       | UNIDADE      | 0  | 0   | 0   |
| 649 | DOBRADICA CRUZ 3.1/2 DE ACO..                                                                                                                                           | UNIDADE      | 3  | 12  | 15  |
| 650 | ELETRODO SOLDA 3.25MM EMBALAGEM COM 05KG, MATERIAL INDICADO: FERRO, FORMA: VARETA, DIÂMETRO: 3,25 MM                                                                    | LATA         | 4  | 16  | 20  |
| 651 | ELETRODO SOLDA 60.13 2,5MM EMBALAGEM COM 5KG                                                                                                                            | LATA         | 4  | 16  | 20  |
| 652 | ESCADA DE ALUMINIO C/ 5 DEGRAUS,CAPACIDADE PARA 120KG                                                                                                                   | UNIDADE      | 1  | 3   | 4   |
| 653 | ESCADA DE ALUMINIO C/ 7 DEGRAUS, CAPACIDADE 120KG.                                                                                                                      | UNIDADE      | 1  | 2   | 3   |
| 654 | ESCADA DE ALUMINO, EXTENSIVA, ARTICULADA C/ NO MINIMO 10 DEGRAUS.                                                                                                       | UNIDADE      | 0  | 2   | 2   |
| 655 | PUXADOR SIMPLES CROMADO PARA GAVETAS.                                                                                                                                   | UNIDADE      | 5  | 19  | 24  |
| 656 | ESTOPA BRANCA LIMPEZA POLIMENTO USO GERAL 1A LINHA 500G.                                                                                                                | UNIDADE      | 5  | 21  | 26  |
| 657 | ABRACADEIRA NYLON 4,8X200, PACOTE COM 100 UNIDADES.                                                                                                                     | PACOTE       | 8  | 29  | 37  |
| 658 | ARRUELA ZAMAK 1.1/2 .                                                                                                                                                   | UNIDADE      | 4  | 13  | 17  |
| 659 | ARRUELA ZAMAK 3/4 .                                                                                                                                                     | UNIDADE      | 3  | 13  | 16  |
| 660 | BUCHA ZAMAK 1.1/2 .                                                                                                                                                     | UNIDADE      | 4  | 15  | 19  |
| 661 | BUCHA ZAMAK 3/4 .                                                                                                                                                       | UNIDADE      | 4  | 16  | 20  |
| 662 | CABO DE ACO GALVANIZADO 6,4/1,4..                                                                                                                                       | METRO        | 6  | 22  | 28  |
| 663 | CERAMICA 10X10.                                                                                                                                                         | METRO        | 2  | 9   | 11  |
| 664 | CERAMICA 33X50..                                                                                                                                                        | METRO        | 9  | 33  | 42  |
| 665 | CERAMICA 40X40..                                                                                                                                                        | METRO        | 10 | 36  | 46  |
| 666 | CORDA SEDA NO16..                                                                                                                                                       | METRO        | 7  | 26  | 33  |
| 667 | ESTOPA, TRAPO PANO DE LIMPEZA MALHA DE ALGODAO FARDO 20KG.                                                                                                              | SACO         | 0  | 2   | 2   |
| 668 | LAPIS DE CARPINTEIRO..                                                                                                                                                  | UNIDADE      | 2  | 6   | 8   |
| 669 | TELHA METALICA DE ACO GALVALUME ONDULADA 3,00X1,00M.                                                                                                                    | UNIDADE      | 6  | 25  | 31  |
| 670 | TELHA ALUMINIO.                                                                                                                                                         | UNIDADE      | 6  | 22  | 28  |
| 671 | TELHA DE PLASTICO 1,22 CM X 0,50CM.                                                                                                                                     | UNIDADE      | 6  | 25  | 31  |
| 672 | TELHA POLICARBONATO ALVEOLAR                                                                                                                                            | UNIDADE      | 6  | 25  | 31  |
| 673 | CALHA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO 0,50 M.                                                                                                    | METRO        | 10 | 38  | 48  |
| 674 | ARGILA, NOME: ARGILA                                                                                                                                                    | METRO CUBICO | 7  | 27  | 34  |
| 675 | PIÇARRA.                                                                                                                                                                | METRO CUBICO | 7  | 26  | 33  |
| 676 | FURADEIRA PROFISSIONAL DE IMPACTO 1/2 1000W 220V.                                                                                                                       | UNIDADE      | 0  | 1   | 1   |





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



|     |                                                                                                                                                                                                                                                          |              |   |    |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|----|----|
| 677 | MARTELETE ROMPEDOR 1500W.                                                                                                                                                                                                                                | UNIDADE      | 0 | 0  | 0  |
| 678 | MOTESSERRA A GASOLINA 290.                                                                                                                                                                                                                               | UNIDADE      | 0 | 0  | 0  |
| 679 | PARAFUSADEIRA 3/8.                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDADE      | 0 | 2  | 2  |
| 680 | PISTOLA ELETRICA PULVERIZADORA BICO DE METAL                                                                                                                                                                                                             | UNIDADE      | 0 | 1  | 1  |
| 681 | TELA SOMBRITE PARA HORTA SOMBREAMENTO 50% 2X4M. VERGALHÃO 5/8 ARMAÇÃO CONCRETO                                                                                                                                                                           | ROLO         | 6 | 22 | 28 |
| 682 | VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO, MATERIAL: FERRO, TIPO: CA-50, COMPRIMENTO: 12, BITOLA: 5/8, APLICAÇÃO: ARMAÇÃO VIGAS/PILARES E LAJES                                                                                                                         | METRO        | 1 | 3  | 4  |
| 683 | VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO, MATERIAL: FERRO, TIPO: CA-50, COMPRIMENTO: 12, BITOLA: 3/4, APLICAÇÃO: ARMAÇÃO VIGAS/PILARES E LAJES                                                                                                                         | METRO        | 1 | 3  | 4  |
| 684 | BRITA, MATERIAL: ROCHA TRITURADA, TAMANHO: BRITA Nº 0                                                                                                                                                                                                    | METRO CUBICO | 4 | 17 | 21 |
| 685 | POL. 125MM 18V LIXADEIRA POLITRIZ ROTO ORBITAL 6 POL. 125MM 18V                                                                                                                                                                                          | UND          | 0 | 1  | 1  |
| 686 | MOTOVIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA 5,5CV TRENA A LASER MEDIDOR DISTANCIA                                                                                                                                                                                | UND          | 0 | 0  | 0  |
| 687 | CAPACIDADE 50 MT TRENA A LASER MEDIDOR DISTANCIA CAPACIDADE 50 MT                                                                                                                                                                                        | UND          | 0 | 1  | 1  |
| 688 | PORTA DE ALUMÍNIO LAMINADA 210 X 80 CM                                                                                                                                                                                                                   | UND          | 3 | 13 | 16 |
| 689 | PORTA DE ALUMÍNIO LAMINADA 210 X 90 CM; MATERIAL: ALUMÍNIO; ADICIONAIS: COM FECHADURA BROCA 21 EXTERNA, MAÇANETA, DOBRADIÇAS REFORÇADAS COM BUCHA DE NYLON; BATENTES PRONTA PARA INSTALAÇÃO, COR BRANCA; LADO ESQUERDO OU DIREITO, CONFORME SOLICITAÇÃO  | UND          | 3 | 11 | 14 |
| 690 | PORTA DE ALUMÍNIO LAMINADA 210 X 100 CM; MATERIAL: ALUMÍNIO; ADICIONAIS: COM FECHADURA BROCA 21 EXTERNA, MAÇANETA, DOBRADIÇAS REFORÇADAS COM BUCHA DE NYLON; BATENTES PRONTA PARA INSTALAÇÃO, COR BRANCA; LADO ESQUERDO OU DIREITO, CONFORME SOLICITAÇÃO | UND          | 2 | 10 | 12 |
| 691 | PORTA DE ALUMÍNIO LAMINADA 210 X 60 CM; MATERIAL: ALUMÍNIO; ADICIONAIS: COM FECHADURA BROCA 21 EXTERNA, MAÇANETA, DOBRADIÇAS REFORÇADAS COM BUCHA DE NYLON; BATENTES PRONTA PARA INSTALAÇÃO, COR BRANCA; LADO ESQUERDO OU DIREITO, CONFORME SOLICITAÇÃO  | UND          | 2 | 9  | 11 |
| 692 | PORTA DE ALUMÍNIO LAMINADA 210 X 70 CM; MATERIAL: ALUMÍNIO; ADICIONAIS: COM FECHADURA BROCA 21 EXTERNA, MAÇANETA, DOBRADIÇAS REFORÇADAS COM BUCHA DE NYLON; BATENTES PRONTA PARA INSTALAÇÃO, COR BRANCA; LADO ESQUERDO OU DIREITO, CONFORME SOLICITAÇÃO  | UND          | 2 | 9  | 11 |

  
SIMONE ALVES GOUVEIA  
SECRETÁRIO (A) DE SAÚDE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA