



MUNICÍPIO DE BARROQUINHA  
BARROQUINHA-CE

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024052401PE  
Processo Administrativo Nº 052/2024SAÚDE  
Tipo: AQUISIÇÃO  
PREGOEIRO: FRANCISCO CLOVIS LINS LIMA  
Data de Publicação: 04/06/2024 15:19:03

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 19/07/2024 09:50:12  
LOTE 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: MADESA	Modelo: 120CM
Descrição: Armário aéreo. 120 cm 2 portas de correr de vidro. 2 Portas de Correr de Vidro Reflex e 1 Nicho - Rustic Marrom. Peso (kg) 25 kg. MATERIAL: MDP			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 581,11	Valor Total: 581,11	
Item: 2	Unidade: UNIDADE	Marca: EMECAL	Modelo: 198CM
Descrição: Armário de aço duas portas 198x120x40			
Quantidade: 9	Valor Unit.: 1.046,50	Valor Total: 9.418,50	
Item: 3	Unidade: UNIDADE	Marca: EMECAL	Modelo: 12 PORTAS
Descrição: Armário roupeiro de aço 12 portas. Altura (cm) 193 cm; Largura (cm) 103,5 cm; Profundidade (cm) 40 cm; Peso (kg) 45,13 kg; Material Principal Aço; Acabamento Pintura: Escala de Brilho Semi-Fosco.			
Quantidade: 5	Valor Unit.: 1.566,50	Valor Total: 7.832,50	
Item: 4	Unidade: UNIDADE	Marca: SR FABRICA DE MOVEIS	Modelo: 3 PRATELEIRAS
Descrição: Armário utilitário 01 porta de vidro c/ 03 prateleiras. Estrutura de aço inoxidável. MDF Branco TX 15 mm. Medida 44cm comprimento x 64 altura x 25 cm profundidade.			
Quantidade: 5	Valor Unit.: 845,00	Valor Total: 4.225,00	
Item: 5	Unidade: UNIDADE	Marca: EMECAL	Modelo: 1 PORTA
Descrição: Armário vitrine 01 porta c/ 03 prateleiras. Compacto e Versátil: Suas dimensões de 40 x 50 x 150 cm (C x A x L). Peso: 21 kg; Material de Fabricação: Aço. Tranca: Com chave. Prateleiras: 3. Vidros: Frontal, prateleiras e lateral. Ponteiras nos Pés: Plástico			
Quantidade: 6	Valor Unit.: 715,00	Valor Total: 4.290,00	
Item: 6	Unidade: UNIDADE	Marca: EMECAL	Modelo: 4 GAVETAS
Descrição: Arquivo de aço c/ 04 gavetas 133,5x50x47			
Quantidade: 3	Valor Unit.: 1.241,50	Valor Total: 3.724,50	
Item: 7	Unidade: UNIDADE	Marca: EMECAL	Modelo: 6 PRATELEIRAS
Descrição: Estante com 6 prateleiras de aço. Material: Aço; Altura: 200,00 cm; Largura 40,00 cm; Comprimento 92,00 cm; Quantidade de Prateleiras: 6 prateleira(s); Capacidade de Peso da Prateleira: 30,00 Kg; Profundidade da Prateleira: 40,00 cm.			
Quantidade: 9	Valor Unit.: 292,50	Valor Total: 2.632,50	
Item: 8	Unidade: UNIDADE	Marca: JFLEX	Modelo: 2 GAVETAS
Descrição: Mesa birô p/ escritório c/ 02 gavetas 120x58. Material: MDP			
Quantidade: 8	Valor Unit.: 297,70	Valor Total: 2.381,60	
Item: 9	Unidade: UNIDADE	Marca: PRESENCE DEMOBILE	Modelo: 4 GAVETAS
Descrição: Mesa de cabeceira fechada c/ rodízio gaveta. Especificações:- Estrutura em MDP;- 4 Gavetas com corrediças metálicas;- Puxadores em plásticos ABS;- 4 Rodízios em PVC;- Acompanha manual e todos os acessórios para montagem. Opções de Cores:- Branco- Nogueira Touch- Amêndola / Grafito Acabamento:- Pintura Touch: Tecnologia que eleva ainda mais a sensação tátil e visual da madeira, a textura traz veios triplos sincronizados e acabamento superior.- Pintura U.V. (Ultravioleta) - O alto brilho é um acabamento feito através de aplicação de verniz que proporciona brilho intenso, garantindo mais beleza aos móveis. Dimensões do produto:- Altura: 72 cm- Largura: 45 cm- Profundidade: 36 cm Peso Embalado:- Peso do produto: 16,700 kg.			
Quantidade: 12	Valor Unit.: 355,25	Valor Total: 4.263,00	

CLASSIFICAÇÃO



MUNICIPIO DE BARROQUINHA  
BARROQUINHA-CE

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	037	20.365.863/0001-70	69.732,24	39.348,71		Sim
2 SHOOPING MEDIC EIRELI	123	41.794.219/0001-97	98.190,00	45.822,00	16,45	Sim
3 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	019	02.347.734/0001-77	69.732,24	48.559,89	5,98	Não
4 DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	079	40.061.199/0001-82	69.732,24	48.810,88	0,52	Sim
5 T J M PAULA - ME	073	07.593.626/0001-06	69.732,24	49.400,00	1,21	Sim
6 COSTA LIMA COMERCIO E	034	44.515.147/0001-90	69.732,24	49.552,00	0,31	Sim
7 VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO - EIRELI	132	17.630.368/0001-36	64.740,00	50.000,00	0,90	Sim
8 R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI	027	04.788.639/0001-34	69.732,24	57.503,50	15,01	Sim
9 IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	095	51.477.402/0001-12	69.732,24	62.517,40	8,72	Sim
10 GMC SERVIÇOS LTDA	045	10.968.501/0001-10	69.465,00	69.465,00	11,11	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----


INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 2 - HOMOLOGADO - 19/07/2024 09:50:12  
LOTE 2

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 10	Unidade: UNIDADE	Marca: ANUNES	Modelo: x
Descrição: Beliche solteiro aço c/ colchão . Beliche 100% Aço Tubular. Cabeceira no tubo 50x30x0,90 com travessa e detalhes no 30x20x0,75. Lateral do estrado tubo 50x20x0,90. Travessa do estrado tubo 30x20x0,75. Escada tubo 20x20x0,75. Grade tubo 15x15x0,75. Pintura eletroestática. Peso 33 KG			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 1.372,89	Valor Total: 2.745,78	
Item: 11	Unidade: UNIDADE	Marca: PRIZI	Modelo: x
Descrição: Cadeira de Escritório com Base Cromada. Altura do assento: 46 cm; Altura: 87 cm; Largura: 57 cm; Peso: 7 kg; Apoio para Braços: não.			
Quantidade: 8	Valor Unit.: 304,77	Valor Total: 2.438,16	
Item: 12	Unidade: UNIDADE	Marca: RL	Modelo: x
Descrição: Cadeira de escritório presidente ergonômica giratória c/ rodas. Material da estrutura: madeira. Altura 59,00 cm; Largura 33,00 cm; Comprimento 80,00 cm;			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 281,74	Valor Total: 563,48	
Item: 13	Unidade: UNIDADE	Marca: RL	Modelo: x
Descrição: Cadeira iso fixa plástica. Assento: Polipropileno Injetado. Dimensão: Largura x Profundidade - 46 cm x 40 cm. Encosto: Dimensão: Altura x largura - 24 cm x 46 cm. Base fixa: Estrutura: Aço tubo redondo 7/8. Pintura da estrutura: Epóxi; Assento e Encosto em polipropileno (PP). Peso suportado: 110 kg.			
Quantidade: 6	Valor Unit.: 189,59	Valor Total: 1.137,54	
Item: 14	Unidade: UNIDADE	Marca: ESTOFADO LIEGE	Modelo: x
Descrição: Cama box de casal c/ colchão. Espessura da Espuma 2cm. Tecido 100% Poliéster. Dimensões do Produto Largura: 138cm, Altura: 26cm, Profundidade: 188cm.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 1.283,22	Valor Total: 1.283,22	
Item: 15	Unidade: UNIDADE	Marca: ESTOFADO LIEGE	Modelo: x
Descrição: Cama de solteiro c/ colchão. 31x88x188cm. Características Tecido Tipo Poliéster. Peso Suportado 120kg. Dimensões do Produto Largura 88cm x Altura 31cm x Profundidade 188cm			
Quantidade: 7	Valor Unit.: 945,54	Valor Total: 6.618,78	
Item: 17	Unidade: UNIDADE	Marca: VENTISOL	Modelo: x
Descrição: Exaustor de parede alta vazão. Exaustor De Parede Alta Vazão 40cm 90W; Chave Reversora 220V.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 328,93	Valor Total: 328,93	



MUNICÍPIO DE BARROQUINHA  
BARROQUINHA-CE

**Item:** 19      **Unidade:** UNIDADE      **Marca:** FAMEB      **Modelo:** x  
**Descrição:** Longarinas de 04 (quatro) lugares. Cadeira tipo longarina com base fixa; Base fixa DUPLA aço carbono; Encosto e assentos em PP; Estrutura em aço carbono; Formato anatômico; Peso máximo recomendado: 130 kg por assento.  
**Quantidade:** 5      **Valor Unit.:** 526,79      **Valor Total:** 2.633,95

**Item:** 20      **Unidade:** UNIDADE      **Marca:** STALO      **Modelo:** x  
**Descrição:** Quadro branco 120x90 + pincel. ESPECIFICAÇÕES: Comprimento: 120 cm; Largura: 90 cm; Cor: Branco  
**Quantidade:** 1      **Valor Unit.:** 81,57      **Valor Total:** 81,57

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	061	02.347.734/0001-77	29.440,06	17.831,41		Não
2 VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO - EIRELI	102	17.630.368/0001-36	26.450,00	19.200,00	7,68	Sim
3 N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	060	50.706.360/0001-81	29.440,06	20.640,55	7,50	Sim
4 COSTA LIMA COMERCIO E	004	44.515.147/0001-90	29.440,06	20.672,00	0,15	Sim
5 T J M PAULA - ME	030	07.593.626/0001-06	29.440,06	20.999,00	1,58	Sim
6 DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	109	40.061.199/0001-82	29.440,06	21.679,96	3,24	Sim
7 SHOOPING MEDIC EIRELI	003	41.794.219/0001-97	46.902,00	23.499,00	8,39	Sim
8 R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI	126	04.788.639/0001-34	29.440,06	24.619,41	4,77	Sim

**DESCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 3 - HOMOLOGADO - 19/07/2024 09:50:13**  
**LOTE 3**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

**Item:** 22      **Unidade:** UNIDADE      **Marca:** SC      **Modelo:**  
**Descrição:** Banqueta para parto vertical com coletor e balde. Estrutura em Tubo de Aço Carbono com Pintura Epoxi.  
**Quantidade:** 1      **Valor Unit.:** 629,10      **Valor Total:** 629,10

**Item:** 23      **Unidade:** UNIDADE      **Marca:** SANTA CLARA      **Modelo:**  
**Descrição:** Cama leito c/ colchões. Estrutura Base/Grade: Tubos de aço carbono com acabamento em pintura eletrostática a pó, na cor branca, de excelente resistência química e mecânica Grade de Proteção Móvel Inclusa. Altura total da cama: Regulagem de altura: 51 cm, 56 cm 61 cm. Ângulo cabeceira e peseira: Cabeceira 66 e Peseira 52. Grade Proteção: 160 cm (Larg) x 38 cm (Alt). Peso: 67 KG.  
**Quantidade:** 12      **Valor Unit.:** 3.828,50      **Valor Total:** 45.942,00

**Item:** 24      **Unidade:** UNIDADE      **Marca:** SANTA CLARA      **Modelo:**  
**Descrição:** Carrinho organizador c/ 03 prateleiras.  
**Quantidade:** 2      **Valor Unit.:** 514,80      **Valor Total:** 1.029,60

**Item:** 25      **Unidade:** UNIDADE      **Marca:** SANTA CLARA      **Modelo:**  
**Descrição:** Escadinha 2 degraus. Degraus com antiderrapante BRANCA. Dimensões: Altura 35 cm; Largura 35 cm e Comprimento 45 cm.  
**Quantidade:** 12      **Valor Unit.:** 138,90      **Valor Total:** 1.666,80

**Item:** 26      **Unidade:** UNIDADE      **Marca:** SANTA CLARA      **Modelo:**  
**Descrição:** Maca fixa hospitalar. Revestimento: Leito estofado com espuma revestida com o melhor material sintético no mercado. Regulagens: Com diversas regulagens da cabeceira, não requer o uso de ferramentas. Estrutura: Tubular em aço. Pintura: Eletrostática de alta durabilidade. Dimensões: 1,82m comprimento x 0,63m largura x 0,78m altura do leito. Capacidade: Resistente, até 170 Kg. Peso: 21 Kg  
**Quantidade:** 5      **Valor Unit.:** 405,50      **Valor Total:** 2.027,50



**MUNICIPIO DE BARROQUINHA  
BARROQUINHA-CE**

<b>Item:</b> 27	<b>Unidade:</b> UNIDADE	<b>Marca:</b> SANTA CLARA	<b>Modelo:</b>
Descrição: Mesa mayo auxiliar em aço inox c/ rodas. Altura regulável mínima de 67cm e máxima de 110cm. Bandeja em aço inox com dimensões 40x30x2cm. Base 50x50cm. Capacidade de carga de ate 5kg.			
<b>Quantidade:</b> 5	<b>Valor Unit.:</b> 322,60	<b>Valor Total:</b> 1.613,00	
<b>Item:</b> 28	<b>Unidade:</b> UNIDADE	<b>Marca:</b> SANTA CLARA	<b>Modelo:</b>
Descrição: Poltrona hospitalar com assento reclinável. Reclinável em até 04 posições. Estrutura em tubo de aço carbono de 1" x 1.20mm e 1" ¼ x 1.20mm. Encosto, assento e descansa pés estofados em espuma D23R com 70mm de espessura, revestidos em Coro. Movimentos simultâneos do encosto e descansa pés comandados por meio de alavanca lateral Pés com ponteiros plásticos; Tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó; Dimensão Deitada: 1,62 x 0,75 x 0,55 (C x L x A); Sentada: 0,95 x 0,75 x 1,20 (C x L x A); Assento Livre: 0,55 cm (L); Opcional com suporte de soro, rodízio e movimentos independentes; Peso Aprox. do Produto: 21,7 kg; Capacidade Aprox: Até 150kg; NÃO NECESSITA DE MONTAGEM			
<b>Quantidade:</b> 6	<b>Valor Unit.:</b> 870,50	<b>Valor Total:</b> 5.223,00	
<b>Item:</b> 29	<b>Unidade:</b> UNIDADE	<b>Marca:</b> SANTA C	<b>Modelo:</b>
Descrição: Suporte para braço para coleta de sangue. Altura ajustável de 74cm a 110cm. Apoio de mão com capa removível. Produto leve, pesa menos de 1kg. Composição: aço com pintura eletrostática branca. Indicação: Coleta de sangue, injeção. Altura mínima de 74 cm. Altura máxima de 110cm Medidas do apoio de braço: 19cm x 13cm. Peso: 940g			
<b>Quantidade:</b> 2	<b>Valor Unit.:</b> 184,50	<b>Valor Total:</b> 369,00	

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 ROBSON GUEDES FERREIRA DA SILVA	013	48.009.549/0001-73	95.117,44	58.500,00		Sim
2 URSA COMERCIAL LTDA	122	26.628.908/0001-38	94.470,00	59.000,00	0,85	Sim
3 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	143	09.485.574/0001-71	95.745,96	61.055,32	3,48	Não
4 DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	093	40.061.199/0001-82	95.131,62	71.897,52	17,76	Sim
5 SHOOPING MEDIC EIRELI	091	41.794.219/0001-97	162.863,88	83.489,00	16,12	Sim
6 S & A COMERCIO VAREJISTA DE	136	11.726.439/0001-12	115.540,00	95.000,00	13,79	Sim

**DECLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
COSTA LIMA COMERCIO E	028	44.515.147/0001-90	95.334,82	58.118,40		Sim

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 4 - HOMOLOGADO - 19/07/2024 09:50:13  
LOTE 4**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item:</b> 30	<b>Unidade:</b> UNIDADE	<b>Marca:</b> AGRATTO	<b>Modelo:</b> 12000BTU
Descrição: Ar-condicionado 12.000 BTUs 220V. ECONÔMICO (COMPRESSOR ROTATIVO). SILENCIOSO. DESIGN MODERNO COM FRENTE SÓLIDA. TAMANHO REDUZIDO. CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DE LCD COM LUZ NOTURNA E AS SEGUINTE FUNÇÕES: AJUSTE DE TEMPERATURA. FUNÇÃO SLEEP QUE GARANTE MAIOR CONFORTO DURANTE O SONO. AIR SWEEP (DIRECIONADOR DE AR AUTOMÁTICO OU FIXO). FUNÇÃO TURBO QUE PERMITE REFRIGERAR MAIS RAPIDAMENTE O AMBIENTE. VELOCIDADE DO VENTILADOR (BAIXA, MÉDIA, ALTA E AUTOMÁTICA). FUNÇÃO LIGA/DESLIGA AUTOMÁTICO. TIMER. FUNÇÃO AUTO QUE ESCOLHE AUTOMATICAMENTE A FORMA DE OPERAÇÃO IDEAL CONFORME A TEMPERATURA DO AMBIENTE. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12.000 BTU/H. QUENTE/FRIO. GARANTIA DE 3 ANOS COM COBERTURA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL			
<b>Quantidade:</b> 10	<b>Valor Unit.:</b> 2.046,76	<b>Valor Total:</b> 20.467,60	
<b>Item:</b> 31	<b>Unidade:</b> UNIDADE	<b>Marca:</b> AGRATTO	<b>Modelo:</b> 24000 BTU
Descrição: Ar-condicionado 24.000 BTUs 220V. versão quente frio, 220 v, compressor rotativo, cor do painel branco ou gelo, controle remoto sem fio, selo PROCEL, faixa de classificação "A" no consumo de energia, com certificação do INMETRO, garantia mínima de 01 ano no equipamento e compressor.			
<b>Quantidade:</b> 1	<b>Valor Unit.:</b> 4.309,07	<b>Valor Total:</b> 4.309,07	



MUNICÍPIO DE BARROQUINHA  
BARROQUINHA-CE

Item: 32      Unidade: UNIDADE      Marca: EZVIZ      Modelo: FULL HD  
Descrição: Câmeras de segurança. Definição da câmera: Full HD 1080p. Capacidade de armazenamento de 64GB. Microfone incluído. Inclui visão noturna.  
Quantidade: 15      Valor Unit.: 201,60      Valor Total: 3.024,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	059	20.365.863/0001-70	39.430,29	27.800,67		Sim
2 N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	044	50.706.360/0001-81	39.430,29	28.500,00	2,52	Sim
3 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	069	02.347.734/0001-77	39.430,29	31.363,09	10,05	Não
4 COSTA LIMA COMERCIO E	055	44.515.147/0001-90	39.430,29	34.512,00	10,04	Sim
5 R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI	077	04.788.639/0001-34	39.430,29	37.458,81	8,54	Sim
6 DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	042	40.061.199/0001-82	39.430,29	37.458,81	0,00	Sim
7 SHOOPING MEDIC EIRELI	136	41.794.219/0001-97	97.503,12	37.458,90	0,00	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 5 - HOMOLOGADO - 19/07/2024 09:50:13  
LOTE 5

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 33      Unidade: UNIDADE      Marca: ESMALTEC EGC35B      Modelo: ESMALTEC EGC35B  
Descrição: Bebedouro geláqua 220V. Medidas do produto (AxLxC): 1007x318x321 mm. Peso líquido: 11,58 kg;. Volume: 0,113 m;  
Tensão: 220V; Potência Elétrica: 97 W; Capacidade: 1,8 L.

Quantidade: 3      Valor Unit.: 773,85      Valor Total: 2.321,55

Item: 34      Unidade: UNIDADE      Marca: ELETROLUX ?ECM30      Modelo: ELETROLUX ?ECM30  
Descrição: Cafeteira elétrica 220V. Funcionamento: automática. A sua capacidade é de 1.2 L. Possui filtro permanente. Display digital com indicadores úteis. Inclui temporizador. Potência de 800 W. Possui dispositivo anti-gotejamento.

Quantidade: 1      Valor Unit.: 363,85      Valor Total: 363,85

Item: 36      Unidade: UNIDADE      Marca: METALFOUR Fogões LUX - P7 - Alta Pressão      Modelo: METALFOUR Fogões LUX - P7 - Alta Pressão

Descrição: Fogão industrial 06 bocas. MESA: PERFIL 50mm; GRELHA: AÇO 30x30; CORPO: AÇO CARBONO CHAPA 0,90mm; ESTRUTURA REFORÇADA SEM SOLDAS APARENTES. UNICIONAMENTO: À GÁS; PINTURA: EPÓXI ELETROSTÁTICA; BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS: 2; QUEIMADORES: 02 QUEIMADORES FERRO FUNDIDO; QUEIMADOR SIMPLES: 100 mm; CONSUMO: 0,170 KG/h (CADA QUEIMADOR). DIMENSÕES E PESO APROXIMADO DO PRODUTO: LARGURA: 107cm; ALTURA: 80cm; PROFUNDIDADE: 80cm; PESO LÍQUIDO: 23kg

Quantidade: 1      Valor Unit.: 1.340,95      Valor Total: 1.340,95

Item: 37      Unidade: UNIDADE      Marca: HQ BC-93      Modelo: HQ BC-93  
Descrição: Frigobar 90L. Prateleiras de Vidro, Termostato: Espaçoso: comporta garrafa de 2L. Compartimento para latas: Gás Refrigerante Ecológico R600A. Baixo nível de ruídos

Quantidade: 1      Valor Unit.: 1.030,10      Valor Total: 1.030,10

Item: 38      Unidade: UNIDADE      Marca: CONSUL CRM56FB      Modelo: CONSUL CRM56FB  
Descrição: Geladeira doméstica 02 portas 220V. Tipo: frost free. 2 Portas. Capacidade: 431 Litros. Frequência: 60 Hz. Voltagem: 220V. Consumo aproximado de energia: 49,8kWh. Dimensões do Produto (A x L x P): 176cm x 70cm x 73,2cm. Peso do produto: 67kg.

Quantidade: 3      Valor Unit.: 3.797,20      Valor Total: 11.391,60



MUNICÍPIO DE BARROQUINHA  
BARROQUINHA-CE

**Item:** 39      **Unidade:** UNIDADE      **Marca:** KD ELETRO LAR-2      **Modelo:** KD ELETRO LAR-2  
**Descrição:** Liquidificador industrial eletro 2L 220V. aço inoxidável; Material - corpo: alumínio; Alimentação - voltagem: 220V Potência: 800 wats; Rotação: 18.000 rpm. Dimensões do produto: Altura: 51 cm; Largura: 18 cm; Profundidade: 18 cm; Peso: 2.600 kg  
**Quantidade:** 1      **Valor Unit.:** 494,60      **Valor Total:** 494,60

**Item:** 40      **Unidade:** UNIDADE      **Marca:** CONSUL CWH15AB      **Modelo:** CONSUL CWH15AB  
**Descrição:** Máquina de lavar 15Kg. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: cor: Branca; Voltagem: 110V; Capacidade: 15kg; Abertura: Superior Pannel de controle: Digital (Tact); Plugue e tomada: 10 A; Ciclo de lavagem: 16; Função ciclo rápido: Sim; Níveis de água: 4 Pré-lavagem: Não; Molho: Sim; Trava de segurança: Não; Filtro elimina fiapos: Sim; Função nível de sujeira: Sim; Função autolimpeza: Sim; Avança etapas: Não; Números de enxágues: 3. DIMENSÕES: Dimensões e Peso L x A x P: 63 x 100 x 70 cm Peso: 38Kg.  
**Quantidade:** 2      **Valor Unit.:** 2.294,10      **Valor Total:** 4.588,20

**Item:** 41      **Unidade:** UNIDADE      **Marca:** BRITANIA BGR27I Press      **Modelo:** BRITANIA BGR27I Press  
**Descrição:** Sanduicheira 220V. Potência (W): 850W; Tensão/Voltagem: 220V.  
**Quantidade:** 1      **Valor Unit.:** 156,20      **Valor Total:** 156,20

**Item:** 42      **Unidade:** UNIDADE      **Marca:** SEMP R6500      **Modelo:** SEMP R6500  
**Descrição:** Televisão LED 32 polegadas 220V. Características: Smart TV: Sim; Tamanho da tela: 32 polegadas; Resolução: 1366 x 768 pixels HD; Tecnologia da tela: LED; Taxa de atualização: 60 Hz; Formato da tela: Plana; HDR: Não; Tipo de alto falante: 2.0 canais; Potência de áudio total -RMS-: 10W; Sistema de som: Dolby Digital; Entrada HDMI: 3; Entrada USB: 1; Saída digital óptica: Sim; Entrada de RF: Sim; Wi-Fi: Sim; Comando de voz: Sim; Função timer: Sim; Consumo: 5.69 kwh/mês Origem: Nacional; Inmetro: A  
**Quantidade:** 1      **Valor Unit.:** 1.100,40      **Valor Total:** 1.100,40

**Item:** 43      **Unidade:** UNIDADE      **Marca:** VENTSOL LINHA NEW      **Modelo:** VENTSOL LINHA NEW  
**Descrição:** Ventilador de parede 60cm 215W 220V. Ajuste de Inclinação: Diferentes posições para regulagem manual; • Motor Potente 1/2 CV: Motor com maior potência; • Chave de controle: Com cabo de 1 metro e de fácil instalação. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Modelo: GP VP1M2 • Referência: 15599 • Produto: Ventilador de Parede • Potência: 1/2 CV (372w) • Voltagem: 220v • Frequência: 60Hz • Cor do Produto: Preto • Área de Abrangência: Até 100m2 • Distância da faixa de vento: 25m • Vazão: 5,0m3 m/s • RPM: 1100 • Grade: 1000 mm • Hélice: 930 mm • Velocidade: 03 níveis Reguláveis • Material das Pás: Nylon injetado com reforço de fibra de vidro • Material da Grade: Plástico  
**Quantidade:** 3      **Valor Unit.:** 219,76      **Valor Total:** 659,28

**Item:** 44      **Unidade:** UNIDADE      **Marca:** VENTSOL NEW PREMIUM      **Modelo:** VENTSOL NEW PREMIUM  
**Descrição:** Ventilador oscilante coluna 60cm 220V.  
**Quantidade:** 1      **Valor Unit.:** 253,27      **Valor Total:** 253,27

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	098	50.706.360/0001-81	32.084,54	23.700,00		Sim
2 PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	060	20.365.863/0001-70	32.084,54	26.678,41	12,57	Sim
3 DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	132	40.061.199/0001-82	32.084,54	29.634,62	11,08	Sim
4 CASTILHO E FERREIRA COMERCIO E	097	15.412.998/0001-09	30.005,00	30.005,00	1,25	Sim
5 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	122	02.347.734/0001-77	32.084,54	31.200,00	3,98	Não
6 R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI	096	04.788.639/0001-34	32.084,54	31.541,64	1,10	Sim
7 SHOOPING MEDIC EIRELI	002	41.794.219/0001-97	67.404,00	33.000,00	4,62	Sim
8 COSTA LIMA COMERCIO E	133	44.515.147/0001-90	35.655,93	35.655,93	8,05	Sim

**DESCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 6 - HOMOLOGADO - 19/07/2024 09:50:13  
LOTE 6

VALORES UNITÁRIOS FINAIS



**MUNICÍPIO DE BARROQUINHA  
BARROQUINHA-CE**

<b>Item:</b> 45	<b>Unidade:</b> UNIDADE	<b>Marca:</b> COMPOWER	<b>Modelo:</b> CP611111 ADULTO
Descrição: Ambu reanimador pulmonar + ressuscitador manual + adaptador evoluído para PEEP. Matéria Prima: A máscara é feita de PVC, a válvula do paciente é feita de policarbonato, a válvula limitadora de pressão (pop off) é feita de policarbonato e silicone, a válvula interna é feita de policarbonato, a bolsa de reserva de oxigênio é feita de EVA e polipropileno, e o tubo de oxigênio é feito de PVC. Tamanho: Adulto.			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.:</b> 149,70	<b>Valor Total:</b> 748,50	
<b>Item:</b> 46	<b>Unidade:</b> UNIDADE	<b>Marca:</b> ASCLÉPIOS	<b>Modelo:</b> AS-100
Descrição: Aspirador de secreção c/ rodinhas bivolt. Aspiração regulável de 0 a 23'Hg, regulagem através de um botão de alta sensibilidade. Baixo consumo de energia; Capacidade do recipiente : 1,3 litros. Tensão de operação: Bivolt - 110/220 (VCA); Frequência: 60Hz; Consumo: 70W. Sistema: Diafragma. Válvula automática de nível; ANVISA: 10355390016.			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 2.135,60	<b>Valor Total:</b> 4.271,20	
<b>Item:</b> 47	<b>Unidade:</b> UNIDADE	<b>Marca:</b> VOLARE	<b>Modelo:</b> PLUS AGILE 21L
Descrição: AUTOCLAVE BIOCLAVE INOX 21 LITROS. Capacidade do tanque: 21 litros. Tamanho ideal para a esterilização de grandes volumes; Tanque de pressão em aço inox garante maior segurança e resistência aos constantes processos de aquecimento, sem causar fadiga no material; Bandejas e suporte em aço inox proporcionam maior resistência mecânica e maior resistência às variações de temperatura, mantendo as características originais por muito mais tempo; Porta em alumínio injetado, recoberta com inox abertura leve e estável, assegurando fechamento e vedação adequados durante todo o ciclo de esterilização; Anel de vedação da porta: silicone excelente flexibilidade e resistência às variações de temperatura e pressão, assegurando vedação adequada.; Isolamento térmico interno em lâ de vidro garante que o ciclo de aquecimento ocorra com maior velocidade, sem perda de temperatura, e ainda mantém a temperatura externa do aparelho, dentro dos limites de segurança aceitáveis; Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura) Permite monitoramento adequado da temperatura e pressão de trabalho, durante todo o ciclo de esterilização. Painel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando) de fácil acesso e manuseio, o painel permite operar o equipamento de forma rápida e precisa. Desaceleração automática; Assegura temperatura uniforme e constante dentro do tanque durante o ciclo de esterilização. Dotada de 18 Sistemas de Segurança . - Especificações técnicas: Alimentação: 127/220 V~ (com chave reversora); Frequência: 50/60 Hz; Proteção elétrica: Fusíveis; Potência: 1700 W; Corrente Nominal: 12A; Tanque de pressão: Aço Inoxidável; Pressão de esterilização: 1,7kgf/cm2 +- 0,4 (1,3 a 2,1kgf/cm2); Temperatura de operação: 128°C +- 5 (123 a 133°C); Tempo de esterilização: 16 minutos; Tempo do ciclo completo: 60 minutos aproximadamente; Anel de vedação da porta: Silicone; Sistema eletrônico: Microcontrolado (tempo e temperatura); Água: Destilada, inserção manual com copo dosador; Quantidade de água necessária para cada ciclo de esterilização: 350ml - 380ml; Bandejas e suporte: suporte com 3 bandejas em aço inoxidável; Proteção sobrepessão: Selo de segurança; Proteção subpressão: Válvula de antivácuo; Indicação para monitoramento: Manômetro (pressão/temperatura) Painel de comando: Posicionado na parte frontal (indica operações/teclas de comando); Abertura da porta: Sistema de despressuriza			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 4.863,70	<b>Valor Total:</b> 4.863,70	
<b>Item:</b> 48	<b>Unidade:</b> UNIDADE	<b>Marca:</b> WELMY	<b>Modelo:</b> 109E
Descrição: Balança pediátrica digital c/ capa. Capacidade máxima de 25kg. Dimensões: 33cm de largura, 9,5cm de altura, 55cm de comprimento.			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 811,20	<b>Valor Total:</b> 811,20	
<b>Item:</b> 49	<b>Unidade:</b> UNIDADE	<b>Marca:</b> HAWKMED	<b>Modelo:</b> HK-100II
Descrição: Bomba de infusão contínua, infuso, pressão, líquido. Tampas Plásticas Separadas: Para melhor impermeabilização. Bateria de Longa Duração: Duração de até 5 horas. Gerenciamento de Alarmes: Com alarme sonoro e visual para fácil localização. Interface Intuitiva com Tela Colorida: Apresenta informações completas em um relance. Anti-fluxo Livre (AFF): Previne o excesso de infusão inadvertida, fechando automaticamente o tubo com o clipe anti-fluxo livre quando a porta é aberta. Antibolus: Ajuda a prevenir a sobredosagem após a liberação da oclusão. Grampo Giratório: Permite a instalação ou remoção fácil das bombas. Design Anti-fluxo Livre: Corpo da bomba destacável para fácil limpeza. Sensor de Alta Sensibilidade: Garante a infusão segura auxiliando na detecção do risco e perigo de bolhas de ar e oclusão.			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 3.269,80	<b>Valor Total:</b> 3.269,80	
<b>Item:</b> 50	<b>Unidade:</b> UNIDADE	<b>Marca:</b> Metalic	<b>Modelo:</b> MT902
Descrição: Carrinho de emergência parada 05 gavetas. Composição: 01 mesa de administração em fibreglass para medicamentos com anteparos laterais e de fundo; 01 prateleira em fibreglass para monitor / desfibrilador; 01 suporte de soro em aço inoxidável, regulável em altura; 04 tomadas elétricas 20 ah, filtro de linha, cabo de força e enrolador de cabo; 01 dispositivo para massagem cardíaca (tábua), confeccionado em PEAD na cor branco. Acessórios de Oxigenoterapia: 01 cilindro de oxigênio 03 litros; 01 válvula redutora para cilindro; 01 extensão para oxigênio; 01 tomada tripla para oxigênio; 01 aspirador compacto para oxigênio; 01 fluxômetro para oxigênio; 01 umidificador com extensão e Máscara; 01 ambu adulto; 01 ambu infantil. DIMENSÕES - Gabinete (totais): Comprimento: 900 mm x Largura: 500 mm x Altura: 860 mm - Prateleira para monitor: Comprimento: 400 mm x Largura: 400 mm x Altura: 30mm - Dispositivo (tábua) de massagem cardíaca: Comp.: 590 mm x Largura: 380 mm x Espessura: 12 mm.			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 2.433,30	<b>Valor Total:</b> 2.433,30	



MUNICÍPIO DE BARROQUINHA  
BARROQUINHA-CE

<b>Item:</b> 51	<b>Unidade:</b> UNIDADE	<b>Marca:</b> ASCLÉPIOS	<b>Modelo:</b> NI-200
Descrição: Central nebulizador com 04 (quatro) entradas 220V. Voltagem: Bivolt automático Dimensões do produto (cm): 26 x 24 x 33 (sem suporte) n107 x 60 x 34 (com suporte) Peso: 4 kg (sem suporte) ou 7,0 kg (com suporte) Intensidade da névoa: Intensa N <sup>o</sup> Anvisa: 10332179006 Funcionamento sem fio?: Não (requer alimentação via rede elétrica) Possui bateria?: Não Desligamento automático: Não Comprimento da mangueira: 1,5 metros Restrição a medicamentos?: Não			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 1.464,10	<b>Valor Total:</b> 1.464,10	
<b>Item:</b> 52	<b>Unidade:</b> UNIDADE	<b>Marca:</b> JUMPER	<b>Modelo:</b> JPD-100B
Descrição: Detector fetal sonar + carregador. Display LCD. Faixa de medição de FCF: 30 a 240bpm. Ciclagem 6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2mhz ± 10%. Alimentação bateria 9V x 200 MAH alcalina ou Bateria recarregável. Diâmetro máximo do foco ultrassônico: 50mm. Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 a 250 mm. Alarme de bradicardia e taquicardia. Controle de volume. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Potencia ultrassônica: 5mh/cm <sup>2</sup> . Potência máxima de consumo 2VA. Gabinete e transdutor confeccionado em plástico ABS Quatro modos de funcionamento. Indicador de batimento cardíaco fetal e bateria fraca no display com contador numérico digital. Carregador para bateria utiliza rede elétrica (110 v) ou (220 v) Desligamento automático para economia de bateria após 1 minuto sem detecção. Compartimento para a bateria localizado na traseira. Dimensões (L.P.A) 131 X 117 X 33 mm Peso líquido: 320gr.			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 830,50	<b>Valor Total:</b> 1.661,00	
<b>Item:</b> 53	<b>Unidade:</b> UNIDADE	<b>Marca:</b> MEDICATE	<b>Modelo:</b> 500L
Descrição: Foco clínico 220V. Características: Refletor de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos: Com haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada: Altura variável entre 100 a 150 cm: Pintura em epóxi a 250 c de alta resistência: Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. Alimentação elétrica automática de 127 à 220 v. 50/60 hz: Lâmpada de led luz fria e branca . Peso líquido: 3 kg			
Quantidade: 3	<b>Valor Unit.:</b> 478,30	<b>Valor Total:</b> 1.434,90	
<b>Item:</b> 54	<b>Unidade:</b> UNIDADE	<b>Marca:</b> PREMIUM/ KINDCARE	<b>Modelo:</b> BR-20D ADULTO/ KT-101C
Descrição: Kit esfigmomanômetro + estetoscópio			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 124,90	<b>Valor Total:</b> 249,80	
<b>Item:</b> 55	<b>Unidade:</b> UNIDADE	<b>Marca:</b> PREMIUM	<b>Modelo:</b> BR-20D AD. GRANDE
Descrição: Esfigmomanômetro para obeso.			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 89,10	<b>Valor Total:</b> 178,20	
<b>Item:</b> 56	<b>Unidade:</b> UNIDADE	<b>Marca:</b> PREMIUM	<b>Modelo:</b> BR-20D NEONATAL
Descrição: esfigmomanômetro recém nascido			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 159,20	<b>Valor Total:</b> 159,20	
<b>Item:</b> 57	<b>Unidade:</b> UNIDADE	<b>Marca:</b> JG MORIYA	<b>Modelo:</b> CONVENCIONAL
Descrição: Laringoscópio com lâminas adulto/ pediátrico .			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 477,20	<b>Valor Total:</b> 954,40	
<b>Item:</b> 58	<b>Unidade:</b> UNIDADE	<b>Marca:</b> Metalic	<b>Modelo:</b> MT488
Descrição: Negatoscópio c/ corpo em aço inox 220V. Negatoscópio 1 Corpo - Inox: Descrição do produto: 1 Corpo; Alimentação Elétrica BIVOLT 110V/220V; Estrutura em chapa de Aço Inox 201; Área de visualização em acrílico branco; Iluminação em LED Branco; Interruptor Liga/Desliga no lado inferior esquerdo; Fonte 12V 2A inclusa; Presilhas para a fixação do Raio-X, inclusa no produto, confeccionado em chapa. DIMENSÕES DO PRODUTO: Dimensões: 45 cm (A) X 50 cm (L). Espessura: 4,5 cm. Dimensões área de visualização: 35 cm (A) X 46 cm (L). Comprimento do cabo de alimentação: 80 cm. Peso do produto: 4,0 kg.			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 591,30	<b>Valor Total:</b> 591,30	
<b>Item:</b> 59	<b>Unidade:</b> UNIDADE	<b>Marca:</b> DOCTOR DEVICES	<b>Modelo:</b> BR-400-103
Descrição: Oftalmoscópio olhos diretos oftalmológico. 2,5 V. Comprimento Total: 170cm; Peso Total: 65g; Garantia do equipamento: 1 ano			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 876,30	<b>Valor Total:</b> 876,30	
<b>Item:</b> 60	<b>Unidade:</b> UNIDADE	<b>Marca:</b> DOCTOR DEVICES	<b>Modelo:</b> BR-101-105
Descrição: Otoscópio fibra ótica LED – MD. Voltagem: 110V/220V. Tecnologia da luz: Indireta (fibra ótica). Alimentação: Pilha. Tipo de lâmpadas: LED.			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 268,10	<b>Valor Total:</b> 536,20	



MUNICÍPIO DE BARROQUINHA  
BARROQUINHA-CE

**Item:** 61      **Unidade:** UNIDADE      **Marca:** CREATIVE      **Modelo:** PC-60F  
**Descrição:** Oxímetro de pulso. ITENS INCLUSOS: 01 Oxímetro digital De dedo medidor de saturação. 01 Manual do Oxímetro; 02 Pilhas AAA; 01 Capa de silicone Protetora; 01 Bolsinha de Armazenagem; 01 Cordão. Visor em tecnologia OLED, melhor Visualização em qualquer condição de luminosidade; Informa Saturação (SpO2) e Frequência Cardíaca; Curva Plestimográfica; Capa protetora em Silicone e Estojo para armazenamento

**Quantidade:** 4      **Valor Unit.:** 218,70      **Valor Total:** 874,80

**Item:** 62      **Unidade:** UNIDADE      **Marca:** Biomeck      **Modelo:** TOP SEAL  
**Descrição:** Seladora p/ autoclave esterilização papel grau: Área de selagem: 25 cm; Largura da selagem: Área de selagem com 15mm. Voltagem: Bivolt automático. Dimensões externas: 32 x 5 x 12 cm (C x L x A); Temperatura máxima de selagem: 200°C. Potência: 100w. Bobina Papel Grau Cirúrgico Rolo 100mmx50mts

**Quantidade:** 2      **Valor Unit.:** 544,70      **Valor Total:** 1.089,40

**Item:** 63      **Unidade:** UNIDADE      **Marca:** Metalic      **Modelo:** MT534i  
**Descrição:** Suporte de soro c/ rodas inox + regulagem. Especificações Técnicas:- Altura Fixa;- 4 Pés com perfil quadrado 20x20mm m Rodas- Estrutura tubular em aço inox 304 redondo;- Pés com rodízios giratórios de 2 (51.08mm)- Dimensões: 1,010m (Altura mínima) 2,00m altura (Altura máxima) x 0,40m largura x 0,40m profundidade.- 4 ganchos de inox 304 no Ø 3,175 mm. Acabamento:- inox Polido. Características:- Estrutura Bastante Resistente e Estável.- Produto Livre de Corrosão.

**Quantidade:** 17      **Valor Unit.:** 380,30      **Valor Total:** 6.465,10

**Item:** 64      **Unidade:** UNIDADE      **Marca:** BIOLAND      **Modelo:** T-103  
**Descrição:** Termômetro digital. Peso: 24g. Largura: 1,8 cm; Altura: 153 cm; comprimento do produto: 1,7 cm. Bateria: Bateria tipo LR41 1,5V.

**Quantidade:** 1      **Valor Unit.:** 71,60      **Valor Total:** 71,60

**Item:** 65      **Unidade:** UNIDADE      **Marca:** JG MORIYA      **Modelo:** 200.413  
**Descrição:** Válvula reguladora com fluxômetro p/ cilindro de O2. Escala de pressão do manômetro: 0 à 31,5 Mpa (0 à 315 Kgf/cm²); Corpo: Latão cromado; Conexões de entrada e saída: Latão cromado; Manômetro: Aço com pintura epóxi; Saída do gás calibrado: 3,5 + 0,3 Kgf/cm² para entrada de 100 Kgf/ cm²; Conexões de entrada e saída, conforme as normas ABNT

**Quantidade:** 15      **Valor Unit.:** 222,40      **Valor Total:** 3.336,00

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS	022	33.068.320/0001-32	50.720,40	36.340,00		Sim
M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS	002	32.593.430/0001-50	50.648,00	39.000,00	7,32	Sim
3 URSA COMERCIAL LTDA	086	26.628.908/0001-38	49.470,00	43.000,00	10,26	Sim
4 IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	018	51.477.402/0001-12	50.721,59	45.602,82	6,05	Sim
5 DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	019	40.061.199/0001-82	50.721,59	45.700,36	0,21	Sim

**DESCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 8 - HOMOLOGADO - 19/07/2024 09:50:13  
LOTE 8

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**



MUNICÍPIO DE BARROQUINHA  
BARROQUINHA-CE

**Item:** 67      **Unidade:** UNIDADE      **Marca:** SANTA CLARA      **Modelo:** SANTA CLARA  
**Descrição:** Cama para parto elétrica. Executados por 3 (três) motores blindados independentes, com dispositivos de segurança, cabo de força com alívio mecânico alimentação 110/220vac, bivolt automático. 60hz. Movimentos controlados por controle remoto de fio. Possibilita os movimentos de Trendelemburg, Reverso do Trendelemburg, inclinação do dorso, elevação de altura do leito. Com sistema de emergência CPR acionado por alavanca permitindo voltar o dorso à posição horizontal, em caso de reanimação manual. Construída em tubo 50x30x1,5mm de aço pintado com pés recuados totalmente revestida em material termoplástico de alta resistência. Em tubo 50x30x1,5mm de aço pintado. LEITO: Articulado em 3 seções, sendo Dorso, Assento e Pernas, com estrutura em tubos de 25x25x1,2mm, totalmente revestido em ABS termo conformado de alto impacto, removível que permite uma boa limpeza e assepsia. ASSENTO: Posição fixa com abertura do semi-círculo de 330mm. GRADES: 01 par grades laterais em termoplástico polietileno com mecanismo articulado retrátil em aço, com movimento suavizado através de mola a gás, para evitar impactos. BATERIA: Bateria para falta de energia, 24 V - 1,2 Ah, recarregável. CUBA COLETORA: Gaveta para embutir com bacia em aço inox sob as pernas para coleta de fluidos, removível para assepsia. COLCHÃO: Acompanha colchão de espuma, de densidade D-33, revestido em couro, de acordo com as partes do leito da cama (tri-partido), vulcanizado. IMENSÕES: Externas: 2,22 x 1,15m; Altura regulável de: 0,55 até 0,80m; Internas: 1,90 x 0,90m. Comprimento útil com pernas retraídas: 1,40m.

Quantidade: 1      Valor Unit.: 13.000,00      Valor Total: 13.000,00

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	063	51.477.402/0001-12	13.000,00	13.000,00		Sim

**DECLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 9 - HOMOLOGADO - 19/07/2024 09:50:13**  
**LOTE 9**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

**Item:** 68      **Unidade:** UNIDADE      **Marca:** Própria      **Modelo:** Próprio  
**Descrição:** Cardioversor + desfibrilador + monitor, 220V. Dimensões com pés: 30,0 cm (largura); 21,5 cm (profundidade); 28,0 cm (altura). Peso: Aparelho - 5,15 kg. Bateria NiMH - 1,10 kg. Bateria Li-Ion - 0,60 kg. Pás externas - 0,85 kg. Equipamento completo (bateria NiMH) - 7,10 kg (exceto PANI). Equipamento completo (bateria Li Ion) - 6,60 kg (exceto PANI). Elétrico: AC: 100 a 265 VAC, 60 Hz (seleção automática). DC externo: 11 a 16 VDC. Bateria recarregável removível: Tipo: NiMH, 14,4 VDC 4,5 A/h. Duração: bateria com carga plena. 3 horas em modo monitor, sem impressora ou um mínimo de 140 choques em 360 Joules ou um mínimo de 200 choques em 200 Joules. Tempo de carga completa da bateria (completamente descarregada): 8 horas. BATERIA OPCIONAL\*\*: Tipo: Li-Ion, 14,8 VDC 4,4 A/h. Duração: bateria com carga plena. 3 horas em modo monitor, sem impressora ou um mínimo de 140 choques em 360 Joules ou um mínimo de 200 choques em 200 Joules. Tempo de carga completa da bateria (completamente descarregada): 8 horas. Memória: Tipo: Flash Nand. Capacidade: 2 Mbytes. Pacientes armazenados: > 150 pacientes. Armazenagem: 15 segundos de ECG quando em choque, alarme fisiológico e eventos do painel. ECG: gravação de 2 horas contínuas da curva de ECG, quando em modo DEA. CTR - Checagem em Tempo Real (disponível quando equipado com bateria opcional tipo Li-Ion: auto-diagnóstico de desfibrilação, nível de bateria, pás conectadas e verificação da ligação do aparelho à rede elétrica. Checagem realizada em 3 horários pré-configurados. Transmissão destas informações, sem fio, para PC com software do Sistema CTR instalado e ao alcance da rede. ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS: Temperatura: Operacional: 0 a 50°C. Armazenamento: -20 a 50°C. Umidade: Operacional: 10 a 95% RH, sem condensação. Armazenamento: 10 a 95% RH, sem condensação. Índice de Proteção: IPX1. DESFIBRILADOR: Forma de onda: Exponencial truncada bifásica. Parâmetros de forma de onda ajustados em função da impedância do paciente. DISPLAY: Indicação de nível de bateria: Sim. Tamanho: 128,2 mm x 170,9 mm. Diagonal: 8,4". Tipo: LCD TFT colorido. Resolução: 640 x 480 pixels (VGA). Velocidade de varredura: 12,5; 25 e 50 mm/s. ECG: Entradas: Cabo de ECG 3 ou 5 vias. Cabo de ECG 10 vias (opcional). Pás externas. Pás multifuncionais. FAIXA: 15 a 350 BPM.  
Quantidade: 1      Valor Unit.: 21.989,00      Valor Total: 21.989,00

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO	040	90.909.631/0002-00	21.997,00	21.989,00		Não

**DECLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
URSA COMERCIAL LTDA	134	26.628.908/0001-38	21.000,00	19.000,00		Sim



MUNICÍPIO DE BARROQUINHA  
BARROQUINHA-CE

NORDESTE MEDICAL,	016	20.782.880/0001-02	21.997,00	19.000,00	0,0000	Não
BH LABORATORIOS LTDA	088	22.283.196/0001-01	21.997,00	19.900,00	4,7368	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS	049	32.593.430/0001-50	21.997,00	16.500,00		Sim

LOTE 10 - HOMOLOGADO - 19/07/2024 09:50:13  
LOTE 10

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 69	Unidade: UNIDADE	Marca: CONTEC	Modelo: ECG
Descrição: Eletrocardiograma 220V. Detecção da onda "R", por software inteligente Reconhecimento e validação do pulso de marca-ssso Cabo de ECG: 10 vias. Derivações: DI, DII, DIII, AVR, AVL, AVF, V1 a V6. Faixa de medição: 30 a 300 BPM. Precisão: 1 BPM ou 2% (qual for o maior). Filtro OFF: 0,05Hz a 100Hz. Sensibilidade: 0,5 - 1 - 2mv/cm. Detecção de eletrodo solto: sim e com indicação no display Retorno após desfibrilação: menor 9 seg. ACESSÓRIOS: 1 Cabo de paciente 10 vias (tipo pino)-Ref.CP-10; 4 Eletrodos Clip adulto; 6 Eletrodos de sucção adulto; 1 Tubo de pasta para ECG; 1 Rolo de papel termosensível 80mmx30m; 1 Cabo de força de 3 pinos (2,5m); 1 Manual do usuário; 1 Certificado de garantia. ESPECIFICAÇÕES GERAIS: Display gráfico 128x64, cristal líquido, backlight azul; Ajuste de ganho de 1/2, 1 e 2 mV/cm Ajuste de velocidade de traçado para 25 ou 50mm/s; Desligamento automático no caso de limite mínimo de carga da bateria; Dados de impressão: 12 derivações de ECG, sinal de calibração 1mV/10mm, frequência cardíaca, sensibilidade, velocidade, filtro e tempo de registro; Modo Manual: Registro livre de cada derivação; Modo Automático: Registra 4 segundos de cada uma das 12 derivações pressionando-se apenas uma única tecla; Mensagens diversas inclusive eletrodo solto; Filtros Digitais; Filtro Notch de 60 Hertz; Aquisição simultânea das 12 derivações; Registra as arritmias no mesmo instante em todas as derivações. ALIMENTAÇÃO: Rede elétrica: 110 a 230Vac - 50/60Hz; Adequada para a conexão à rede elétrica CISPR11; Bateria interna: 12Vdc/1,3AH. DIMENSÕES: Altura 6,6cm; Largura 33,0cm; Profundidade 22,5cm; Peso 2,3 Kg.			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 8.000,00	Valor Total: 16.000,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 URSA COMERCIAL LTDA	063	26.628.908/0001-38	26.000,00	16.000,00		Sim
2 DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	127	40.061.199/0001-82	27.880,14	16.982,77	6,14	Sim
3 M V R DE SOUZA COMERCIO	068	24.912.303/0001-49	27.000,00	16.984,62	0,01	Sim
4 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO	047	90.909.631/0002-00	27.880,14	22.350,00	31,59	Não
5 SHOOPING MEDIC EIRELI	040	41.794.219/0001-97	30.000,00	23.500,00	5,15	Sim
6 S & A COMERCIO VAREJISTA DE	017	11.726.439/0001-12	28.000,00	23.549,00	0,21	Sim
7 BH LABORATORIOS LTDA	007	22.283.196/0001-01	27.880,14	27.880,14	18,39	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS	044	32.593.430/0001-50	27.880,00	4.200,00		Sim
ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA	111	11.405.384/0001-49	6.106,00	6.106,00	45,3810	Não
CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS	072	07.626.776/0001-60	26.000,00	7.000,00	14,6413	Não

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
MTB TECNOLOGIA LTDA EPP	038	01.405.834/0001-40	27.800,00	6.502,00		Não
NORDESTE MEDICAL,	135	20.782.880/0001-02	27.880,00	6.999,99	7,6590	Não

LOTE 11 - HOMOLOGADO - 19/07/2024 09:50:14  
LOTE 11

VALORES UNITÁRIOS FINAIS



MUNICÍPIO DE BARROQUINHA  
BARROQUINHA-CE

Item: 70      Unidade: UNIDADE      Marca: CMOS DRAKE      Modelo: DAVID  
Descrição: Monitor multiparamétrico 220V. Alto desempenho em baixa perfusão; Cabo paciente de 5 vias; Cabo sensor de temperatura retal, com 3 m de comprimento cada; Conexão USB; 5 manguitos com tamanhos diferentes; Software para gravação de exames de ECG dos pacientes; Sistema de análise por impressão; Fácil instalação; Cursores eletrônicos para medidas; Geração de laudo eletrônico de ECG para envio ao cliente; Detector de respiração. Eletrocardiograma com 6 derivações (DI, DII, DIII, aVf, aVL, aVr) e 1 precordial com a possibilidade de exibir 5 derivações simultâneas na tela.

Quantidade: 1      Valor Unit.: 3.900,00      Valor Total: 3.900,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS	015	32.593.430/0001-50	9.200,00	3.900,00		Sim
2 CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS	122	07.626.776/0001-60	9.000,00	4.500,00	15,38	Não
3 ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA	116	11.405.384/0001-49	4.753,00	4.753,00	5,62	Não
4 NORDESTE MEDICAL,	020	20.782.880/0001-02	9.216,00	4.950,00	4,14	Não
5 URSA COMERCIAL LTDA	094	26.628.908/0001-38	9.200,00	6.900,00	39,39	Sim
6 DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	077	40.061.199/0001-82	9.216,09	6.998,04	1,42	Sim
7 M V R DE SOUZA COMERCIO	098	24.912.303/0001-49	9.200,00	9.139,99	30,61	Sim
8 S & A COMERCIO VAREJISTA DE	124	11.726.439/0001-12	12.000,00	9.140,00	0,00	Sim
9 BH LABORATORIOS LTDA	029	22.283.196/0001-01	9.216,09	9.216,09	0,83	Sim
10 SHOOPING MEDIC EIRELI	104	41.794.219/0001-97	10.000,00	10.000,00	8,51	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
MTB TECNOLOGIA LTDA EPP	144	01.405.834/0001-40	8.985,00	7.188,00		Não

LOTE 12 - HOMOLOGADO - 19/07/2024 09:50:14  
LOTE 12

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 71      Unidade: UNIDADE      Marca: VENTLOGUS      Modelo: VLP4000  
Descrição: Ventilador mecânico pulmonar. Controles: Fluxo (Ti); Tempo Expiratório (Frequência); Pressão Inspiratória (Volume) Esforço para Ventilação Assistida; Ciclo Manual; Válvula Liga/Desliga; FiO2; PEEP. Dimensões do Equipamento: 19 x 12 x 25 cm; Peso Líquido: 1,8 kg; Dimensões da Embalagem: 23 x 44 x 33 cm; Peso Bruto: 3,2 kg; Mecanismo: Pneumático; Fonte propulsora: Oxigênio medicinal podendo variar de 3,5 a 5,0 kgf/cm2; Ciclagem: A pressão da fase INS para EX e a tempo da fase EX para INS; Modo de Ventilação: CMV (controlada), AMV (assistida), CMV+AMV e Manual; PEEP: Ajustável de 0 a 20 cm de H2O; Tempo Expiratório: 0,5 a 15 segundos; Intervalo de frequência: 6 a 60 ciclos por minuto (cpm) (FiO2 a 40%); Relação I/E: ajustável para uma grande variedade de relações; Fluxo Máximo: 60l/min (oxigênio a 100%) ou 90l/min (FiO2 40%); Pressão Inspiratória: 10 a 70 cm de H2O; FiO2: 40% (sem carga a jusante) ou 100%; Geradores: Fluxo (oxigênio a 100%) e pressão (FiO2 a 40%); Resistência Expiratória: 2cm de H2O a 50l/min; Válvula de Segurança: Regulada em 85 cm H2O; Faixa Etária: Pediátricos (acima de 10kg) e adultos.  
Quantidade: 1      Valor Unit.: 20.499,00      Valor Total: 20.499,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MARTECMED INDUSTRIA E COMERCIO	034	00.625.332/0001-61	23.890,00	20.499,00		Sim
2 JPL IMPORTACAO, EXPORTACAO E	137	36.371.827/0001-59	40.000,00	22.000,00	7,32	Sim
3 URSA COMERCIAL LTDA	118	26.628.908/0001-38	23.897,00	23.600,00	7,27	Sim
4 S & A COMERCIO VAREJISTA DE	134	11.726.439/0001-12	37.000,00	23.887,00	1,22	Sim
5 M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS	073	32.593.430/0001-50	23.890,00	23.890,00	0,01	Sim
6 BH LABORATORIOS LTDA	139	22.283.196/0001-01	34.000,00	34.000,00	42,32	Sim



MUNICÍPIO DE BARROQUINHA  
BARROQUINHA-CE

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 13 - HOMOLOGADO - 19/07/2024 09:50:14  
LOTE 13

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 72	Unidade: UNIDADE	Marca: GERA POWER BRASIL	Modelo: GF3-150
Descrição: GERADOR DE ENERGIA. 1.2 Potência kVA (Emergência/Principal): 150/136; 1.3 Tensão: 220 Vca. Sistema TRIFÁSICO. Frequência em Hz 60 Hz. Fator de potência 0,8; Operação: SINGELO. Funcionamento: MANUAL; Tipo de montagem: CABINE STANDARD. Combustível: DIESEL. Característica: Injeção direta, 4 tempos com arrefecimento através de radiador; Forma de construção: Específica para acionamento de equipamentos estacionários. Sistema elétrico: Alternador para carga de bateria e motor de partida. Sistema de proteção: Sensor de temperatura da água e de pressão do óleo do cárter. Alternador Sincrono: Alternador, single bearing, classe de isolamento e elevação de temperatura H, IP-21, acoplamento por discos flexíveis, enrolamento do estator com passo encurtado, regulador eletrônico de tensão instalado na caixa de ligação do gerador. Tipo: Sem Escovas. Números de polos: 4; Excitatriz rotativa alimentada: Bobina Auxiliar. Base Metálica: Construída com estrutura robusta e integralmente soldada, dotada de longarinas e travessas de aço carbono, com reforços nos pontos de apoio dos equipamentos, garantido um perfeito alinhamento, estabilidade estrutural e absorção dos esforços das cargas estáticas e cargas dinâmicas. A base possui chassi estruturado formando uma bacia de contenção para apoio do tanque de combustível, proporcionando a estanqueidade em 110% de todos os líquidos e combustíveis do gerador. Acessórios: Amortecedores de vibração, montados entre o motor/alternador e base metálica: SIM; Tanque de Combustível em polietileno, dotado de indicador de nível e bocal de abastecimento: SIM; Bateria(s), montada(s) sobre a base metálica com suporte, cabos e conectores: SIM; Silencioso industrial e segmento elástico em aço inox: SIM. Jogo de manuais técnicos em mídia digital: SIM; Sistema de pré-aquecimento do motor: NÃO. Carregador de Baterias: NÃO. Painel de Comando do Grupo Gerador: O painel de comando é montado sobre o grupo gerador, contendo todos os sistemas para partida, parada, supervisão e demais circuitos auxiliares necessários ao funcionamento do grupo gerador. Dotado de um controlador microprocessado, exclusivo para geração de energia e de última geração, efetuando comando, gerenciamento, medição e supervisão de todo o sistema. Etapa de Força do Grupo Gerador: Composto por dispositivo de manobra isolado da etapa de comando e controle, dimensionado de acordo com a potência e tensão do Grupo Gerador. Dispositivo de manobra: DI			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 135.633,33	Valor Total: 135.633,33	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	040 24.035.925/0001-36	135.633,33	135.633,33		Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 14 - HOMOLOGADO - 19/07/2024 09:50:14  
LOTE 14

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 73	Unidade: UNIDADE	Marca: BRINOX	Modelo: x
Descrição: Espelho de parede. Espessura do Espelho: 4mm; Quantidade: 1 peça; Medida: 70x70 Cm			
Quantidade: 3	Valor Unit.: 297,00	Valor Total: 891,00	
Item: 74	Unidade: UNIDADE	Marca: PLASHHOME	Modelo: x
Descrição: Lixeiro pedal 30L, aço INOX. DIMENSÕES: Altura 65,5 cm; Largura 36 cm; Diâmetro: 29,5 cm. Material: Aço Inox AISI 430; Espessura: 0,4 mm; Acabamento: Polido			
Quantidade: 13	Valor Unit.: 198,00	Valor Total: 2.574,00	
Item: 75	Unidade: UNIDADE	Marca: FRANCO VIDROS	Modelo: x
Descrição: Relógio de parede. Tipo de relógio: Analógico. Diâmetro: 30 cm; Desenho: Redondo.			
Quantidade: 3	Valor Unit.: 183,33	Valor Total: 549,99	



MUNICIPIO DE BARROQUINHA  
BARROQUINHA-CE

Item: 76      Unidade: UNIDADE      Marca: MOR      Modelo: x  
Descrição: Cuscuzeira. Material Aço Inox. Acabamento Externo Alto brilho. Características Gerais: Alça de baquelite, Prática, Moderna, Excelente material e acabamento, Capacidade: 3 litros. Tamanho 21 cm.  
Quantidade: 1      Valor Unit.: 185,01      Valor Total: 185,01

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	130	02.347.734/0001-77	5.266,23	4.200,00		Não
2 CASTILHO E FERREIRA COMERCIO E	012	15.412.998/0001-09	4.985,00	4.985,00	18,69	Sim
3 DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	015	40.061.199/0001-82	5.266,23	5.002,93	0,36	Sim
4 COSTA LIMA COMERCIO E	032	44.515.147/0001-90	5.291,14	5.291,14	5,76	Sim
5 SHOOPING MEDIC EIRELI	101	41.794.219/0001-97	18.021,15	8.800,00	66,32	Sim

**DECLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

AUTORIDADE: SIMONE ALVES GOUVEIA